

劉氏活痘方

全

劉氏活毒方

天子宗室京極大王臣

劉祿田良浜橋口述

與戸原俊軒

痘并

凡痘ノ説諸書ニモ出テ種々有ト云ヘ其要トスル必ハ其児胎中
ニテ受ルノ毒氣内ニラクシタルヲ一時流行ノ邪ノ為ニ勤カサレテ発
スルモノナリサハ其伏毒ノ浅深ニヨリテ痘ノ輕重アルト有又外
邪ノ浅深ニヨリテ痘ノ輕重アルト有ナリ此サカイ兼テ覺悟
スルナリ其輕キニ至テハ湯茶ヲ用ヒテ愈ヘ其重キニ至テハ

湯藥ヲ用エトイハレ皆死スルト云未医ヲナスノ人相傳テ格
言トシテ出瘡ノ初ノ病家ニシテ毎説ヲナシ此ノ瘡ハ順瘡ト
復キナカレト云具始末ノ調瘡ヲ示メテ止ム其次ハカク
六ヶ敷ケレ治法ヲ以テ生クキ術アリ十二日ヲ過サハ愈キ
証アリトテ瘡ヲ尽シテ治ヲナス果ノ言ヲ如ナレハ我術ノ妙ヲ
自ラ感ヒテ止ム其次ハ出瘡初生クハカラサル由ヲ病家ニ示シ
或ハ幾日ノ此新ノ如キ難証出レ幾日ノハ新ノ如キ惡証出
レ幾日ノハ新ニシテ危篤ニ至レシトハ言テ病家ノ心ヲ決セ
ノテ終ニ治セサルニ至テ符箒ノ合フヲ断レテ病家モ天ノ命
マカセテ虫夫レカ中ニ命數イマカ尽サル思ハ不思議ニ活ルモ

ノアリ至モ具ユラ知ラス但此業ヲ用タル故ニキト思ヒテ杓
ヲ定木ノ心ヲ童子テ他ノ病人ニ施シテ始メトハ相違ナ
一ツモ當ルヲナキモノ往々方ナカラス是皆具病ノ原ヲ極メカ
レナリサレ瘡ノ発スルヤ一肢ノ邪氣具身ニ感シ形太陽傷
寒ノ如ク熱頭痛惡心筋脈皆暢スルトキ發汗ノ業ヲ服シ
具少ク解スルトキ具兎ノ伏毒肌ニ見ルモノ是瘡瘡ニテ見点ト
云モノナリ故ニ具毒外熱氣ヲ押ハラシテ発起セシテ発スル
カタキトキ玄菟瀉直視ホノ証アリ死ニ至ルモノ間アルヲナリ是
亦兼テ具術ヲ知テ致スマレキナリサレ毒表氣ナハ出ルトキ
ハ手常ク瘡痒トハカク輕重ノ別ノミテ恐キヲニアラスト知ル

レ但恐キ出瘡ノ後其瘡毒内攻ノ変ヲ兼テ心ニ掛キ打
イツレテモ初熱ヨリ十二日ヲサヘ無難ニ過ルハ生ヲ得ルヲ疑
コナキヲナリ何レノ医書モ少兒門サヘハ瘡疹ノ治法ノナキ
ヲモナク其外小兒ノ昏瘡疹ノ昏何程モアルハツツテ活
人ノ助ケトナル書ナクマシテ保赤全昏幼々新昏活幼法瘡科
鏡瘡疹神救偏鎖言ヲ其外アマノ書アレハツツテ用ニ
キヲナキ実ニナケカワレキヲ任ナリ其中ニ救偏鎖言ハサレ見
ル所アリテ術ノ助任ナルキヤト思ハル斗ナリ活幼心法ナト論
又日救ナトノワリ合セヨリ開亡氏菜煎ノ用ヒカタ持モナキ
相見ユナリ論中ニモ瘡ト傷寒ノ治法ハサフ同クシテ大異

リトイハルカ如ク大ナル心得ナリ五方ニハ大ニ同フシテサ魚
トコロ云ケレ夫ハ何ニナレハ初熱ヨリ高テ治至ルマテ傷
寒ノ順例ニ替ルナリ但表ニ瘡ノ出テ水ヲ廻レ膿ヲ張リ独ト
カセテ蓋ヲ落シテ愈ルノ道ヒノミナリ但今ノ人ハ瘡トイハレ何
ソ外ノ病ト心得別ノ治法モアルトト思ハル医者ノミ也歎ケカハ
フニアラヌヤ内至モ痛瘡瘍ハ心火ノ病トイハル具一ツナル
知ルハ中ヲナリサルヨリテ瘡ノ病人ハ色々ノアヤレキヲタイヒ
思神ミアル如ク尤可心火ノ病ナレト知レシ夫レヲ言フ舊ノ
神巫ノ瘡瘡疹神トコトクシク神巫ノ壇ヲ儲ケ神ノ守ア
ハ湯茶ニ及ヌオト教ヘテ人ヲマトハシテ下常ノ法トナレリ

斯ノ聖モ一日見ヨ神靈ニユタ子テユカヌトキ臣サテラ進ルト
イハ且毒内攻レテ救ハサルニ至ルモノ都鄙任ニ多キナリ慎
マサルケンヤ余カ家ノ先人曼ヲナケキテ高祖ヨリ傳ハ来ル
治法劑ヲ奉テ教多ノ嬰児ノステニ覺シトスヲ助ケラレト
命カク髪ノ比ヨリ見モ聞モセトナレハ此二十年來京師ノ
人ヲ救レテカキニラス第テ此件ノ旨ラ亡君

上總テ大玉ノ御世ミイマソカリシ時ニモ聞シ召シ及ハレテツ
ニツ治験モ書キ集メテ一冊ニ作ヨカレト思シ召レヨシ
奇難ク仰ヲ蒙リレトモアリケルカ君モイソカセ玉フ御
反ノアリテヤ御代ヲ早クテ御代ヲ早クテ御代ヲ早クテ御代ヲ早クテ

サセ玉フ 玉モ本年ノ七月 式ヲ定メテ彼聖ノカナレ
サニ何レノ夏モホステアリシテ今足下テ里ノ遠ニ居テ
セテ仁愛ヲツキヲ示サルサテコリ彼是ノ夏ハ思ヒツケル
ニカセ余カ教モステニ半百ニ滿ナレトスレハ且活痘験ノ法方
等ヲ左ニ記シテ贈ルフニナリ又凡痘ノ脈傷寒ト同例出
リ故ニ此ニ教セス

活痘順次法方 一日
初テ元スル日ハ朝晩ニカキラス抵出テ感冒ノ如クモ見エ食
滯ノ如クモ見エ或ハ眩々腹痛スモアリ吐逆スルモアリ一
度ハカリ下利スルモアリ一若ハ初日ヨリ熱ツヨクサ々至弱

スルヲモアリ石イツモ葛根湯之主ナリ或ハ羊復干姜ヲ
加ル証モアルレ

二日

今朝ニイタリテモ熱ヤマ又昨日ヨリ勢ヨク耳赤ク頭ノ後
筋脈動シ是レキトキハ直視及張シ畜溺スルヲアルレ本
劑葛根ノナリ若シツメクルハ養丹ヲ与レレ神仙丸ヲ且
兎ノ年歳ト毒氣ノ輕重トヲ量ニシ三度モ与フレサミ下
利スルモヨレ女日ヨリサレニテモ見点アルハ惡症ナルレ

三日

今日モ熱勢ツヨク畜溺スル又ハムモアルレイヨク葛

根ノ之臣ナリ女日見点ス好マズ及テモサ
レテ見ルニ無キ程カヨシ

四日

今日熱勢退テ瘧出有レ頭程コトク分レテ一顆ル
見レ向マハラ面部ハ天庭印堂頰車人中眼胞ノ辺又ハ
ク咽ノ結喉胸ノ辺スクナク喉部前溪ノ辺ニ高ナク手足モ
マハラニ出テ飲食スニ精神サハカニ成リ先ク順候トス
此時ニ茶ヲ用スレテ吉シ若シイマタ余熱アルトキハ小柴胡
ノ又ハ柴胡ノ類ヲ用ユ及スルニ候トス且瘧蚊ノ口ノ如ク
地界ヲ分タス色是ク赤ク熱勢ヤマ又昨々譫語アリ唇口

乾燥トスルモノアリ是ハ紫胡消毒飲ニ犀角番紅花等
ヲ加テ用ユレシテ神仙丸ヲ年々量テサニ下利ヲ取ルレ若
又毒氣ツヨクシテ発起シカヌルハ承氣湯ノ忌モアリ大
紫胡加ハ硝ノ証モアリ白氣ノ証モ有一レテリヤアカ酒
ヲ用ユレモヨシ若又瘡出テ地ニミラクトハ瘡ノ如キモノ見
ルテアリ是紫胡消毒飲ヲ頻ニ用ヒテ翌日地ノ小瘡ハ消
テ瘡ハカリニ九レシ是吉候ナリ

五日

今日順候ノ見ハ論ナレ思証ハ昨日ノヤクスヲ見合せ前紫
ヲかり用ユレ昨日ノ紫ニテ瘡モ消シ食モスハ瘡ノ

頭粒七分ゲタハイヨク前瘡用ユレ神仙丸モサハ減レテ
用ユレ今日ヨリ明日ニ至テ頭粒分ツトイハレモヤ水モリタル
ヤクニ見ル瘡ハ大形八九日ノニハ上ハ皮スレツフレ危症トナルモ
ノナリ是ヲ虚瘡ノタチト云フナリ又今日ノ間ニ瘡ノ色其濃
ク口ノ中ノ熱甚ク或ハ黒色ニナリ是ヲ臭氣ナトアルハ八九日
ニ至テ大靨黒色ニルモノナリ是ヲ星瘡タチト云フナリ大靨
毒瘡ハ八九日ノ日ノ程ニ死スルモノナリ虚瘡ハ十一日十二日或
ハ十三日ノ若日ヲ引ハ十五六日ノニ死スルモノナリ故ニ五日ノ
六日ノアメリカ大切ノモノナリ若星瘡見ハタラハ銀針ニ
テカキヤフリ星ヲ消シ出シ具アトニ聖散ヲ寒ノニ

シテトキハレテ置^レし是早ク止メサルハ外ノ瘡モ毒氣ヲ
アヤカリテ里瘡ト云モノナリホメサハスレハ具跡^ハ行ノヌケル
様ニ根^ヲ抜ケルモノナリ

六日

今日順瘡ハ早ク出タル分ナリサレツ、水ヲ盛ルレレ是ヲ起
脹ニカルトナリ悪瘡ハイヨク見合テ解毒ノ方^ヲ又
一^レ酒ヲ宏セ又^ニ餅ヲ食スレ心煩アラハ^ハ拔毒湯^ニ一^ラ
用ユレ則^ニ三黄^一ニ^ニ紅花生地黄ヲ加ルナリ里瘡ハ昨日^ニ
同夏ナリ今日ヨリ心下^ニ動悸アルヤイ^ハ能^ク候^フレ
是アル^ハ毒氣工衝ノ候^ニ是^ヲ断^スナリ^ハ各^ノナリ^ハ此^ノ日

アタリヨリ毒キリスモ^ハ惡候^{ナリ}
一七日

今日順瘡ハ地ノハレサレツ、見^ハ痛^ミアリ^ハ痒^ミナクイヨク
回水スレ則^ニ起脹ノ節ナリ悪瘡ハ回水モカク^レク見^ハ
又血色黒ク乾タルヤウ^ニ見^レル惡瘡ハ口^ノツ^ク水^ヲ
レナトスル^ハ虚実ノ説ハアレモイツレモ毒氣深重^ノ症ナリ

八日

今日順瘡ハ地腫イヨクマシ目ヲ閉チ回水満チテ^ハ面部
ニ膿色アル^レ惡瘡ハ回水サレモ見^ハス^イヨク^ク乾キ身ヲ
モ^ハ干^キサ^シ渴^ヲ発^シ熱モイヨクツヨク^ク譏^語モアル^レカ

し声モカレ見志變ニモ解毒ノ手段第一ナリ 虚症
ハツレ水ヲ流スモアリ水ハカリモリテユフクシテ面ニ子
バノ様見ユモアリ此時ハ桂皮加黄芩湯ノ証モアリ又
柴胡湯ニ考飯黄芩ノ証モアリ麦門冬湯ノ証モアリ神
ル丸モ今日アメリマテハ必ス用ユレ柴胡桂枝ノ証モ
アリ寒戰トテフルロアルヲ惡候ナリ

九日

今日順症ハ貫膿ノ第ニテ面部ヨリ胸又ハ手マテ膿
ヲマハスレ膿色ハスイフシコキカヨレ惡症ハ膿氣少モ
見ハス是後証ト思フレ前ノ茶包ノ内考ニ合セテ投茶

スレ

十日

今日順症ハ滿身貫膿スナリ面部ノ早キハツツカセ
下地ニテ脂ノヤウニモノヲ吹キ出スアルレ惡症ハ地
ノハレサシアルモソロノト引キ目モヒラキ膿サレ見ユヤ
クハ中々五分迄モユカス痒ニ甚ク大惡症ハ膿氣チ
拓燥シ今日アメリヨリ煩渴煩悶アリ中惡症ハサシ
膿氣アレ外ハ水氣ハカリニテ大秋ツツレ痒サタカタク
或ハ癢ツツレ虚症ハ本ヨリ一面ニカキツツレ水流レタ
ル跡アズタハヤウニテハ人ノ手ニツイテ是夕臭氣アリ

是モ玉子ノクマリ、心様尤臭氣ヨシ白湯臭キヤ
ナルハ左悪候ナリ是レヨリ内攻ノ証アラハルナリ是ハ
輕キハソノ粉ヲ付レシ是キハ玉子ノ白ニラヌレシ心下胸膈
ヲ能ク候フレ必ズ煩燥是クアレシ今日目ノ声ノカルモ
ナリ茶ハ黄連石膏丹ヤ一或白虎加人参ノ或家方調
燥ニ用ユレ巴豆丸ハ決テ無用ナリ惣シテ瘧ノ面水
貫膿カセテモ先額ヨリシマリ前ニサカツテ足ノ膝マ
テ行キ夫レヨリ額ヲ後ニサカリテ足ノ甲ノ一処ニ下ルモ
ナリ是ハ何レモ煩瘧ノ心得ナリ

十一日

今日煩瘧ハ大形額ヨリ目下ノタマリソトカセルナリ
患瘧ノイヨク地ハバヤクヒキ煩燥聲イヨクカレ或
トマリ齒キリ身ヲフルハセモカクモノナリ猶昨日ノニカキ
見合セ頻ニ湯水ヲヤメ茶ハカリ冷ニテモ温ニテモ用ユレ
茶劑十帖ニテ帖モイカホトモ用ユレ隨分声ニ氣ヲ付
セカレニテモ温善アルハヨレサレモナキハ大患症ナリ右ノ
茶ヲ用テ渴モカロクナリモ夕ニモカロクナリ其モ出タラハ
舌左右ト知レレ丸内攻ノ症早キハ八日九日ヨリ丸
ルモアリ大形ハ十日ノヨリ後十一日十二日ニヨリ丸
ナリイツレ難瘧ナリハ由断ナラヌモノナリ其内傷

ツヨクハカリト云ハハルル一多カレ

十二日

今日喉瘻ハ大取面部モカセ地ノ腫モ大取引咽ノ辺ヨリ
下ニ下ルナリ悪瘻ハ昨日ヨリイヨイヨ悪瘻ツノリ出
身ノ色モ黒クナルヤウニカワキ甚キリ身モ不堪難
云フハカリナシタアヨリ今日近ノ処ニ大難澁ノ般ナリ若
今日ヲサノカレタラハサシ生キラモムク又モアルレヨク
爰隣ヲ抱クヘシ

十三日

今日喉瘻ハ大取カセ膝ヲ過一ニ難瘻ハ今日モ昨日同

様ナレサシハ心ヲ慰スヘカト云ハカリナリ猶前ノ方ヲ
見合セ服スヘシ

十四日

今日喉瘻ハ不残カセカヲ結フレ難瘻ハ今日モ昨
日同様ナリカレ安キニアルレ

十五日

今日喉瘻ハ湯ヲ拭クレ浴湯之法米泔水三升程
酒五合イレ浴スレ左難瘻カヲ結ニテ一面ニ瘡蓋
ヲナスハ右ノ湯ニ手拭ヲ浸シ絞リテ瘡ノ上ニカフモ蒸ス
心ニテ手拭ヲ取カテ一週リ面部頭手足ニ至ルレ跡

衣服ヲ日々程ニ着脱シテラフセクニ着イマタ扱扱アリ
又ハ惣身ニ班疹アラスニラクニ三日見合スニ班ハ初日
リ出ルモノアルニ皆毒氣ノ遊汎スルハ必スノ驚スレ
テ解毒後毒ノ心得アルニ勿論難痘ノ毒ハ消スレ
イマタ瘡上ノカハカヌモノハ甚タ乾ク見テ浴スレ

十六日

今日モ昨日ト同レ十五日ノノヲ今日ニテモ又明日ニモ
スルヲアルヘシ

十七日

十八日

十九日

二十日

右ノ日前ニ考ヘ合スレ

二十一日

今日ヲ還元ノ日トテ痘瘡初発ヨリノ次序畢ル旨ニテ
其日ヨリ後ハ常ノ病人ト同シ夏ト思フヘシ

口受辨

惣レテ痘治ノ法ナキトモ別ニ法ナキトモ兼テ覚悟アル
キヲナリ只煩痘ハ毒劑ノカヲカラスレテ十二日過セ
ハ常ニ復発者ナリ尚前後ヲカリニテ何レノ毒劑ニ

テモ用テスルニ急症治法ニヨラスシテハ叶ハヌモノナリ
其法ト云ハ其呪ノ強弱毒ノ浅深ヲ察テハカリ扱テ用
スレ故ニ初ニ表ノ劑ヲ用ヒ出テ後ハ消毒解毒ノ藥ヲ用
或ハ肌表ヲ解シ或ハ下利ニテ解スルナリ回水胃膿ト比シ
リ表ハハリ出スヲオトスレ或ハ肌毒ヲ解シテハリ
出スヲモアリ或ハ下利シテハリ出スヲモアリ或ハ表
氣ニ達シテハリ出スヲモアルモアハシ若シ回水胃膿アリ
リシテ内攻セハ其呪初ハ熱氣出テ次オハクニ
ヨリ夫ヨリ渴ヲ免レ身ヲモカキ痒カリテスリ
何事ナリ出テ身ヲフセ瘡上乾キア色紫黒色

モノナリ終ニアガキ死ヲ見ルモノナリ是ハ或ハ下劑或
ハ煩渴ノ治法ヲ類ニ用テソコノ静ニナリスヤクト勢
睡スルヲヨシト思フレ渴ヤミ批退キテ後ハ何レノ藥ニ
テモ見合セテ然ルキナリ何分難瘡モ十五日サハ過セハ
生ハ非道理アリト知ルレ何レニテモ初ニ発サメ入食
セヌハ色症ナリタト難瘡ニテモ食ナク食ハ不思美ノ死
モノ名ニテアリ黒瘡賊瘡斑疹等ハ別ニ治法ヲ儲テ
其敗ノ用ニ達スレ湯ヲカケルトハ和人ノ恒トイヒ今日本
ノ風俗トナリテ貴人モ鄙賤モスルトハ是又俗ニ從テ
可ナリ故ニ察カ難瘡ヲタメニ蒸湯ノ法ヲ考ヘ瘡上

ヲ蒸サス門全少外治薬ノ法ヨリ来ルナリ米泔水
ニ酒ヲ加フル右ノワレナリ是大氏ノ口受テ候得ト
御工夫有レク候外ニ近來ノ治験二三層記シテ
ニ附及申候

治験五條

大宮通御池下ル町萬屋次良右衛門六戈ノ男子痘
瘡十日ニ至テ余ヲ迎テ見セシム遍身稠密煩渴声
音羊啞ス冷水敷升ヲ吞テテ欲ス痘潰爛紫黑色
數医ヲ迎テ此ヲ見セシム初メ保元ノ用或ハ清毒活血
ノヲ用ユ今般一医来テ灸灸清補ノヲ用上煩渴益身少

傍人ニ就テ或ハ嚼或ツカニ危急甚シ余診之曰
六脈共強數心中至胸肢動是コレ所謂阳明胃
實ノ証ニシテ尤悪候ナリ恐クハ且暮ニ死ラント因
テ大承氣一三帖ヲ調合シ如法煎メ頻ニ服ス食項
斗ニシテ燥屎下ル一升余少ク精神爽在下ノ實ヲ
煩渴イタタヤマス昂黃連石膏麥門大黃竹葉ノ劑
ヲ調子服スル三日ニメ十八帖渴ヤミ痘色煩燥レ歎
合長帝ニ復シ十六日ニメ愈
烏丸通松屋ノ又兵衛女子三歳痘疹三日出痘如疹
癰色白ク顆粒不分明余診之曰此虫出痘毒氣壅

壓ノ表氣ニ達スルノ致ス所ナリ先桂支加黃芪湯
三帖ヲ服セシム遍身粟起ス余曰此痘百死一活尤ニ医
ニ難シ他人医ニ托セシテ其親ニカシ具親去二年似痘ニ
ノ有ルヲ以テ余カ言フ信セス昂他医ニ托ス昂謂フ痘ニ
トイヒ毒益深淵ニシテ漿水貫膿ノ有ルカラスト右
人所謂痘ハ以灌膿分生死不治ノ驗ナリ然レト強テ
治ヲ請フ因テ紫胡消毒飲ニ大黄山柝子ヲ加ヘ膿剪ノコ
レヲ与フ前医ノ茅ヲ類ニ服カシテ以テ兒コリテ茅ヲ不服

強テコレヲ用ユルトキハ氣絶セテ欲以依ラ前劑ヲヤメ家
方神仙丸三分ヲ白湯ニテ送リ下ス兩度ニシテ臭穢
ノ毒物ヲ下ス一三五下日ニ三服之夜ニ二服一日隔テ漿水
水羊回スル一日ヲ越テ膿八分ニ至ル十二日ニ羊ハ叔麩
又其後紫胡加大黃石膏一ヲ与ヘ調理ヲメ愈
三條通錢屋權兵衛末子男六歳三月上旬面部小瘡
出ルル甚シク医ヲ貼ス三四日ヲ過テ不殘余平来二三日
ヲ過テ発熱甚シク讞言妄語畜搦ス余葛根ヲ与テ
次ノ日ノ暮ニ至テ面部一面ニ出痘ス其稠密云フカ
又発熱三日ヲ過テヤム遍身痘出ルハ八分面部ハ界ヲ

分々サルニ以タリ 余曰是是夕難瘡ナリ瘡必ス早クツ
フレテ腐爛スニ然ルキハ乃チ不救ニ至ルニレト則チ紫胡消
毒飲ヲ与フ其日申ノ時ニ余ヲ招ク行テ見レハ面中一面
ニ流血瀉々ナリ其母ノ曰午時ヨリ痒ヲ覺シ傍人汚
クノ間両手ヲ以テ搔テ斯ノ如ト余曰是必候ナリ何ノ
治スル必カララシ面部回水貫膿ノ暴ナルニレト父母泣キ白
是天之命ナリ死ニ任何ノ憂ベケシヤ若幸ニ治ハ後人ノ
奇説ナラシ只治ヲ請フニ是ヲ以テ余雞卵白ヲ以テ
面部ニ是ヲヌルニ二三度紫胡消毒飲ニサフラシテ加
頻ニ服ス貫膿ノ白數ニ至テ煩熱瘡瘻身體火ノ如ク

色燥黒ナリ則チ家方拔毒ニ黃湯ニ美水石ヲ加
大劑ニシテ服スルニ昼夜八九服神仙丸三分白湯ニテ
送り下スルニ日夜三度小便色赤リ大便下利臭穢色
青黒ナリ煩渴猶甚シヨク前劑ヲ服スル頻
ニ至テ點ニ至テ少湯減ス漸ク茶ヲ減シ次チ用ニ
調理シテ二十四日ニ至テ復ス
寺町通高橋宗助女子六歳瘡七日余ヲ診テ清
フ父曰初熱ノ眩驚ヲ覺シ三四度直視ス他ノ医茶
ヲ与テ復ス三日ニ至テ瘡羊ヲ出ツ是ヲ以テ医大ニ恐曰
他ニ托セシテ方故ニ以テ又外人医ヲ迎フ且医モ亦大ニ

恐テ弟ヲ存フ人々分ノ一帖ヲ服ス瘡マヌク出テ地界
ヲ辨セス召余治ヲ請フ具像言ハカラス毒氣瘰癧盛シ
テ必々ニ黒瘡出ツ頻リニ治ヲ清フ止ムヲ得ヌ被毒厚
心陽ニ寒水石連翹犀角サラシヲ加ハ濃煎服シ銀
針ヲ以テ黒瘡ヲ刺シ黒血ヲ絞リ出シ酒ニテ寒如
ヲトキニ聖散ヲ子リ黒瘡ハ入テ皎ル明日行テ見ハ
黒瘡皆赤瘡トナル尚ヲ剪方ヲ服メマヌ如クニテ
九日ニ至リ膿十カハ過リ具父母余ヲ拜シテ曰ステニ意
心ノ深キヲ以テ万死ヲ出テ生ニ達フトハ是之ト余頭ヲ振
テイマクシマヌク弟ヲ服志下前ノ如シ具夜ニカ余

ヲ迎テ白令膏成ノ刻ヨリ煩躁渴甚ク水救并ヲ吞
命期ハカルカラスト乃チ脈滑大遍身紫黒色シテ一面
白粉ヲヌルカセシ因テ白鼠ノ入今麥門冬大黃ヲ
加テ皎ル明日既ニ漸ク輕脈状安ヲ得イヨク前方
ヲ子フ如クニシテ十六日メ愈ユ

金座和田丸右衛門男方子三歳出瘡八九日十二日
テ召余是ヲ見セシム瘡皆貫膿面部赤腫膿血
具暴状尤甚シ煩向叫呼ス所謂煩驚ナリ咬牙
甚リ傍人ニカミツキ丈夫三人是ヲ抱クアタワ又胸
滿ソ下悸動多ク菜ヲキサムカ如シ衆医皆不治トシテ

此ヲ捨ラズシク、赤白此瘡マサニ生ク、シ内攻是トイ
 正初ヨリ、貫膿ス必ス生キノ理アリト則紫胡加骨牡
 蛎、一ヲ与、神仙丸ヲ三分服ス、羊日ニシテ煩驚安ク日
 ヲテ常ニ復シ、五日ニ浴湯ス、二十日、日過、
 家方丸、茶散、茶湯、茶
 犀皮丸、イマタ瘡セサル兎近所ニ瘡来リタハ
 此茶其兎ノ年ノ數ツ、早朝ニ井花水ヲ湯ニワカシ、茶ニ
 向ヒテ三日服之也、其神方ニテ不可疑、其効服シテ知ル
 犀角 ヤスリニテヲロシ 山豆根 三分
 十々 五分 黄柏 生三分

梔子 生 日

班 日

養 下 分

碌豆 世粒

将 五分

右細末、是程ニ丸ス、朱砂ヲ衣トス、服シテ下利スルモノ
 増ニヨレ

神仙丸

毒氣上逆、畜積驚心、滯滯、凡腹胃中

之毒氣皆主之方、有口受

一養丹

巴豆 油ヲ去

白

将

丁子 各五分

右極細末、密煉

神應丸

羸弱、少兒、驚心、下利、吐乳、心下ヨリ

衛上ル毛疔之

熊胆 一五

泉 一五

鹿筋 五ト

竜 五ト

葭 一五
ツツク小人

石糊丸

● 汝大ナ金箔ヨ衣トス一度半粒中粒

二聖散

雞冠雄黃

膚 各二五

紫花地下

三二五
ミレナリ花時止ナリ

右極末師芝 三三トキ痘疔賊痘ノ中ニ入ナリ

紫胡消毒飲 出痘後毒氣盛者或挟斑疔者又痘後之余毒一切之瘡痒皆主之方畧之

解毒潤燥湯

韭 大 班

膏 中

膚 大

君 小 梗米 中

右水煎温服

校毒三黄丸

将 二五

班 五

空 五

黄芩 五ト

芥 五ト

或加寒水石 一五

右水煎

以上八方ハ余カ家ノ秘ナリ 他見無ニ用群方ハ皆湯

眞諦金匱要略千金等ノ方ナリ 黄連石膏耳

中一八劉何簡方之右何一モ大人ヨリハ小割ニ
夕スナリ然レモ症ヨリテ大距モ有キナリ

明和心印立有念五日

白水田三良法橋書

