

腹診書

浅井南菴秘書

淺井南溟先生  
腹診書

全

淺井南眞先生秘書

如此章門上一寸計ノ

処按而有痛者手之

痛也


治療北山人之菟蓐

神方口リ可考如此

章門下之处按テ痛

者足ノ痛也右之方

可参考



如口鳩尾之旁三四分

計り去り筋筋ハ目疾ヲ

患ル人也

函門ノ穴上下

細筋筋ハ耳鳴

者也



實按在右之字也傳寫誤乎

如口左之大乙関門滑肉

門有邪氣者燥屎也

右之関門之穴邪氣

アル疥瘡也人來瘡ヲ

患ル人ハ此処邪氣

アリ



如口黃成之分野

有邪疝也

北山人之菑蔓

神方可考



如口章門之下ノ処

邪氣凡ハ痰壅ナリ

及右乳ノ下肋引

テ痛者也



如此毛ノ痰血

類  
是  
教  
字

其功類百人

一切諸疾難名症

如此膈之右大ナ如覆杯十九者大邪氣有八肺之  
藏邪也動氣毛有脊之十四椎之边毛痛  
者也家方益元湯加忍冬  
羌活妙也益元湯方

節人多 芥各三  
連 于姜各二  
耳少戈  
右水煎  
膈噎者加丁子痴氣者散急拘加独活忍冬可用百切



如口腹筋脆ヲ板ノヤウニ


成テ心下ノ痞鞭スルハ

肝氣不足也

治法 逍遙散

隨症加青 香附

夏陳



如口腹中ポイントフクレラ

軟十疼瘡ヲ按ス如ク

成ハ瘦腹ナリ

虛疼腹ト名ク

治方

按道應身

北山人之道瘦湯ニ

加香附一名導香湯



如口脘上水分穴ニ有動氣者

脚氣腫滿ヲ催ス脘中ニ動氣有安靜ナリハ

元氣宜シ按テ動氣無キハ

死症也

裏毒者則藏毒也

治方淨府湯

或小柴胡之類



水分穴


在左者裏症也

在右者陽虛火動之症

張馬能可發

如口腹胸共ニ如板ノニ成テ身ヲ動カス<sub>レ</sub>トモ不<sub>レ</sub>成<sub>レ</sub>被<sub>レ</sub>シ  
腹痛也肝血大過之  
症ハ唇ヨリ血ヲ出ス<sub>レ</sub>  
肝要也即唇紫色  
成者也

唇之口



横ニ三稜針ヲ  
刺テサキ血ヲ  
出ス<sub>レ</sub>也  
立処ニ有功



如口任脉之筋ニ筋有ハ手足急掌

スル者ニ

治法<sub>ハシ</sub>筋ヲ温メ

伸シ雷火針ヲ可用





左之膈之辺ヨリ心下迄モ動氣之

盛成ハ肝木之虚ニ痰火

甚症北山人常ニ

柳肝散加陳皮中

半夏大取驗コト及

数百人非一子勿傳




如口左之方ヨリ細キ

長キ筆ノ軸之如ク筋

左之心下照下ノ支痛


ハ左金丸之症



如口左之膈之側  
 有動氣者肝氣  
 虛也 治法宜抑肝散  
 有余症則隨症可  
 加呆



如口膈之左有  
 塊邪者肝邪  
 也 治法小柴胡可  
 加呆



寛按節則左字下腕右字終尚可考

如口左ノ膈~~二~~寸

計リ処ニ於テ邪氣

ト有ハ下痺之毒也

肝胆之邪ト可知



如口膈下ヨリ心下迄

動氣有ハ茯苓白朮桂


支湯ヲ可用如此之症

多逆上強ク目暈スル

也



如口膈下之動氣  
 滋阴降火湯之類也  
 心下有動氣者水  
 氣留飲之人也



按前年文誤傷者耳據本書可見

如口膈下之動氣  
 滋降火湯之類也  
 心下有動氣者  
 水氣留飲之人  
 也



如口左右内一方推スニ軟ニメ

袋錦ヲ入タルヲ按ス如ク

又ク有中风也何レ

ニテ片々又ケタル半身


不遂ト可知治法

宜霍香艱胃湯ニ又

内左ハ抑肝散加木香

陳半星用之類右ハ烏芥順氣之類也

世用字可疑



如此腹ニ筋有ハ疝氣也

心下兩照キヤアラクト

痛或欲吐死心忡々トソ

独リ不寐暖氣ニカモ

ナキ者也

治法ニ和散如益

知茴香延胡砂仁

吳茱ア痛甚有

此處有誤字



アラ未審

如口虚里脉トテ乳之下動  
 气充リテ胸中不快及胸ヲ

ドルヤウニ覺テ兔南歩行  
 ナリカ子ル症也是脾  
 不調故也

治法 調中益氣湯  
 宜シ



右章門ヨリ三寸  
 斗在脈ノヨリ三寸  
 大便ノ溜ル処ニ

左章門ヨリ三寸  
 斗在脈ノヨリ三寸  
 小便ノ溜ル処ニ

如口脣之四方腫レテヨカル一尺計リ堅キ一如石衆医  
 難治症ト云鼓脹ニモ非ス吳病也

治法 秘方ニ和散數百粒ニ用別ハ瘡ル一モ有リ秘方

砂仁 木香 木瓜 陳皮  
 枳實 芍藥 麴 青皮  
 烏朮 大黃 桑葉 扁  
 桃仁 三稜 義木 各三  
 香附 三寸中




右十五味水煎

如口脐下塊有<sup>苦</sup>若滿スルニ大黃牡丹湯ヲ用テ可也  
 又抵當湯ニ奇也

如口腹ノ右ニ邪氣有テ  
 心下ハサレコト痛者ハ  
 宿食邪也上戸ハ酒毒  
 小兒ハ胎毒也

治法宿食ニ加<sup>平</sup>胃散  
 上戸ハ葛花解醒湯小兒ニハ  
 消疳湯ニ平胃散ヲ合用



如口脐之右之上ニ塊有ハ

小兒之胎毒ト可知

治法消疳湯ニ平胃散ヲ合  
 或淨府湯ヲ可也



如口胸下鳩尾直上陷ヲ生タル者ハ心ノカマ、ワルキカ故也  
 生付テ常物ヲト<sup>疑脱ヤチ</sup>安キ人也心氣之不足ト可知 治法  
 常安神散之類膽ノ左之下ニ邪氣有ハ瘡毒也  
 中山家之桔梗湯宜シ

桔梗六分五厘 川芎

芍薬各二分 甘草一分


人多黄芩各二分 茯苓一分

大黃二分 芍薬一分 茯苓一分

半生半炒 芍薬一分 茯苓一分

調劑分爲七貼每日

用一貼至七日爲劑



如口任脉之通所筋ヲフリテ肉ト  
 皮ト不離ルハ脾胃之大虚也

脾胃ヲ補フ肝要也

若上下任脉之處皮ニ肉ニ


シタニサルハ死症也

治法參苓白朮散之類ヲ

用若下部ニ有テハ腎


氣之虚寒也

八果丸ニ宜シ





如口膈下ニ火之如キ  
 動氣有ハ大人小兒共ニ  
 下元之大虚也  
 治法十全大補湯ニ  
 加附子可用



如口膈下クワラ〜ト  
 鳴ハ下元之火之  
 不足也若ダズリ  
 く〜トスレハ  
 疝氣也



如口左右之章門之內臍之  
 カタ、ヨリテ左右之乳之  
 下迄引肋之側迄痛  
 無瘀血也 治法  
 加呆道遙散加桃仁  
 紅花之類ヲ是ハ桃核兼氣湯



如口左右ヨリ細キ筋心下ハ  
 ナシムハ疝氣也  
 治法 三和散ニ延胡  
 茴香益知砂仁異葉  
 我木北山人自製之  
 方也



如口脣上邪有者中腕常不快ノ

雅美スル者ハ治法直指

搗皮散ヲ與フ北山人曰

此症多ハ瘧ト氣トナリ

茵蔯口訣ニ出タリ

直指搗皮散方 香附 半夏

搗皮丹 姜 棗 右水煎



如口脣尾ワキ瘡ヲ按之ハ

軟ラカニノ症心氣不足而

或吐血衄血之患有者也


治法浮心湯方中

大黃 芩 連

或浮心湯ノ症而

要當誤 有寒要者附子

或忌症 浮心湯用



如口心下ニ動氣有者ハ  
 北山人之茯苓半夏浮心湯  
 是秘事也又半夏浮心  
 之症アツテヲ食臭  
 脹下有水氣腹中雷  
 鳴下利スレハ生姜浮心ヲ  
 与フ又半夏浮心之症有テ  
 心煩不得安ニ甘草浮心湯ヲ与フ心下  
 滿ノ痛者大陷胸湯主之滿ノ不痛者半夏浮心湯共フ




如口丑亥ノ令野ニ  
 邪氣アルハイニキニ  
 タムレヲ患ル症也

治法

丹卷 明卷

硫黄 五日ノ全  
 十日ヲ愈



如口者經三刺謂胸腹苦滿是也

膈之兩服第ノ如キモノアルハ則

肝木之實也常病下ノ

支ツク難義スル者也

治法小柴胡湯ニ

青皮香附之類ヲ

加ヘシ

△如口膈下空虛之者腎氣ノ不足也

補腎之事肝要ノ六味丸或八味丸



如口有胸腹苦滿ノ


水分健里穴之側按メ

空ナルハ腎氣之大虛


也 是ハ先天ヨリノ

生付ト可知充腎ヲ

神事專一也



如口脣ノ内ニ大動有ハ  
 元氣大ニ虚シタル者也  
 夫レ人ハ元氣ヲ脣ヨリ  
 受ル者ニ、草モシクノ  
 脣ヨリ受テ生長  
 スル者ナリ  
 治法 四君子如  
 連肉ノ意以竜  
 眼肉或  
 補中益氣湯  
 可也




錦繡

如口脣之上下左右ヲ按スニ肝ノ部ヲ按テ見ルニ  
 錦ヲ按ス如ク脱ノ有ハ肝ノ虚也余ハ倣之  
 治法補心者養心湯傷心脾者故脾湯

陰陽

補肺者補肺湯四君子湯  
 補脾者外、内、益氣湯  
 調脾胃者調中益氣湯  
 氣補肝者抑肝散  
 遺道散補腎者  
 六味丸



如口心下ニ物有テ杯ノ大ナノ如  
 不欲食ヲ食スル則ハ腹一盃ニナリテ  
 腹中モ千クルレ常ニ胸サキ

腹氏ニロクロナラ卷ク  
 如クニ痛ヤウニ覺ル  
 千金方曰瘕堅

治法  
 葶藶子三兩  
 大黃二兩 沃漆四兩

右各盛ニテ  
 如是丸シ日ニ五丸ツ、用



如口腹内ニ瘕癖有テ  
 急滿不能食腹胸

一盃ニ持苦ク胸腹ニ痛  
 治法 外臺半夏湯  
 半夏 散龜甲 三兩

生姜四兩 桔梗  
 蘇菜 前胡  
 枳實 西人 三兩  
 兵部 十四兩



如口毒胸ヲドリキ


口クロテシソル如クニ痛ミ

冷汗流出テ手足

モタハ苦ムニ

大烏頭煎ヲ

用



如口腹内ヲ按ノ知ニ索麵ノヤウニ指ノ下ヘ

マタリ少強リ指ニテ按ノミレハ散ノ不知

只腹ドフトナク虫ヲ居

処ニ定リナキ者也

是虫腹也 治法

鷓胡菜丸可入又

小兒ハ家方

乾海參丸ヲ用ヘシ





无

如口胸腹苦滿ストイ

胸サキツカハスエタモノナク

只逆上ノ口乾キ脣上

動悸有者


治法 柴胡姜桂湯

主之 柴 羊介


桂 三兩 干姜 三兩

括蔞 四兩 茯苓 三兩 牡蠣 三兩

先高 右水煎



按茯苓誤也若故茯苓代  
茯苓が減セシ方飲不可知



白

微白

寒邪初入大阳頭痛身熱惡寒色

微白有津者

治法 香薷散 心卷活湯



赤


薄白清胎舌尖紅深

大阴裏症之舌也二三日未嘗汗故邪

入丹田漸深急宜汗之或大阳

多少阳之合病以舌治法柴胡桂支


湯宜



病四五日未汗發汗邪熱漸深レ有微有  
渴過飲生冷停積胸中營熱冒冷故  
令發熱煩燥四肢逆冷胎日乾厚滿口  
白屑者  
治法四逆散加干姜宜




微黃而潤者宜再汗胎燥裏具則下  
之煩燥吐者  
治法大柴胡湯如呆亦有下淡黃  
水沫無稀糞者大養氣湯用下  
之



內黑外白  
診其脈沉者宜下之若二三日未曾  
汗者有此舌者死症也


夫舌黃色ヲ表スル先白胎ヲ表ノ後黃色ニ變スル者也是表ヨリ裏ニ傳ル  
ヲ示ス也熱已入胃則ハ急ニ可下之調胃承氣湯主之

解表之表惡毒字  
惡毒字訛誤  
解字訛誤  
稍字訛誤  
又按惡字或惡誤



白胎ヲ表ノ外黃色表者必以為泄者也  
治法解表湯或惡寒者五苓散主之若  
冒府弱者惡泄則ハ四君子合解毒  
湯可用可秘

主治生字訛




內白胎外光厥刺

診其脈長者主數強者死有宿食者大承氣湯宜下之

白胎中生滿乾黑芒刺

乃少陰之裏症也其症不惡寒反惡熱者大柴胡湯加芒硝急下之然亦危症也

陰畜陽





白胎燥裂

丹田有熱胸中有寒也  
小柴胡湯加芒硝微利之

白胎而舌根黑

大陰症傳陽明之病也  
大承氣湯可用  
多是死症也難成功

渴字記



尖白根黃色



此症弟氣湯不用止下勿大柴胡湯  
無他症安即不有變症者死

尖白根灰黑中紅

渴者五苓散 自汗而渴者白虎湯  
下利而渴者 解毒湯

滿舌白胎尖紅

小柴胡湯可加減





黃

診其脈長者

大弟氣湯 大柴胡類

腹疑復字




白胎中焦

表邪裡入症也大熱譫語音收表氣湯食腹而發熱或利不著難治

白胎一邊而表

乃半表裏症也  
治法小柴胡湯宜丸之方六加葛根  
右方六加茯苓若咳者小青龍湯及  
自汗多汗自利者人參白虎湯宜之

左是存字




或白或黑或黃


寒邪尤藏是死症

白胎中焦班


此症難治然用藥氣湯則八十五  
可救一二甚惡候也




白胎黃色變  
可用天紫胡湯



有津液者  
理中湯或四逆湯宜  
無津液者死症也



不詳



死症



△熟白  
煮熟カ如ク白色ニシテ  
能ク煎白  
△淡白スキトフル白色  
可用補中益氣湯

必死

小便黄者可用  
茵陳蒿湯

头白根紅  
小柴胡之症

瘦病ヲ生

紫 赤

胡粉ヲ振散シカサリタル白也  
葛根柴胡羌活之類裏症有

加大黃

紫上赤腫乾焦舌

舌之邊紫而中心赤腫是陽明受邪  
或已下之便食滯肉邪熱肌復聚所  
致也若赤腫津有潤者

治法大柴胡湯微利之若煩燥厥逆脈伏  
者用枳理中次小柴胡湯ヲ用

紫上白滑舌

舌紫而表白胎者酒後感寒或  
誤冷酒飲之所致也又令人頭痛  
惡寒身熱隨症解毒而可也


紫 白

舌全紫 熟紫 无乾舌

以紫如舌煎熟者乃熱邪傳入厥陰  
至篤キ之兆當故四逆宜

紫





舌青紫而無胎

滑潤瘦小直中腎肝陰症也  
治法吳茱湯四逆湯急溫也

紫尖舊雷舌

感寒之後不戒酒食而見咳嗽生痰  
煩燥不寧舌色淡紫尖生舊雷者乃  
酒濕傷胆呆痰傷脾所致也宜  
小柴胡可加減

淡紅紫青筋

舌淡紫帶青而潤口中絆青黑筋  
有者乃直胆經之病必身冷四肢  
厥冷脈沉面黑四逆湯中之等可  
用之

純紫舌

傷寒以葱湯發汗酒毒入心或酒後  
傷寒皆有此舌宜升葛根湯加石膏  
滑石若心煩懊憹不安者梔子豉  
湯不然心昏斑者也



紫中紅班舌  
舌總而紫而紅班入此者或夏班  
有者宜化班湯解毒湯  
俱加葛根黃連青黛有下症者  
用涼膈散



胎純白厚  
邪在大阴故胎純白而厚之劫不乾  
燥其症頭痛發熱脉浮之緊者  
自愈

敬

凌井家秘終

文政五年<sup>壬午</sup>暮秋

竹内高慶敬寫之

按久心三七時年  
十四日十一月款

