

飲下

五仙丸

治諸虫如神 大四分 皂角

雷丸

練根各一分 木一分 為末 酒糊丸 茶

清下

遇仙丹

遊虫積消痞癖 牽頭末 檳一兩

大半兩

稜

義二味 各半 木不拘 為末 皂角

去皮核 三四半

用水半碗服多宿冷相熱 膏待合和 葉末心

五更初茶清下和末通再服續服温茶清助之下虫積惡物後白粥補之一方 蛇咬心痛 青黛味 麩糊丸冷水送下△ 舌 練根 麩 檳等分 濃煎湯飲之

○積聚門 十六

伏梁圓

心積起於膈上煩心身体脾股腫

環臍而痛 苓 朴 參 木 半 枳 稜
煨各為末 麩丸 米飲下 △ 奔豚 渴 腎 積 發

於小腹上至心端逆少氣骨疼 車 李根造

葛 各分四兩 歸 芎 白芍 半炙 芍 苓 朮 半 四兩

右△温白圓積聚心腹脹滿水腫及胃並治之

川烏頭 炮去皮脂 龜角 法殺 巴豆 法炒 朴 吳茱

湯泥炒連 各半兩 苑 苓 參 桔 葛 柴 姜 炮

桂 椒 去青閉 右際巴豆外為末合豆煉蜜丸

薑湯下△勝紅圓脾積食積酒積物滿吐

水及婦人血積 香附 兩 陳 青 稜 莪

味用醋煮 薑炮 良 各兩 右為末醋糊丸姜湯下

息貴湯 肺積在右脇下寒熱喘咳發為肺積

癰 半 吳茱 桂 參 車 炙 桑 炙 亭 苈 等

右薑棗△火七氣湯積聚隨之氣上下心腹脹痛

小腹脹滿二便不利 稜 莪 香附 陳 去白

益 桔 桂 藿 各 半兩 青 一兩 左△丁香脾積圓

食積氣滯胸腹脹滿刺痛 丁 木 良 雞 黃

巴 各 半兩 莪 各 三兩 稜 各 三兩 青 各 一兩 龜 炙 桃 燒 存 性

右人百草霜三匙同為末麩糊丸脾積陳皮湯

吐酸 淡薑湯嘔吐藿香其厚湯婦人血氣刺痛

淡醋湯小兒拜使君子湯下服藥下利三五行
 後用白粥補△柴平湯積塊屬熱者柴芩
 半蒼朴陳青枳麩查絞莪各等分
 車半姜棗△枳殼散 五積二焦痞塞嘔吐痰
 逆吞酸枳絞陳益莪枳桂各五分
 姜朴青葱木車各半右姜棗

○秘結門十七

△活血潤燥丸 風秘血秘常之燥結 蘇仁 去殼三兩半

早仁洗好性桃煮度米膏大酒浸葱各兩 歸梢五寸

風三寸右為末煉蜜丸白湯下磁器盛之冷見風

△皂角圓 大腸有風秘結年高羸人宜用 皂角去子

枳等分為末蜜丸空心米飲下△脾約麻仁丸腸胃

熱燥大便秘結 大蒸焙分實朴 芍各四分 杏

二五分半麻仁二五分右蜜丸溫水下△大黃飲子身熱

大便不通 大礞 芩枳枳外參杏各五分 生地 二兩

車各二五分右生薑豆豉梅△半硫圓年高冷秘及

痰癖冷氣 虛秘 生硫研半硫為等分姜汁

麩糊丸溫酒姜湯任下△三和散 七情之氣結五藏
 心腹痞悶大便秘結舌見氣△厚朴湯 胃壅而秘者
 不能飲食小便清利 木四文 陳三文 朴二文半
 半炙半 各三文 實二文半 右如姜△通幽湯 幽閉不通
 噎塞石夜燥閉氣不得下 歸桃 升 各一文 紅車
各五分 生地熟地各五分 右水煎去粗調 檳半 一
 下△千金丸 臟腑壅滯氣結或虫積腹痛痞疥
 積熱便結 大十兩 木 兩為末 醱糊丸 白湯下
 △潤腸湯 大便閉結不通 歸熱地 生地 麻仁去

桃 枳 杏 朴 苓 大各等分 車減半 水煎
 從熱如柴腹痛如柴

〇虛損門附勞瘵

〇虛損有陽虛陰虛氣虛血虛五藏虛甚而成勞瘵蒸病
 黃耆建中湯 諸虛或病後不復不能飲食或腹
 急痛助助腹脹胸中煩悸腰背強痛 蒼桂
 自右六文 車炙二文 右姜棗△十四味建中湯 血氣
 不足羸瘦短氣嗜臥欲成勞瘵 歸酒 白芍 木
 門 炙 半 肉桂 卷 酒 浸 參 芍 桂 附 地 去

苓半 地酒浸焙右等分 姜棗△樂令建中湯
 虛損潮熱羸瘦自汗欲成帶擦 前 細 臣 藥
 參桂 陳音 歸 白芍 苓 門 一兩 各
 半 桂 右 姜 棗 △ 四 君 子 湯 治 氣 虛 補 脾 胃 延 美
 飲食傷寒 自汗或小水利去苓加芍 △ 四 物 湯
 治血虛補心腎婦人之要藥 真 命 門 △ 八 物 湯 治
 氣血兩虛補五藏 四 君 子 湯 四 物 湯 相 合 為 一 劑
 △ 十 全 大 補 湯 治 氣 血 俱 虛 換 寒 暑 八 物 加 桂 枝

入薑棗△人參養榮湯 虛勞羸瘦短氣倦
 怠飲食無味 白芍 三兩 歸 陳音 益 寧 散
 桂 參 木 環 耳 灸 各 兩 地 苓 玄 各 半
 遺精 加龍骨 咳嗽加膠△柴胡散
 虛勞寒熱羸瘦肢節疼痛口乾煩燥
 門 三 文 柴 薯 亦 苓 木 各 二 文 參
 枳 六 熱 地 桔 各 七 分 半 桑 亦 芍
 生地 半 各 五 分 △ 參 香 散 治 心 氣 不 足 諸 虛

參 木 苓 預 蓮 茵 各兩 姜 烏 藥
 縮 橘 紅各半兩 丁 木 檀 格 沉 二文
 車 炙 右 薑 棗 一方 加 附 心 炒 香 散 心 氣 不 足
 恍 惚 磨 煩 少 睡 盜 汗 卷 不 焙 神 志 速
 山 藥 姜 汁 各 兩 參 桔 半 炙 各 兩 木 長 二 兩 半
 辰 別 研 霜 別 研 右 為 末 溫 酒 調 服
 未 病 蓮 心 散 磨 帶 或 病 後 心 脾 虛 弱 盜 汗 遺
 精 蓮 桑 高 氏 炒 杏 去 皮 尖 炒 姜 炮 預 炒

半 百 合 麴 各 木 參 白 苓 鱉 膠 熟 地
 酒 浸 歸 酒 浸 柴 門 石 斛 桑 木 苓
 元 各 兩 桂 參 車 炙 各 兩 右 入 姜 梅
 秦 九 驚 甲 散 骨 蒸 杜 熟 蒸 臍 瘦 居 紅 預 赤 困
 倦 盜 汗 鱉 膠 炙 各 六 柴 各 三 兩 尤 紅 歸 酒 浸
 右 入 梅 心 秦 九 扶 羸 湯 肺 痿 骨 蒸 帶 救 寒
 熱 聲 嘎 自 汗 柴 兩 六 兩 半 參 鱉 醋 炙
 尤 歸 半 炮 車 各 兩 右 入 薑 棗 梅
 黃 茵 鱉 甲 散 磨 帶 客 熱 心 悸 盜 汗 減 食 多 渴

咳血 天門 驚 益 兩 底 知 煨 赤 芍 各 三 兩 半
 白 苓 六 朮 柴 各 三 兩 三 分 生 乾 地 三 兩 煨 桑 半
 苑 年 各 三 兩 參 桔 桂 各 一 六 分 半 右
 滋陰降火湯 陰虛火動發熱咳嗽喘吐痰盜
 汗口乾一方加柴 六服數劑熱不退加黑
 炒乾姜盜汗不止加芪 酸炒瘵疔咳嗽氣急加桑
 苑 芥 瀝 仁 保 真 湯 勞 証 虛 羸 骨 蒸 天 門
 麥 門 五 味 知 柏 柴 赤 芍 白 芍
 六 陳 年 各 三 兩 歸 齒 參 木 佳 地

半 白 苓 赤 苓 連 各 半 右 薑 棗 驚 悸 如 神 遠
 栝 子 酸 遺 精 加 龍 骨 蠟 連 續 蓮 子 盜 汗 加 浮
 麥 曠 益 麻 黃 根

○自汗門十九

自汗 氣 虛 或 濕 熱 也 盜 汗 血 虛 與 陰 虛 也
 桂 枝 湯 外 感 風 邪 自 汗 惡 風 脈 浮 竟 傷 寒
 黃 芪 建 中 湯 男 婦 氣 血 虛 常 自 汗 竟 虛 損
 黃 耆 湯 七 情 或 房 勞 寒 熱 自 汗 盜 汗 底 經 各
 白 苓 熱 地 酒 蒸 桂 天 門 麻 根 各 半 五 味
 小 麥 浮 風 歸 酒 浸 年 各 三 兩 右 入 姜 煨 熟

自汗 加石斛 桑椹 自汗加附地

參 養 湯 自汗常出自汗大忌生薑以其開

腠理也 參 芪 黨 歸 木 苓 歸 酒 浸 熱 地

白芍 酒 炒 酸 炒 螭 煨 參 陳 苓 年 次 右

粟 泔 小 麥 補 中 益 氣 湯 傷 胃 內 傷 氣 虛 自 汗 如 久 不 止 加

附 麻 根 泔 小 麥 之 升 柴 用 蜜 米 砂

牡 蠣 散 諸 虛 及 大 病 後 體 虛 津 液 不 固 常 自 汗

芎 藭 散 參 苓 散 腫 中 汗 出 參 苓 酸 各 等 分

芎 藭 散 參 苓 散 腫 中 汗 出 參 苓 酸 各 等 分

參 煎 散 榮 衛 不 調 多 盜 汗 四 肢 煩 疼 肌 肉 消 瘦

知 膏 消 赤 芍 芎 杏 棗 煨 炒 麻 仁 各 等 分

調 下 參 苓 散 腫 中 汗 出 參 苓 酸 各 等 分

柴 胡 桂 薑 湯 治 頭 汗 之 陽 氣 脫 也 須 早 治

自 汗 虛 汗 正 玄 府 不 閉 病 一 定 粉 錫

為 木 綿 裹 採 患 處 溫 粉 治 盜 汗 芎 藭 散 各 等 分

米 粉 為 末 帛 包 撲 固 身

芎 藭 散 參 苓 散 腫 中 汗 出 參 苓 酸 各 等 分

眩暈門 三十一

九外感之眩暈風熱或濕也內因肥白之人濕痰

氣虛黑瘦之人血虛人血虛陰火也

○羚羊角散 凡邪入腦或痰水結胸膈衝上頭目

及一切眩暈 疼 神 各三錢 芷 凡半

車 各三錢 枳 附 各三錢 友 姜

○半夏白朮天麻湯 凡痰眩暈頭痛惡心煩悶心

神昏迷顛倒四肢厥冷竟頭痛

○加味山君子湯 肥白氣虛濕痰頭眩目眩 方見

加底 等分 散 芎 陳 半 天 麻 桔 芷 各等分 入 姜

棗。加味四物湯 虛人血虛痰火頭眩 方見

加 芎 枳 陳 苓 天 麻 等分 參 半 各三錢 右 姜 棗

○滋補湯 去血過多而眩暈者 專治人

○頭痛門 三十一

○醫方選要曰 淺近者名頭痛其痛卒然而至易解

散速安深遠者名頭風其痛作止不常愈後觸

感而發凡邪則驅散之痰厥則溫利之

○肥白人頭痛濕痰黑瘦人頭痛熱厥或血虛頭痛

耳鳴尤竅不利者氣虛也頭痛心忪煩悶者濕

熱之頭痛。頭半寒痛者。名偏頭痛。左偏痛。凡或血虛。左偏痛。瘰或熱。真頭痛者。甚則胸盡痛。手足寒。至節者。死。川芎散。凡盛清涕。淚多。竹。偏頭痛。齒間緊急。柴各半。半。車各半。細各半。芎各半。前各半。半。子。菊參各半。凡各半。右。生薑各半。芎各半。洗心散。凡熱上攻。頭痛。甚。麻各半。和各半。荆各半。歸各半。為大。車各半。各半。木各半。一各半。右。生薑。芎各半。川芎各半。石膏湯。凡熱上攻。頭目昏痛。口瘡。煩渴。淋閉。芎各半。梔各半。為各半。荆各半。歸各半。芩各半。大。參各半。木各半。菊各半。膏各半。凡各半。芎各半。翹各半。各半。桔各半。寒各半。水各半。石各半。滑各半。車各半。子各半。半。縮各半。右。水煎。食後。溫服。忌。姜。蒜。熱物。

小考。辛湯。凡寒在腦。頭痛。眩暈。壅。芎各半。子各半。細各半。木各半。車各半。各半。石。姜。茶。芽。水。煎。清。上。瀉。火。湯。熱。厥。頭。痛。凡。寒。吹。之。頭。痛。即。愈。柴各半。一各半。葱各半。分各半。右。芩各半。各半。柏各半。一各半。右。連各半。藜各半。生各半。地各半。高各半。升各半。凡各半。右。芩各半。各半。蔓各半。歸各半。蒼各半。細各半。各半。荆各半。芎各半。生各半。車各半。各半。酒。缸。少。許。右。當。歸。補。血。湯。左。偏。頭。痛。血。虛。與。凡。也。歸各半。芎各半。自各半。為各半。生各半。地各半。芩各半。香各半。附各半。酒各半。炒各半。子各半。凡各半。柴各半。蔓各半。各半。荆各半。藜各半。各半。右。黃各半。耆各半。益各半。氣各半。湯。右。偏。頭。痛。氣。虛。與。痰。也。各半。右。參各半。木各半。陳各半。羊各半。歸各半。酒各半。炒各半。芎各半。藜各半。生各半。車各半。各半。右。蔓各半。藜各半。加。味。調。中。益。氣。湯。左。

右俱痛又不止者氣血俱虛也 送 參 苓 蒼
 車 各 各 分 升 柴 各 各 陳 柏 酒 炒 蔓 各 各 細 石
 右。半夏白朮天麻湯 痰厥頭痛 邪黑惡心煩悶
 上 喘 頭 倒 四肢厥冷 半 橘 紅 茅 乾 麩 木 各 各
 蒼 自 苓 參 芪 天 麻 澤 各 各 薑 各 各 柏
 各 各 右 大 姜。川 芎 茶 調 散 請 上 攻 頭 目 偏
 正 頭 痛 芎 荆 各 各 羌 活 各 各 細 正 各 各 各 各
 凡 芎 奇 效 右 為 末 茶 清 調 食 後 下 加 姜
 葱 煎 服 亦 可。二 字 散 治 頭 風 椎 黃 細 辛
 各 各 川 烏 各 各 為 末 每 二 字 姜 茶 湯 調 下

方治頭痛 天麻 凡芎為末溫酒調食後下

心痛門附腹痛

凡腹痛初起者胃脘有寒積久者成鬱熱欲以辛
 按之者屬虛平不可近者屬實腹痛卒痛欲吐不飲
 瀉下瀉者青散厥冷者乾霍亂也用益湯灌之
 以婦人深吐者痛者面上有白班唇紅能食特作特止
 姜桂湯 心痛初起者胃中有寒也 乾姜 良
 桂 各 各 藿 蒼 朴 陳 年 艾 木 苧 酒 炒
 枳 縮 香 附 炒 各 各 右 姜 水 煎 木 香 未 調 服 痛 甚
 如 乳 干 是 厥 冷 燒 脾 散 咳 吐 冷 山 菓 不 消 化 心 腹 冷

痛姜朴果 縮 麩炒芽炒陳 良炒各二五分

車各五分 友益少計水煎

理中湯 饑 心腹冷痛脉沉

鉄制湯 心腹積痛及酒毒泄瀉婦人血氣

刺痛 蒼 半各二分 方良炒下 苗 炒七分

白為末 鹽湯或酒調下水煎服亦可

草薺散 寒犯胃痛又氣弱心痛

草薺 薺 澤 半各兩 芽炒兩半 橘紅

吳茱 湯 炮 參 送 蚕 益 各五分 生 半 半 各

歸 青 各五分 薑 黃 柴 麩 炒 各 桃 七 十 个 去 皮

白為木蒸餅丸白湯下小便多者 澤 減半 脇不痛柴

散 脾胃虛冷心腹脇痛嘔逆及外腎腫

痛又血氣凝痠痛 蒼 半各五分 苓 莪 絞 青

每服三錢 蓮根葱白一莖水煎虛寒甚加吳茱茶薑

大七氣湯 寬積散 冷心腹痛七氣刺痛四肢面色青白

清熱餅湯 心腹痛稍久者胃中有積熱也

蒼 各 枳 芍 黑 考 連 炒 枳 香 附 炒 各 姜 炒 黑

陳 白 五 分 半 右 入 姜 蘇 合 香 丸 九 氣 卒 心 痛

如味七氣湯 七氣心腹刺痛及婦人血痛 半五兩

桂 延炒去各兩皮 參 車灸各半兩 乳三錢 婦人加芍

歸各半兩 右入姜。枳縮二陳湯 痰涎在心膈麥走

腰背嘔噦大痛 實麩炒 縮 半陳 香附各五

木草寇 薑炒各香 朴 苜酒炒 延各分 車三分

右加生姜水煎入竹瀝磨木香服

椒梅湯 蟲咬心腹痛 椒梅 栝 木別研

實 香附 縮 練子去核 桂 朴 姜 車

右等分入生薑

香砂平胃散 食積痛大便瀉而後痛減者

香附 縮 朴 蒼 陳 枳 查 麴炒各

桂 姜 車 木各三分 水煎入麻木香服

○腰痛門附脇痛背痛中三

腰痛久不止无增減者腎虛也蓋輕夜重者瘀血
天陰及久坐而發者濕也攻住皆脇者痰涎也寒熱
新病者風寒濕也

獨活寄生湯 腎氣虛風濕所乘腰膝掣痛或

緩弱冷痺獨三錢 桂 細 凡 芍 膠酒浸白芍

參 熟地 朮 仲炒去絲 歸 桑 寄生如無以續

年炎 苓 各五分 右 敗毒散 真傷寒 治凡熱濕毒腰痛

本方如續天麻 芎朮 山 各半分 治寒濕傷腎經腰痛兼氣者

五積散 真傷寒

如吳茱萸 婦人血氣如桃 治寒濕流注經絡而腰痛如麻

如柴 揮湯 真痰 凡寒濕流注經絡而腰痛如麻

蒼芎 羌 獨 羌 濕 痰 流 注 腰 背 筋 助 而 痛

架 木 苘 乳 延 縮 蒼 羌 芎 歸 仲

腎着湯 居早濕雨露所釀脾冷如水重而痛

小便自利謂之腎着之証 木 二 半 姜 炮 苓 各 半

年炎 半 右 枯 痛 湯 濕 熱 為 病 肩 背 重 腰 脇

肢節痛胸膈不利 沉 羌 茵 酒 炒 苓 酒 洗

年炎 各 分 歸 羌 猪 澤 知 酒 洗 凡 各 分 苦 湯

非 參 葛 蒼 各 各 木 各 右

木 香 抗 氣 欬 真氣 治氣滯腰痛不可轉側

節筋散 治血滯腰痛亦治閃挫 延 歸 桂 各 各

為未溫酒調下或如醉桃續更妙也

補陰湯 治腎虛腰痛 白 身 酒 炒

龜 陳 熟 地 苘 薑 溲 破 胡 紙 溲 膠 酒 洗

仲 膠 炒 各 各 右 拍 酒 炒 知 酒 炒 各 各 右 參 考 年 炎 各 各

右入棗痛甚如乳縮沉或為未煉蜜丸酒下

薏苡仁 腰脇痛手足枯痺 薏 兩

石斛 七葉附 細參 車 枳 栝 子 芍

歸 各半兩 生乾地 膝 桃 各半兩 右為未煉

蜜丸酒下 左脇痛 實炒 芍 各半兩 車 各半兩

枳 芍 散 為未薑棗湯或酒調下

推氣散 右脇痛脹滿不食 姜黃 洗 枳 桂 略 半

車 各半兩 為未薑棗湯或酒調下

柴胡 芍 歸 湯 左右脇痛 柴 芍 梔 子

青 枳 各半兩 香附 歸 膽 木 半 縮 各半兩

右入姜。白朮 九息積脇下滿痛久不已忌鹹炙宜

道引 木 實炒 桂 各半兩 陳 桔 醋炒 車 各半兩

為未煉蜜丸溫酒下。三和散 脇皆走痛妨飲食

方見意。芍藥散 治婦人脇痛 香附 各半兩 枳 各半兩

白芍 桂 延炒各兩 為未白湯調下

通氣防風湯 肩背痛不可顧 羗 獨 各半兩 凡

藥 半兩 芍 各半兩 蔓 各半兩 右身重腰沉之加酒

洗防已 女 附 半兩

痺証門 附痛風麻木

凡寒濕氣雜合為痺凡多則走注寒多則痛痺濕多則
著痺。腰歷節走痛今謂之痛風古方書曰白虎
歷節以血虛鬱熱或濕痰濁血流注為之

五痺湯凡寒濕氣入肌肉手足緩弱不仁薑黃

薤木 已合兩半各半兩 右入姜。獨痺湯

凡濕相搏身體煩疼手足冷痺沉重 姜黃 歸

芍藥 薤 凡 半各半兩 右入姜。三痺湯

寒凝滯手足拘牽凡痺氣痺等 茂 膝酒浸各

續 仲風 桂 細參 羌歸 方半灸

龜考 獨各文 右姜棗。桂枝五損散 宜傷寒

治寒濕麻痺因虛寒者宜此。烏藥順氣散方頤

治虎歷節骨節走痛 加瓜汶 蘇木

扶蒼湯 痛痺腰浮腫拘攣疼痛 赤苓 桑螵

凡桂考 方 麻各半兩 右入姜著痺加

歸車。如麻八仙湯治手足麻木 木酒浸四

苓子 陳 白芍各半兩 歸酒浸 苦地酒浸

半酒浸各 參 尤 膝各谷 薤 凡各

柴四方 桂枝 半各 右薑棗

補中益氣湯 十指麻木或面目皆麻氣虛也
 如木門 膏附 羌活 烏藥 雙合湯 木是濕症
 死血也 歸 芍 白芍 羌 陳 半 自卷 各二文
 桃分 紅 半 各三石 友妻 煎八升 瀝姜汁服
 采湯 痰飲橫行經絡而半辟痛 蒼 一石半
 木 星 陳 芍 膏 附 苓 薤 葳 半 各五
 半 右入姜

脚氣門 十五

羌活導滯湯 當歸 枯痛湯 防已 欬

美脚氣者男子由腎虛婦人因血海虛外感濕熱而
 作之初發者寒熱如傷寒筋垂節痛足脛紅腫
 此其候也腫甚者城刺而出惡血去腫熱後用藥
 羌活導滯湯脚氣初發一身盡痛或肢節腫
 痛二便阻滯先用此導引後服當歸枯痛湯
 卷 獨 歸 各二文 已 半 實 二文 大酒炒四文 右
 當歸 枯痛 濕熱脚氣四肢骨節煩疼肩皆沉重
 脇胸不利足脛腫痛或生蒼卷 茵 酒 炒 各二文
 半 各二文 凡 湯 酒 洗 知 酒 製 澤 猪 木 各 五 文
 蒼 葛 升 參 苦 高 文 右 水 煎 空 心

歸卧温服。防已飲濕熱脚氣常腫者宜此

已蒼藍藥木 栝酒炒 其地損 考莫子

犀通連 非節澹有熱加苓熱甚去

恒熱加膏大便秘加挑小便澀加藤

大料神秘左裡湯凡寒暑濕流注腰脚拘牽

便秘澀喘滿煩悶半葛 細麻 去節

小章即遠志 門朴 蒼色 枳桂 車卷 凡

柴辛 蚕等 方 自汗去麻如木蠹 黃腫

加澤通 甚熱無汗減桂加枳前升腹

痛或利去苓加芍附大便秘如大瀝 喘滿如杏桑

蘇。三和散竟 脚氣上攻胸腹滿悶大便不通

烏藥平氣湯脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸痛

喘滿迫促烏藥神車 芎芷 散 考木

五味 蘇子 瓜 參等 方 右姜棗

疝氣門十六

疝氣者足厥陰肝經之病也濕熱內鬱寒氣外

束作痛畢水連小腹而急痛也。其藥魚湯

腰痠腹中冷痛積氣上逆陰囊冷 其藥半

川烏炮 細辛 羊 良歸 桂 薑炮 三錢

右水煎。神效陽。疝氣熱。辨於內寒。束於外。而延益蒼。膏附。取。施。各名之木別磨具集。

絹名七方川烏。炮。二。年。右。姜。三。片。燈。心。一。圓。

水煎。磨木香。調下。聚香。乾。子。七。情。所。傷。成。癆。

腸。引。痛。檀。木。沉。丁。律。乳。各名之延。丹。黃。

姜。黃。洗。川。烏。炮。二。年。右。姜。三。片。燈。心。一。圓。

木。香。乾。子。七。情。所。傷。成。癆。木。練。子。去。核。乳。

沒。附。子。益。壽。金。竭。延。參。附。子。黃。酒。下。

服。痛。止。七。名。陳。卷。木。兵。延。次。木。中。焦。等。

淋病門。淋。沈。細。思。寒。發。熱。具。味。加。

淋症之因。能膏梁之味。燒酒炙肉之類。過食。桂。附。熱。或。按。或。用。心。過。瘦。或。房。勞。無。節。或。性。盛。之。人。絕。房。亦。能。致。此。疾。八。正。散。熱。淋。血。淋。臍。腑。秘。結。車。瞿。蓄。通。滑。并。施。大。經。畏。燥。等。方。入。燈。心。水。煎。清。心。蓮。子。欵。上。盛。下。壓。口。苦。相。乾。使。赤。澀。參。麥。蜜。蓮。白。苓。車。各。半。拳。門。六。年。燈。心。右。溪。執。如。柴。清。肺。飲。子。渴。而。小。便。閉。澀。車。赤。苓。精。各名之蓄。通。各。七。分。澤。瞿。琥。珀。燈。心。通。草。各。燈。心。一。分。右。水。煎。滋。腎。丸。不。高。而。小。便。閉。指。酒。先。煎。名。同。三。面。桂。半。右。執。水。乃。白。湯。下。一。日。淡。

益湯下。生附散冷淋小便不通。竅中腫痛。附腫
滑。黃芩。瞿。通。半各七錢。羊。右。薑。七片。燈心。三十莖。
蜜。半匙。水煎。八味丸。方。夏。治。冷。淋。去。附。桂。各。地。黃。丸。
治。胃。虛。淋。瀝。婦。人。子。淋。五。淋。散。諸。淋。或。溺。如。豆
汁。或。尿。血。赤。方。梔。葉。黃。赤。苓。各。兩。歸。五。兩。車
右。水。煎。龍。膽。瀉。肝。湯。小。便。澀。滯。或。草。中。痛
膽。酒。痔。澤。各。半。車。通。生。地。酒。拌。飯。團。梔

李車 益 五 右

○ 溺濁明 十八

赤白濁乃胃中痰積下流滲入膀胱也肥白人屬
濕熱或氣虛瘦弱之人血虛赤白濁小腹痛不
可忍寒也又赤濁心虛蘊熱也白濁虛冷也
導赤散心虛蘊熱小便赤澀生乾也通 車 痔

竹葉沙計水煎

清心蓮子飲心虛有熱小便赤濁有沙膜 夏 淋

遠志丸治心虛赤濁夢驚遠 去 穴 女 神 益 各 子

為米酒糊丸棗湯下

定心湯 心氣不足榮血衰少夢驚遺精白濁

參 白 苓 神 益 三 五 木 赤 石 研 芳

朴^金門^一 苑桂^凡 車^英 右^每服

三錢赤小豆^七 極水煎食後服

秘負丸^治遺尿失禁 龍骨^{二兩} 縮^受 訶^合 蘇^五

辰^二 女^羊 為^衣 右^糊 丸 空^心 温^酒 下^臨 熱^水 下

參^苦 湯^治 氣^虛 遺^尿 參^芪 蜜^炒 苓^歸 酒^洗

熱^地 木^陳 益^分 桂^各 芍^各 車^三 右

姜^棗 年^老 遺^精 遺^尿 及^虛 寒^加 附

清^心 湯^夜 夢^與 人^交 感^而 泄^精 謂^之 夢^遺 又

及^無 房^事 而^精 自^出 者^俱 可^用 連^芩

歸^參 蓮^神 酸^蓮 蓮^各 等^分 車^棗 右

妙^香 散^治 心^虛 遺^精 白^濁 方^見 虛^損

消渴門^卷

夫消渴者血不足而燥熱為病也。有三消。上消者肺也。多飲水而少食小便加常。中消者胃也。多飲食而小便赤黃也。下消者腎也。小便濁淋如膏。黃芩湯上消。飲水多而食少肺火也。

麥^樞 枯^門 歸^生 芩^葛 參^天 花

白芍^等 方^右 烏^梅 一^分 水^煎

加味白朮散消消穀善飲參朮苓
 枳玄柴雀子霍文葛文朮左右
 在津身露湯消中能食而瘦口舌乾自汗大便
 燥結小便類數膏栢酒膽雀苓知
 芩炙牛柴卷歸六升四生地生牛
 風也各三紅少許挑五杏十南右水煎入酒
 一匙服。人參白鹿湯中消消穀易肌不生肌
 因小便赤黃白飢易加人參。滋陰降火湯乾
 丁消渴小便濁淋如膏去知芍加木天朮

葛粉妙連梅烏梅
 增損三黃丸三消渴及服丹石成消渴者宜
 服連黃文苓春四夏秋大春三夏二秋二冬四右
 煉蜜丸
 黃連地黃湯治三消渴連龜天枳玄
 歸參高白冬門年冬右姜棗竹
 葉上焦熱加栢栢中焦渴加苓頭眩渴不止加
 膏下焦渴加知栢
 酒蒸黃連文見黃連消酒毒止渴
 黃連門

有五疸之證悉是濕熱鬱積於脾胃之中久而發黃色

黃汗者出人所致故汗黃染衣不渴黃疸者通身面目悉黃穀疸者食已頭眩心中沸鬱不安飢餓失時所致酒疸者平日飲酒過多之痰黃心中懊懣而熱不能食小便不利女勞疸者因房勞而得之額上黑微汗出手足心熱目痛發黃發熱而又惡寒腹脹小腹滿和水病又有虛疸微寒發熱口淡怔忡耳鳴脚軟小便白濁下有守然而發黃常滿悶呼吸

臨之命在頃刻日急黃身體面目暴發黃心

散 黃疸散治黃汗治黃汗 治黃汗

茵陳散治黃疸茵陳散 治黃疸

茵陳散治黃疸茵陳散 治黃疸

小柴胡湯治穀疸小柴胡湯 治穀疸

白朮湯治酒疸白朮湯 治酒疸

白朮湯治酒疸白朮湯 治酒疸

車政公半女右

酒蒸黃連丸 酒疸小便不利 連十二兩 好酒弄

右將黃連酒煮乾為末 麴糊丸食後 下黃連湯

加高良姜 棗煎湯送下 傷酒下血米飲下

滑石散 治女勞疸 滑二兩半 枯礬各兩 為

末 麥粥飲調下

茯苓湯 治胃疸消穀善亂 面色萎黃 中

煩熱胸脇脹滿 小便赤澀 膏分 赤苓

陳青澤 桑三斤 赤芍木 參桂各斤

良姜

秦七飲 五疸口淡耳鳴脚弱發寒熱小便白

濁此虛疸也 羌 歸酒浸 芍 木桂 苓

熟地酒蒸 陳 小草 芍各五 車各

半各半女 右入姜

癩癩門 三十一

癩者喜笑不常顛倒錯亂也 癩者時作時止

狂者在言妄語自高腎登高而歌 顛者心血

不足也 癩者瘡久也 狂者瘡久之盛實也

養血清心湯 治癩 取一車 參木苓遠酸

芳 生也 萬名女 年平女右

牛黃清心圓心氣不足神志不足驚恐虛煩少腫

狂癲 肯連鮮毒湯 驚 喜笑不休是心火之盛也本方

加半夏 瀝竹葉姜汁

深二陳湯治癰病痰涎壅併也 加星 姜製

萎 桔 實 芩 施 臣女 木 別 研 辰 為 末

年各三石右入姜歷木香末辰砂末同服本方

見痰飲

轉金散頭任多因驚恐得之涎留心竅經年不愈

轉 臣女 明 替 臣女 為 末 糊 丸 湯 下

清心抑膽湯諸瀾氣血虛而挾痰者宜此

歸 酒 浸 白 芍 酒 炒 木 苓 陳 半 實 竹 茹

連 姜 炒 香 附 炒 萬 名 女 門 芳 參 遠 年

各四石 右入姜

沉香天麻湯癰病因恐惶即發痰涎有聲

目多白睛脉沉弦而急 恙 牙 齒 四 女 天 麻

凡 半 附 地 各 三 石 沉 益 川 烏 各 三 石

番歸年 色上草 右入姜

龍腦安神丸 治五癩發作無時 神 三兩

參地骨 車門 桑 色三兩 牛黃 青犀 一兩

馬牙硝 文 麝 腦 色三兩 辰 二兩 金箔 三斤 右煉

蜜丸 金箔為衣 和彈子大 每服一丸 小兒半丸

夏涼水冬過下日二服

當歸龍膽丸 腎水陰虛凡熱瀉續驚搐

疳凡疔癩 歸膽 拖連 栢 芥 色兩

大青黛 蘆薈 色兩 木 一每 麝 半斤

為末煉蜜丸薑湯下

清心滾痰丸 狂癲一切怪證屬痰者宜服

大酒蒸 芩 高 兩 青 礬 石 應 犀 龜 角 各 五 錢 沉 疴

麝 半文 朱砂 五文 右為末水丸朱砂為衣過水送

下 血証門 三二

鼻出血者陽盛陰虛有升無降 止血效血痰血者

從肺來 嘔血吐血者從胃中來 唾血及潮熱熱血者

從腎中來 大便下血者虛有凡邪下陷有濕毒

有酒毒有賊毒 滿血亦有熱有虛痛為血淋不痛不凝為尿血

聖 芎藭湯治鼻衄 芎藭婦人加側柏葉

川芎三黃散治實熱衄血 大棗連 苓

芎藭等為末食後井水調服

人參散子衄血吐血脾胃虛弱精神短少者

芎藭 門 歸 身 芍 藥 九粒右

止散 氣鬱發衄 芎藭 赤芍 白芍 煨

生地 膠 炒各等分 水煎臨卧服

麝香散 枯礬 龍骨 各五分 麝香一分右

研末吹入鼻孔

又方 龍骨 碎 吹之 又 梔子 燒存性為末吹之

又 蒲黃 血竭 為末吹之

益 茯苓補心湯 治心虛為邪氣所傷吐衄

聖 湯 黃芩 傷寒 飲酒傷胃吐衄者如乾葛

白朮散 飲食過瘦 傷胃吐衄者 白朮 三兩

參 苓 芍 藥 前 柴 梔子 夏 芎藭

車 芎藭 右 姜 棗

救 咳 散 吐 衄 鹿 膠 鹿 膠 歸 膠 煨 熟 地

芍 芎藭 蘇 木 參 蒼 升 汁

柴名各半陳芳各半右

黃芩散咳血成勞肌体消瘦 益寧門

熟地 指身 白芍各兩半 右入姜

雞蘇散虛勞咳嗽出血 雞蘇即薄 益地

膠貝 芩根各半 桔 薄黃好黑門 車各半

清飲湯 咳嗽痰中帶血者 婦 白芍 桃

貝各半 木 牡 芩 枳炒黑 青 桔各五斤

年各半 右潮熱加柴赤苓

清唾湯 治唾血咯血唾血鮮血隨唾而出咯血咯

出皮膚也 桔貝 遠志 柏 熟地 玄參

天門 麥門各等分 姜炒黑減半 右

和味華南地黃湯 治一切吐衄咳嗽咯血 犀子瑞

杜 赤芍各半 生地二寸 歸 連 芩各半

水煎入茅根汁磨京黑調服 益加南 枳 門 柏

熟地 吐黑痰加桃大唾血加桃 枳 門 柏 知

補骨湯 吐衄咳唾血止後用此調理

歸芍生地 熟地 芍 拖 門 陳

參 丹 養 牛 右 烏 梅

散毒散凡熱入大腸經下血不止加桑寄生

姜烏梅酒毒食毒下血加黃連用巴豆同炒去

槐花散治腸凡臟毒下血槐炒 側柏葉 炒

荆芥穗炒為末空心米飲調下

胃風湯凡濕乘虛腸胃或下瘀血夏世德

聚金丸腸胃積熱或酒毒下血腹熱痛作

渴脈強數連

四兩肉二兩水浸晒午一兩 炒兩灰火炮兩 主用 芍 風 台 兩

為末麪糊及米泔浸枳殼水下冬月加木黃二兩

也榆散腸凡下血遠年者服之斷根 烏梅 煨 枳殼 炒

連所白字也榆白字槐白字五倍子炒

清為末空心酒調下

清脾湯治瀉血 歸 生 地 煨 拖 片 黑 芍 栝

連 瞿 赤 苓 道 畜 門 知 母 等 小 羊 牽

在燈心烏梅水煎煎中痛加滑 枳殼 芍 苓

在也黃散瀉血屬熱者人 鬱 熱 吐 衄 血 並 治

生地 熟地 羌活 獨活 六柴 白芍 木明

芩連 年等右

。脫肛門 三十三

○九肛門脫出者或因洞泄久痢或因用力太過
氣血虛衰而作也又或肺氣虛寒而脫下不收也
○帽皮散洞泄或用力太過肝門脫下而不收也
帽皮一枚燒存性 磁石煨 桂 各兩 為末米飲下
參桂湯脫肛虛寒之証 參 芪 蜜炒 歸
龜 芍 炒 木 苓 各兩 枳 桔 陳 各五份 年等三

右差囊肺臟虛寒加乾姜炒平 一方治脫肛
鹿骨燒末方寸匕水調服日三

○香劑散 香附 荆芥等 為末三匙水煎洗

肛門又方木槿 樹皮或葉煎湯先熏後

洗拭以白礬五倍末傳之

。痔漏門 以四

○肛門內外有瘡成漏不破者曰痔破潰而出膿血
黃水淋漓不止者曰漏

○香散凡濕熱內甚因而飽食腸痔為痔久

而成痿連一兩枳各半兩木栝飯木栝

荆白蠟皮為末麵糊丸白湯下

芳歸丸血痔下血不止 芳歸 莖 麵炒

榆槐膠荆 木賊 亂髮燒存性

右為末煉蜜丸米飲下

乾葛湯 治酒痔 葛根半 蒼生地 杏 苓

半 右每服錢黑豆 豆日梅一分 姜五片

酒蒸黃連丸 寬黃連 飲酒過多而生痔者

秦九疝湯 痔漏成槐下垂不任其痔

卷五方 九 莖各五分凡七分 柴麻生各五分

藥三 紅各少許 右煎服忌寒凡處大小便

秦九疝風湯 痔漏大便時發痛如無痔非痔

漏丸凡 歸 木各五分 半各五分 澤各六分 栝酒洗

大燥 陳各五分 柴各五分 紅各五分 桃三十 右煎

服避風寒忌房事酒麪辛辣之物

木驚散 木驚百樂煎每一拘布裹煎

湯以桐殼之蓋上作一窠先以魚煎後洗痔瘡

又洗方 白礬末煎湯熏洗 枳殼末煎湯亦可。蒲黃散 蒲一兩 血竭半兩 為末 少許貼痔瘡。又木鱉魚五倍為末 傳之

痔瘡久不差 熊膽塗之神効

痔瘡道痛 杏仁炒焦 梓膏敷之

。效逆門 三五

天抵百痰有氣 虛有虛空 衝久病發 咳逆胃氣 虛難治

柿蒂湯 胃膈痞滿 咳逆 柿蒂 丁香 各兩

右姜 厚片一方 加參一方 加陳青

橘皮湯 吐利後 胃虛 膈熱 而咳逆者

橘去白 參 半兩 白竹茹 生薑 厚片 棗 二

水煎。不若子湯 痰挾氣 虛發 咳逆者 木

半兩 參 荖 陳 各子 半兩 右姜 棗

補中益氣湯 臟中氣不足 脈虛 微氣 不相續 而發

咳逆 本方合生脈散 加黃柏 以降火 或少加附子

立愈。效逆服藥無効者 硫黃 乳香 等

為未酒煎急顯之

一方 雄黃 酒一盞煎七分顯之

眼自門 三十六

內經曰諸脈者皆屬於目又曰目得血而能視玉
搬微義曰聖人雖言目得血能視然亦有太過
不及太過則壅塞而發痛不及則目耗竭而失明故
年之及不及年少之人多大過但年少之人則無不
及年老之間有太過

丹溪曰目病屬凡熱血少神勞昏虛肥凡熱

上壅瘦血少兼熱

洗肝明目散凡熱赤腫疼痛翳膜眵淚

歸尾 羌活 赤芍 生地 連翹 芩 梔 膏 翹

凡荆 苛 卷 白 茯苓 草 決 明 蔓

菊 桔 車 輪 等 右 有 翳 障 加 疎 木 賊

去 為 凡 熱 肝 火 甚 加 膽 柴 大 便 實 加 大 芍

桔 散 熱 擊 擊 眼 是 赤 腫 卷 凡 芩 連

得 大 便 秘 加 大 痛 甚 加 歸 地 煨 得 眼 如 梔

洗肝散凡毒上攻目暴腫痛隱流膠淚
卷歸年大考凡柅奇得為未鼻湯

調服水煎亦可

滋腎明目湯 內障見黑花是勞神腎虛血虛

歸芳 芎 芩 連 並 熟地 各子 桔 參

柅蔓菊 年 各子 細茶 一撮 燈心 團水煎

熱甚名膽柴腎虛加知凡熱雍盛加凡刑凡熱

紅腫加芩翹。益氣物明湯飲食勞役脾

胃不足內障耳鳴 芪 參 各半兩 升 葛 各三子

蔓 五辛 年 井 黃 為 柅 酒煎 兩 水煎

地黃湯眼久昏澁熱地歸參苓連芩

風 卷 等 水煎食後服

荆芥散肝經瀰熱眼目赤腫 荆 歸 赤 芍

各單連 二兩水煎去滓洗病眼

治爛弦風赤眼五倍子蔓荆子同水煎澄清洗目

。車病門 三七

夫耳腎之亦候也中年之後大病之餘腎水枯洞陰

火炎故耳痒耳鳴

○桂星散 治風塵耳聾風聲有頭痛

星 煨 芷 益 火 桂 考 煇 細 菖 通 茯苓

木 并 益 辛 蘇 二 文 右 入 葱 白 水 煎 食 後 服

○流氣飲 夏氣治厥聾今人有昏聩 本方加菖姜

葱。滋腎通耳湯 治腎虛耳聾而鳴 歸

芎 白 芍 龜 知 酒 炒 芩 酒 炒 柴 芷

香 附 各 等 分 右 水 煎 胸 膈 不 快 加 青 枳 少 許

○通明利氣湯 屢升上痰氣鬱於耳中或閉或

鳴煩燥 芎 白 芍 貝 三 文 栝 酒 炒 枳 炒 玄 參 酒 洗

陳 澤 瀉 炒 蒼 朮 炒 木 樨 香 附 重 便 炒 龜 姜 汁 炒

枳 連 酒 洗 芩 酒 炒 并 益 辛 芍

右 姜 水 煎 入 竹 瀝 同 服

○犀角飲 子風熱上壅兩耳聾閉腫痛膿血流出

犀 角 高 通 玄 參 赤 芍 小 豆 炒 菊 色 子

右 姜

○蔓刺散 上集熱耳内生膿或鳴而聾

蔓 刺 通 赤 芍 桑 葉 炒 門 車 灸 生 地 前

○散冷膈散口舌生瘡痛裂咽疾腫痛

翹 芩 拖 連 桔 荷 歸 生 地 為 枳

年 每 水 煎 燂 之 陰 噤 者 可 頓 服 恐 土 熱 未 除

中 寒 復 生

○瀉黃飲子風熱頰於脾經唇燥打裂口舌生瘡

芩 芷 升 枳 風 半 石 斛 各 半 年 生 半 分

芍 藥 甘 露 飲 胃 中 客 熱 齒 齦 腫 痛 口 舌 生

瘡 咽 喉 腫 痛 枳 熱 地 龜 天 門 麥 門

枳 齒 芩 巨 斛 各 半 年 生 五 分 右 一 方 加 犀 角

聖 中 湯 宜 傷 寒 口 舌 生 瘡 飲 食 少 思 大 便 不 寬 此

中 氣 虛 也 半 足 冷 腹 痛 加 附

心 効 散 治 口 糜 明 礬 大 黃 鮮 薑 臨 取 乾 摻

涎 漱 之 又 方 生 薑 末 貼 之 極 効 又 白 礬 并 草 等 之

為 末 摻 之

○牙齒門 四十

○齒 者 骨 之 標 骨 之 餘 也 觀 者 湯 明 經 也 上 觀 者 足

陽 明 下 觀 者 少 陽 明 牙 齒 之 痛 有 凡 牙 寒 牙

。咽疾門 四

。咽者飲食納受戶門通於胃疾者呼吸出入之道
路通於肺喉痺者咽與舌之兩間種閉此相火之
衝逆而所為也

。熱結於咽喉腫亮於外且痒腫而大者曰纏喉風
。喉痺暴發果死者曰走馬喉痺生死在反掌之間
無如鍼刺出血

。牛蒡子湯 咽熱舌因喉腫痛或生癰瘡

牛 玄參 升 桔 犀 鎊 芥 通 牛 等 下

右妻。非枯湯風癆上壅咽喉腫痛吞吐有所礙
桔 牛 升 右煎服

。清涼散 實火咽喉腫痛 枳 芥 翹 凡 連
羌 歸 牛 枳 實 桔 子 芎 芷 等 下 右燈心
一團細茶一撮水煎

。通關飲 喉痺腫痛不能言語者 木 荃 各 下
荷 荆 炮 姜 炮 桔 子 參 牛 芩 等 下 附 炮 牛 下
右水煎

。吹喉散

治咽喉腫

青黛

雄黃

硼砂

膽礬 硝石 去其毒 吹入喉中又陳白梅 去核

人膽礬綿 含之及白梅珊瑚亦可

白礬散 治纏喉風急喉閉 白礬 三子

巴豆 二枚去壳 分作六片右將白礬於針肉慢火熬為水置巴豆於其內候乾去巴取礬為末吹入喉中愈

折傷門 四十二

墜墮打撲皮肉破而肉損者有瘀血金刃破出血者
亡血之證二者補瀉不同

收藥乳香散 治打撲傷損痛不可忍

木炒薑 歸焙 茸炒 芷 桂 沒 別研乳子

為末入研藥溫酒調下

鷄鳴散 治墜下打撲血瘀凝滯痛不忍 大黃 兩

杏 三七粒 皮去 酒煎去滓鷄鳴時服至曉下瘀血

四物湯 治金瘡出血過多如參芪

白氣散 凡傷重者先用此調氣然後服損藥

蒼陳 芽 前 茸 各子 茵 青 朴 芷

烏藥 杏 去毒杏仁 右薑棗

天承氣湯 傷損極重二便不通者先用此

不通如未通如朴硝二便通而後可服損藥損藥石可用酒煎愈不通此藥孕婦小兒不可服
大枳各五 芩蒿 車陳 細歸 通蘇
各五 朴 許 石 水 煎 專 治 損 傷 極 重 瘀 血 不 散
腹脹二便不通心腹悶亂急服此下瘀血後服損

破傷風門 半三

打撲損傷及金瘡或癰腫破潰不合風邪乘虛而客藥之膏湯淋洗或著艾炷灸其湯火毒氣與風邪無異其証寒熱間作其則口噤身體強直如角弓及張死在旦夕治之同傷寒在表在

裏半表半裏汗下和三法耳

○表活防風湯治破傷凡邪初在表

羌風 芳 藁 歸 白芍 各五 地榆 細車

筆水煎熱服

○大卷活湯治破傷風在半表半裏 卷 菊 麻

芎 膏 風 前 芩 細 枳 白 苓 蔓 耳 薑

許 並 各 五 右 入 生 姜

○大芎黃湯治破傷風邪在裏 芎 黃 大

芩 卷 各 五 半 右煎服以利為度

白朮湯治破傷風大汗不止筋牽手足搐搦

木葛各半為羅升 芩各半 耳半 古

養血當歸地黃湯治破傷風日久氣血漸耗

歸地各半 為芷 藁風各半 細半 古

○瘡瘍門四十四

夫癰疽瘡癤皆由氣血不和喜怒不時飲食不節
寒暑不調而後多生於膏梁富貴之人平素小
所食肥膩多傳安坐不勞腎慾無節以致屈邪熱
毒內攻煎熬氣血而成也

外發內發之辨初發疽之時粒如麻豆大身體便發
熱生疽處肉亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅紫
為外發可治初發疽時身無熱自覺倦怠急生疽
處亦不熱數日之間漸之開大不腫不高不疼低陷而
地爛破後色黑為內發不治

○癰疽之辨癰皮薄腫高疽皮厚腫堅初發並宜以
艾腦疽及頂已上瘡不可自灸且三里氣海

○刑仿敗毒散癰疽打腫初發寒熱似傷寒表其
毒輕者消散 刑風 卷 獨 柴 前 桔

獨 柴 前 桔

芎藭 枳 車翹 芎 金銀花 右全姜大便

不通加大芷熱甚痛極加芩連

千金托裏散皆疽及諸惡瘡初發服之立消三

日以後或成膿則不消 取翹 芩酒浸大酒蒸

門衣 卷 葉 莖 車 參 猪 各半 連 炒

先煎 酒洗 枳 枳 各半 風 灑 凡 梢 生 車 陳

歸 梢 蘇 木 五 味 梢 酒 所 已 全 姜 右 分 二 貼

水三盞浸半日前至一盞梢煎服忌冷水

內補十宣散癰疽瘡毒未成者速散已成者

速瀆 茂 蜜 參 歸 酒洗各 芎 凡 枳 芷 朴 芎

車 翹 桂 加 金 銀 花 亦 好 右 為 末 黃 酒 調 下 名 飲 酒

昔。水香湯亦可也或到劑而酒煎尤佳也

珍湯 醫易易湯 瘡 癰 殺 潰 之 後 膿 水 清 稀 之 不

愈 脾 胃 損 傷 也

其味流氣飲治無名惡瘡癰疽等 歸 芎

芍 芷 桂 參 益 車 木 烏 藥 枳 朴 枳

蘇 凡 枳 右

疔瘡其形如丁蓋之狀初生頭凹腫痛

青黃赤黑無定色便令煩燥悶亂或增寒頭痛或
嘔吐逆鍼刺不痛無血是其候也急用艾之如覺
痛者刺丁四邊令血出若鍼刺不痛無血者以燄艾燒
鍼於瘡上烙之令如焦炭取痛為効如鍼不痛取里或
見火光者不可治丁瘡有十三種各形內火丁狀如湯
火燒灼瘡頭黑靨四邊有煙焰又如赤粟米首忌
火燒燈有力鏤丁快潤狀如薤葉大長寸左側肉黑
如燒烙忌刺及刀鏤切割可以藥治十三疔各形雖異
皆熱毒之甚也先以椎黃丸下之去毒勢次服活
散

病勢緩而用引經藥。椎黃丸 雄 麝金 烏犀

全蝎 查子 也十畏至死 麝少許為末滴水丸之全清下

活散 羌獨歸 烏藥 赤芍 金銀花 酒洗翅

天花 正車節 紅 蘇木 荆 蟬蛻 葛 各子

檀子 為末蒼車煎湯下。赤芍藥湯

治疔癰疽初覺憎寒疼痛赤芍 金銀花 各子 太

姜 茵歸 丹 枳 各子 右水酒煎。疔腫死者

菊花搗汁牙入鼻凌夏月採根神方也

瘰癧者有風毒熱毒氣毒之異生結核如豆後

紅梅李果之大小無定有耳丁前後及頤頰頰下缺

盆調之瘰癧或在液胸脇調之烏刀其形如馬刀赤

色如火燒皆由食味之厚凝射氣之積

抑氣山消散治瘰癧馬刀諸瘤結

蘇一兩半

凡烏藥香附 芩 枳白面 歸 芍酒炒

木青陳半桔 羌獨 芷朴炙 木參

年各 沉三 石水煎或酒糊丸温酒下亦可

檳榔散治氣毒瘰癧心壅飲食不下 枳前赤苓

牛房湯 參 沉 桔 獨 凡各 年各 右集

益氣養榮湯治虛人瘰癧或口哺潮熱或彼潰而

不飲並治 底 參 水各 半 歸 芍 陳 白 芍 炒 羌 獨

香附 貝各 柴 枳 炒 地 骨 年各 各 半

石末煎自瘦如橘紅肋下刺痛如青木午後熱或

頭眩如新相膿水清倍 參 底 歸 女 人 射 氣 胸 塞 倍

香附貝月水不通如牡歸

疥癬者由脾經濕熱肺之凡毒淺者為疥深沉

者為癬不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛二者

有細虫而能傳染也

疥癬如瘰癧治瘡疥發於四肢痛痒寒熱升桔

蒼 葛 高 藥 年 各 半 芍 七 半 歸 半 蒼 經

通 陳草為末姜湯調下

陰頭生瘡年少陽道與起當泄不泄不當強泄因而
血精凝滯而生瘡曰下疳瘡

消痔散毒散 治下疳瘡初發用之 柴一棗 膠通

赤苓 赤芍 柏各五分 翅 荆 連 知 蒼各五分 凡

獨各五分 車 梢各五分 右燈草 干葛水煎空心熱服量厚

加大三錢。津調散 治疳積瘡膿汁臭爛 連 菴 菴

為末先以膏皮蛇床子煎湯洗拭乾津調藥

敷之。麝香散 治疳積瘡焦數等 麝少許為末先

以膏皮秦白皮煎湯洗拭乾次以津唾調藥
敷之方以蜜煎車草塗之妙也

○中毒門 四十五

○鮮諸毒 黃連車草節水煎服。又

白蜜末新及水下二三錢得利即安又多灌香油

之車草 菴豆水煎服

○此霜毒 硫黃四分 菴豆粉五分 為末冷水調緩

今服之冬月用溫水

○之早木碎塊 及新水淋汁一椀冷服

○前毒 掘新地以冷水澆濁少頃取飲之謂之

地漿。諸藥毒。丹生黑豆淡竹葉。等水膿煎
連服中河豚魚毒急以清油麥灌之吐出毒物愈

婦人門 四六

婦人百病自心生外感諸證與男子無異日水不調
胎前產後癥瘕崩漏帶下等別立方

調物湯治經血不調婦人衰疾之愈司也

歸考身 熱地酒煎 右水煎

經水常不及期而行者血熱也用生地加蓮苓
香附。過期而來者瘦人多血少倍歸地加益

耳少佐桃紅。肥多是氣虛挾痰阻升降去地
加參差蒼耳香附半陳過期而些小血已成
塊者血熱也若作腹痛用生地加香附連延乳
汶血色淡者痰多舉也用生地合三陳湯

月水將來腹中痛者血實也用生地加香附桃
紅延杜連莪。經候過而腹中痛綿綿無休息者
血虛也倍歸地兼氣虛者加參差木挾寒者加
乾姜。肥盛婦人三箇月一行者痰盛閉塞經脈
去地方合三陳湯加三木連香附

歸 酒浸赤芍地 膠續 酒浸各 地榆 五分

右為末醋糊丸米飲下

○聖陳湯 真痰帶下是胃中痰積流下滲入膀胱本方加三朮升柴仍用尾壘子以燥濕痰之白

氣虛本方合四君蒼朮血虛加芍歸

○如味五積散 赤白帶下屬虛寒者本方加藁

苡果茱 傷寒

芍果茱 傷寒

○芍藥散 治赤白帶下腹痛 白芍 二兩 乾姜 二兩

為末微炒黃空臨卧米飲下

○三積煎 治婦人癥瘕食積痰核 菝葜 各五子 青牛

芽 各三子 右醋煮乾為末醋糊丸醋湯下痰積

○姜湯 琥珀丸 治盜瘕攻刺小腹痛引腰背

琥珀別研 白芍 川烏皮 去 膝酒浸 薑 芥 鄭朴

在面澤蘭木 桂 各三兩 麝 別研 為末酒糊丸

○濕酒米飲任下

○驗胎散 經水二三月不行服此覺胎孕真偽

川考 為末 每服 錢空 芫葉煎湯調下覺腹

因微動則有胎不動則經閉也

胎動不安瘦血少有熱胎動不安者宜服之

歸考白芍條今各四水半兩為末酒糊丸茶湯

作下。當歸芍藥散治妊娠腹痛心下急滿

白芍八分芍澤各五分歸苓木各五分為末溫酒調

下水煎亦可也

佛手散治胎動不安血氣衝心絕者 歸酒浸

考各五分每服四錢酒盞煎乾再入水盞煎又只水

煎亦可也

加減安胎飲治胎動腹痛或胎上刺心丸血氣弱

者服之定墮胎之患參苓為地歸考耳續

側柏膠考入姜水煎漏下不止或胎動口禁唇青

下利如熱文酒煎

參橘散治妊娠三月內惡阻吐逆不食或心虛煩悶

橘紅各五分朴門木耳各五分入姜三片竹茹五分或煨參

保生湯月水不行身無病而似病脈滑大而六脈俱

勻乃是孕胎也惡閉食氣或吐清水此皆惡阻

木香五分身藥橘紅各五分參耳各五分姜惡心嘔吐加丁香薑

薑。乘寄生散 治妊娠惡阻行淋瀝不已

歸西曼 秦寄生續 潤邊考 木 全西 香附膠神參 各半 并金

加味四物湯 治有胎而血漏下本方加膠木條芩縮

香附炒黑糯米艾 并天 香附 艾 烏藥 蘇氣 各半

胎腫 金生白米散 治狂癡面目腫浮如米腫狀

木 生 姜皮大腹皮 各半 為末米飯調下

澤瀉散 治狂癡氣壅腹脇浮腫喘急小便澀

檳通澤桑枳 赤苓 各半 入姜

子煩 麥門冬湯 治心驚煩悶各白子煩

門風 白苓 各半 右姜 五斤 汝竹葉十片 水煎

疾刺散 治狂癡煩頭目昏重不思飲食

柴 四半 赤苓 門 各半 把 參 橘紅 各半 右

地膚大黃湯 治狂癡腎間虛熱而成淋甚者心煩悶

亂謂之淋 地膚草 大各半 右 芩 循 赤 為 通

升 實 并各半 右

麥門冬散 治子淋甚妙 參 細 車 蠶 歸 滑 通

門 各半 煎湯調下

檳榔散 治狂癡便不通及男子血淋水道澀痛皆効

檳榔 各半 水煎

人味圓廣治壯後小便不通各轉胞

加木枳湯治轉胞 本方加參木陳半耳

入薑煎服

任秘結治壯後大便秘澀枳三枚風三升甘五升為末

沸湯煎服。治厚蠶大便秘枳膠丹

為末煉蜜和及滑石末為衣溫水下

紫蘇飲胎氣胎不和上張疼謂之子懸蘇二兩

歸指白芍芍橘參腹各半兩其粉右入姜葱

當歸湯治胎動心悶上衝下集迷悶辰昏目定冷

參子半歸膠半車壹升入連根葱一方無耳有芍

朴子補桂辛自散壯後心下痞人用芍又張如中凡

目風控之各子獨給獨酸君各五升薑丹風歸酒

芍神杏酸木耳各三升右姜

向膠湯壯後傷寒時氣先服此安胎却以治病

藥相間服膠木寄參白芍等分為末糯米

飲調服。芍藥湯壯後傷寒五箇月已前用此常

服易產參九升木四升芍歸各五升為末溫酒調下

參蘇飲治壯後凡寒壯熱頭痛眼暈胸

煩悶本方本香

各子 芥子

○梔子五物湯治壯熱傷寒壯熱頭痛

膏聖右。大黃散治壯熱病六七日熱入腹中

大小便秘澀大黃膏各子知前赤苓各子右

枳散瘦胎易生枳二枚牙一枚為末白沸湯點

服一方加黃附尤佳体弱如歸木

○內補丸治壯熱衝任脉虛枳殼散單服之恐有胎

寒腹痛以內補丸佐之熟地三兩歸三兩為末煉

蜜丸溫酒下

產產

○催生和神散治逆產橫生及治產前產後虛損

百草霜香由芷各半為末以童便並少米醋打為

膏沸湯調下。催生飲產難者燥澀賢飲也

宜服之歸芳並腹枳等水煎

○催生湯治胎死或產母氣之委頓產道乾澀

蒼術二兩枳二兩陳六分枳四兩桂二兩川烏歸

姜二兩朴二兩苓半芍附炮鹿星池木天杏杏鹿失

水調服。牛膝湯治胎衣不出臍腹堅脹及下死

胎滑通交契子膝瞿為子歸三右
方夏而傷

加味四君子湯新產後宜調理脾胃

本方加陳麴縮等右姜棗

產後補虛用參朮芪車陳歸芍如發熱加苓

熱甚加乾姜

五積散助新產後此除敗血生新血無寒熱

之患本方去麻熱加苓

清魂散治產後氣血暴厥心神迷亂眼生花甚

者悶絕口噤氣冷荆一兩芍半兩澤蘭參各一

為未溫酒熱湯各半錢調灌

芳歸湯治去血過多暈煩不醒歸芍各

水煎腹中刺痛加白芍酒炒口乾渴加烏梅明冬

唇煩不眠加參升葉大便閉澀加熟地陳去柏

小便不利加車腹脹加朴血崩不止加香附亞露

不下腰腹重痛加蘇

愈風散治產後虎牙閃擊急瘦癱及血暈

四肢強直荆芥縵糖豆淋酒調下童便亦可也

者灌之甚者吹鼻一方歸荆等水盞酒少

許煎灌之。小續命湯中風治產後中風口噤不用方

反張如走足搖擗者去附

澤蘭湯治產後惡露不盡腹痛及胸滿氣

澤蘭各三寸熟艾各三寸歸各三寸芍各三寸生薑各二寸藥各二寸

煎服。延胡索散治產後兒枕腹痛。延胡索各三寸

瑰蒲各三寸赤芍各三寸桂各三寸紅各三寸為末童便合

酒調下。四神湯治產後留血不消作塊痛下

荆歸芍赤芍各三寸姜各三寸為末溫酒調下

聖藥丹治惡露不絕及胎前產後諸疾治

益母草四五月採陰為末煉蜜丸米飲下

臨產腹痛重便下胎動或漏胎下血當醫治平化下臨

產催生或死胎不可產后胎在者下產後中凡牙關緊急產

後量或惡露腹痛或惡露不下已上諸證童便酒許下

增損白物湯治產後陰陽不和乍寒乍熱本方去

地加參耳薑等

天調經散治產後血虛惡露未消寒熱或腫滿

烏豆紫蘇湯調下神而現之為未漫煎

豆積散治產後寒熱腹中刺痛皆敗血也加

醋煎熱地黃散治產後摩勞四肢痠疼時

發寒熱不思飲食 執地身身 參白苓 木各兩續

或桂 玄歸 芎門各三錢 右姜棗去桂五味續

加柴苓半各三分散治虛勞

增損柴胡湯治產後虛羸寒熱飲食少腹脹

柴參半陳芎白芍各半 右姜棗

謂經散治產後敗毒流入於腹腐壞柴參半

目將種歸 芎芍桂 沒瑰各兩 細麝各半兩

為未溫酒入姜汁少許調服

加棗長棗更湯治臍氣本虛宿挾凡冷胸滿痛

慳此身面虛汗或戰或泄不止不食高麗因

吳半兩 枳 姜 芎 門 風 半 細 歸 杜 赤 苓 桂各半

探木湯治心腹堅大水飲所作各白氣分實二兩

木二兩 右。天調經散 治產後腫滿喘急煩渴

小便不利意作聖在熱 木通散 治產後小便不通

麻三錢 通葵滑 枳實 半各半兩 右

二方治產後便澀痛或淋瀝 芎 葵 三 通 三 棗 十 枳

水煎。研散 治產後食積澀滯 麻 仁 枳 參 各 四 錢 大 二 錢

為末煉蜜丸溫酒下 一方有歸 杏 糖 法 為 末 煉 蜜 丸

橘 皮 治 弱 氣 和 橘 杏 糖 法 為 末 煉 蜜 丸

米籩 餅 乳汁通 而 鍾乳粉門 各等小

為未食後酒服方寸匕三兩服。一方下乳汁

括樓根 燒生為未飲服方寸匕或酒煮煎服

又鯉魚頭 燒末酒調下

括樓散 治吹疔此兒忽睡乳不時洩畜積肉成腫硬

括樓根 藥乳香 研右温酒調服

橘香散 治乳癰未結即散已結即潰極痛藥下

即不疼陳 法有題 麝研右酒調下一服見効

連翹散 治乳癰翹 芫荽 皂刺 橘葉桃

青丹 節 未破者如柴已破者如參法歸白芍

小兒明 四十七

夫小兒之疾太半胎毒少半傷食也感冒四氣與大人無異

誰養之法養和暖使見凡日則聖醫氣剛可堪凡寒常

冷著地氣使筋骨壯若厚衣過暖傷皮膚損血脈

痰瘡瘍汗出膝理開風邪易入又腸胃脆而窄

魚四果麪燒不粘等物皆宜禁絕

凡小兒生下急用軟帛拭淨口中及耳卓細切水煎去

滓灌口中令噤此疾進及痰血方與亂汁冷兒昏慧

無病 小兒 疳積風者因斷疳帶之後凡邪水濕所

傷逆成疳凡撮口面赤身熱喘急啼聲不出不能飲
乳汁。宜凡散治疳風撮口多啼不乳口出自沫

全蝎 炒 鱗類 尾全首

一字

每用半字金銀煎湯調下

又方牛黃 一字竹瀝調抹口 燈花 三厘乳十調抹

夜火膏 治邪熱乘心夜啼 蟬退 干生蠶

兒中。蟬花散治夜啼狀如鬼宗 蟬退 干生蠶

為未薄許湯入酒十許食後調服

乳頭散 治夜啼不乳腹中痛忌歸 耳黃赤方

木等為未著乳頭使吃之

瀉心湯 口乳上即啼而不乳者心身頰微熱急著

另或瘡或重古並用此黃連為末密水調服
朱礬散 治口瘡 朱砂 白礬等為末亂髮黑

指指古上全淨傳之

古下生小古曰重古用鍼刺去惡血即愈

當歸連翹湯治重古及唇兩傍生瘡

歸尾 翹 芷 各等 大燭 車安治 水煎頻服

變蒸者自生之日每三日一變及生精神意智此時

不可艾灸及不可妄用藥汗下一惺令散治變蒸

枯 各等 細牛 各等 右入生姜苛

生地 地骨 歸 參 金 枳 右
使君 子 去 殼

肌 兒 丸 消 痔 疝 食 連 麵 芽 微炒各兩

香 蟾 丸 治 疳 消 食 積 虫 積 肉 積 及 治 腹 脹 尖
木 文 乾 蟾 香 校 戎 青 陳 麵 炒 牙 汁 膽 棋 迨

川 連 胡 黃 連 苦 練 子 去 核 使 君 子 木 文 兩 右 為 未 以 乾
蟾 醋 煮 成 膏 和 藥 如 乾 加 醋 九 清 米 飲 下

加 味 散 毒 散 治 急 驚 風 初 起 發 熱 走 搖 搦 五 張 顛
本 方 加 天 麻 全 蝎 乾 薑 炒 日 附 子 煨 摻 膏 各半

苦 活 湯 治 證 同 前 芳 獨 歸 升 葛 桂 麻 嘉

井 邊 洛 參 杏 杏 膏 各 文 入 姜

龍 腦 安 神 丸 治 驚 風 癩 癩 骨 蒸 勞 熱 咳 嗽 語 澀
古 腦 腦 麝 香 牛 黃 犀 珠 水 磨 參 地 骨 門

桑 杏 文 馬 牙 肖 三 卷 年 反 白 神 文 右 為 未 煉 蜜 丸 金 箔
為 衣 黃 芪 湯 治 慢 驚 凡 此 由 久 瀉 脾 胃 虛 也 送 一 文

參 一 文 年 參 文 水 煎 一 方 加 白 芍 一 文
釣 藤 散 治 吐 利 脾 胃 弱 風 慢 驚 釣 藤 半 文 蟬 風

參 麻 占 節 番 母 蝎 尾 燒 毒 天 麻 各 文 芳 井 各 文 各 文 半

水 煎 屈 屈 寒 加 附 半 文
本 瘡 疹 身 熱 似 傷 寒 瘡 欲 出 而 未 出 因 發 搖 疑 似 未

桂木苓

各五分 附

炮去皮 半

右

姜棗寒戰咬牙痒

塌泄瀉裏虛證宜用

○煎參飲

治痘疹後餘熱不退

門三柴粒參

玄參

魚肝油 膽 耳 炎 半 水煎

○白水散

治已靨身熱不退或瀉或渴

○補中益氣湯

所 結痂而化凡寒發熱本方加葛

