

及シ其動脈ニ應スルヲ云其動氣小建中湯ニ鬲分鬲タルモ  
 ノト心得ヘシ何レ吐症ハ脾胃虛薄ニシテ虛火上炎水中  
 ニ火アル症ニテ水分ノ動元フルモノ之味方意ハ潤劑ニ  
 ニテ生地黃阿膠麥門冬麻子仁ニテ肺部ヲウルヲ三下傘  
 門ノ虛火ヲミツメ人參ニテ吐逆桂枝心下ノ痞ヲ治三且  
 上ノ四味ニ伴テ滋潤ノ功アリ生姜桂枝ニテ胸中心下ヲ  
 スカシ且桂枝ニテ水飲ヲ追イ甘草大枣ノ甘味ニテホド  
 ヲリユルル意ニ復門冬湯或ハ生姜散モ大抵吐藥ト用  
 イハ似タルモノト心得ベシ復脈湯ノ名ハ結代ノ脈ヲ治  
 スルト云ヨリニテ名ツケタルモノナリ  
 五十一章 非正文  
 此章ハ上ノ結代ノ脈ヲ註シタルモノニテ無用ノ論ニ説  
 トコロノ理屈ハ尤モアルベキトニテ死脈ト云テ可ナル  
 ベシ去ナカラナソ別ニ此ノ如論スルニ足ラニヤ故ニ  
 削去ベシ

傷寒論正文解卷之二  
陽明病

此陽明篇ハ熱ノ位ヲ以テ論スル時ハ太陽ノ次ニ少  
 陽少陽ノ次ニ此陽明ヲ出スベキモノナレト云レ太陽ノ  
 表症ヨリ白虎進進ニツレニテ解セズニテ陽明表氣  
 ノ症ニ進々ハ煩症ニ又太陽ノ表症ヨリ少陽小柴胡  
 ノ症ニ陷ルハ熱氣アマリツヨクナク往來寒熱瘧ノ  
 状ノ如シ此症ニナルモノハ十三ニテ八九ハツレヨ  
 リシテ陽明ノ症ニ陷ルモノニシテ是ハ逆行ト云ベ  
 シ故ニ陽明ヲ太陽少陽ノ中ニテ右ノ兩症ヨリ  
 此陽明ノ症ニ陷ル義ヲ明ス意也又太陽表症桂枝ノ  
 症ヨリ陽明ニモ進マズ附劑ニ陷ルモノアリ是ハ大  
 陽ニ暫ク留ヲ留メテ後ニハ少陰ノ症ニナルモノニ  
 又桂枝加附子キリニテ留ルモノモアリ又太陽ノ表  
 症ヨリ大柴胡湯或ハ大柴胡加芒硝ノ症ニナルモノ  
 モアリ或ハ畜血ノ症ニ進々モアルモノニ能ク心ヲ

太陽恐  
 太陰之  
 誤也與



用イテ分別スベシ太陽ノ表症ト云時ハ桂枝麻黃大  
小青龍迄ヲ云陽明ハ裏熱燥屎ノ症ニシテ治療ヲ誤  
ラサルトキニハ太陽ヨリ容易ニ此陽明ノ症ニハ進  
マヌモノナレト太陽ノ症ヲ每リニ發汗ナドスル時  
ニハ燥屎ハヤ出來ル症ニテ白虎加人參湯ニ進ミ其  
一層甚キハ則陽明養氣ノ症ニ是ハ煩症也逆症ニ十  
ル寸ハ初ニモ說通り小柴胡ノ症ニナリ熱ハ格別ツ  
ヨクモナケレト再コ立モドツテ熱氣甚クナツテ  
養氣ノ症ニナルモノト知ベシ又小柴胡湯ヨリ大柴  
胡湯或ハ柴胡加芒硝ノ症ニナルモノアリ是ハ何レ  
皆逆症ニ今日病人ヲ療スル時ニ臨デハ此逆症多キ  
モノニ此陽明ノ症ニナラザルサキニ每リニ下劑ヲ  
用ユルハ尤忌ベシ且太陽陽明少陽ト連貫スルハ素  
問熱論ノワリ方ナレト此書ハ素問ノ身白シタル書  
ニシテ六經ヲ以テ熱ノ位ヲ分ツルモノ工工次才ハ

一章 非正文

傷寒論中問答ヲ設タル章ハ皆正文ニ非ス太陽陽明ハ白  
虎加人參ニ痞結ノアル症少陽陽明トハ大柴胡或ハ柴胡  
加芒硝ノ症正陽陽明ハ大養氣ノ症ト見ル時ハ義理可  
ニ通スベシ此章ニ說脾約ハ後ノ麻仁丸ヲサシタルモノ  
ナレト法則トスベカラズ且傷寒論ノ午段ニアラズ隨唐  
ノ方ナリ太陽陽明ヲ脾約ノ症ト云又少陽陽明ヲ白虎  
ヲサタル日中ノ症ノヨウニ說テ義理明白ナラズイヅレ  
後人ノ補入ケヅリサツテ可  
陽明之為病胃家實也  
此章陽明篇本文ノ初章也素問ニトクトコロノ陽明ハ足  
ノ陽明胃經ニ邪ヲ受ソレヨリ胃中ニカ、ルヲ陽明病ト  
云工リ以傷寒論ニ說クハ九ニアラズ脾約ノ一症ヲサシ



テ云此症尤譚語在語アツテ胃家實ヲ病根ト知ベシ之爲  
ニ字ハ此篇第一章ノ文例ヲアカス意ナリ讀者コレヲ考  
五見ルベシ

三章 非正文  
小便ヲ利スルニヨツテ津液ヲ込ホスト云義法則トスベ  
カラズ且内實ノ字ハ太陽篇ニ説調胃承氣湯ニ限リタル  
ノ之裏ニ燥屎ヲ畜テ其燥屎ノ上ベニタマリタル水ヲ下  
利スルヲ内實ト云ナリ

四章 非正文  
此章理屈ハキコユルヨウナレ正正文ト云ベカラス故  
ニ削去テ可也

五章 非正文  
此章ハ素問ノ熱論ヲソノマミイダシタルモノノ無用ノ  
論ト云ベシ故ニ削去テ可也

六章 非正文  
シテ胃中ノフヲ云規則トスベキ章ニ非ス削去テ可也

七章 非正文  
此章ハ小柴胡ニテ脾ヲカケ陽明ニ進ム例ニシテヲクベ  
ニ轉屬ト云トキハ眞ノ陽明ニアラ太陽明カ下役ニナリ  
タルト云心得ニテ見ルベシ

八章  
此章全ク正文ト云ベカラズ故ニ初トハ去テ續カレ能  
ニ考レバ又規則トスルニ足レリ陽明ノ症ニ嘔シテ不食  
スルハ多ハ柴胡ノ症ヨリ轉シ来ル者ト心得ベシ且此章  
ニ説通リ陽明ノ症ハ兎角減トシテ汗出ルモノニ減  
ハシツトリト膏ヲタル如キ汗ヲ云ニ  
傷寒三日脈大

此章最玩味スベシ去テカラ惜ムベキトハ恐バ爾文ナラ  
ニ故ニ只八字ヲミニシテ文字具足セズ日用ニスベキ語  
ニシテ必日ワリニテ治療ヲホドコズナト云義ヲ示ス意  
尤甚ニ深ニ素問ノ日ワリニテ説トキハ三日ハ少陽ノ位



此章ニ説三日ハサニアラズ發汗ノ日數三日ト云義ニ雜  
病ニテモ同シ某ヲ三日モ用イ子ハ其ウチノ變動リクシ  
リシレカクシ熱症ナドハ別シテリトニシテ何レニ所モ  
同藥ヲ三日用イヨト云意ニ脈大ハ右ノ通リ三日發汗後  
此脈ヲアラワズモノハ必下劑ヲ用ユベカクハ白虎ヲ用  
ル位ニシテ決シテ陽明ノ症ニ進ムト云義ヲ明スニ此症  
モトヨリ太陽ノ状モナク何トモ名状シカクキ症ナルカ  
ユエニ冒首ニ傷寒ト説出セリ

十章 非正文

此章モ五行ノ理屈ヲ以テ説タル章ニメ今日治療ノ上ニ  
テ法則トスベキ章ニアラズ浮緩ハ桂枝ノ脈也此症ハ表  
ニアラズ腹部ニヨリタル症ニシテ其藥ヲ用ユル寸ハ小  
建中湯ナリ太陰ハ太陽ノ一層コジケタルモノト心得ベ  
ク且太陰ハ足ノ脾脛惡濕ト云理屈ヨリシテ此症ニ灸黃  
ノ一ヲ説ケル傷寒論ニ説太陰ハ熱ノ位ノ一ニシテ灸黃  
モノニアラズ又テハタマニ熱氣熏蒸スルニヨツテ灸黃  
スルヲモアレトモ至症ト心得テ安ニ其アリイチスルニ  
ハ及ハサルト其症ニ眩惑セザレヨウニスベシ太陰ハ  
脾陽明ハ胃脾胃ハ親子ト云其理屈ニヨリテ説タルモ  
ノナレトモ終絡臟腑ヲ以テ病ヲ論スルトモトヨリ傷寒論  
意ニアラズ真ノ灸黃ハ兎角太陽ト陽明トノ境ニアルモ  
ノト知ヘシ且太陰ニキ足濕天の當症トスルコトソノヨ  
リトコロヲシラス故ニ此章削去テ可シ

十一章 非正文

此章説ニ及ハセルト藏然汗出ルハ柴胡ノ証ニモアルモ  
ノニシテ全ク陽明ノ症ニ限リタルトニモアラズ其汗ハ  
カリヲ目當ニシテ陽明ノ的症ト云義兎輩ノ論ト云ヘシ  
十二章 非正文  
太陽ノ症ニ中風ノ名ヲ攀タルハ有汗無汗ヲ説テ輕重ノ  
二道ヲ分ツ為ニ故ニ太陽キリニテ外ノ五經ニハ説ニ及  
ハサル義ニソレヲ了簡違ニテ五經ニ説クハ大ナル誤ト



云ベシ故ニ説トコロ條理明白ナラズ口苦咽乾ハ少陽小  
柴胡ノ症ソレユエ下ニ腹滿微喘ト書テ陽明ノ症ヲアカ  
ス意且脈浮弱ト云トキハ太陽ノ中風ニ紛レ又ニ故ニ緊  
脈ヲ拳タモノナリ何レ命ズルニ足ニ削去ヘシ

十三章 非正文

説トコロ明白ナラズ且中寒名傷寒論ノ意ニアラズ足陽  
明胃經ト云ヨリニ此ノ如キ胃ニカ、リタル論説ヲイ  
タシタルモノナレ氏胃ニカ、リタルハ少陰篇へ入ル  
カカ傷寒論ノ立カマニ陽明篇中ニ入ル、モノニアラス  
且食シテ病ノ輕重ヲ分ツテ法則トスベカラズ

十四章 非正文

此章モ杜撰ト云ベシ陽明病ニ中寒ヲ説テ其ヨリドコロ口  
ヲシラズ且中寒ナドノ云字尤正文ニアラス固瘕ハ腹滿  
ノ良脾胃ノ絲虚ヨリ生スル症ニ胃中冷ハ少陰ノ症陽明  
ノ症ニアラス故ニ此症名ツクル寸ハ少陰病ニシテ中寒

十章 非正文

此章義理明白ナラズ欲食ノ字九通シカタニ前章ヲウケ  
テカキシモノニシテ欲食トハ中寒ニアラスト云意ヲア  
カスナラズベシ法則トスベキ語ニアラス奄然ハ夕チマ  
チ云義与汗其トカキタルハ皆共ノ字ノ衍字ニ何レ無用  
ノ論削去テ可シ

十六章 非正文

此章ハ太陽病篇ニモ説トヲリ十二支六經ニ配當スル寸  
ハ其數府合スルガ故ニ後人此ノ如キ説ヲ組立タルモノニ  
十七章 非正文

此章無用ノ論説

ニタラズ本虚ストハモトヨリ胃中ニ虚  
症ノアルヲ云義ナルベシ吹章ニ説トコロハ少陰ノ症  
ト云ベシ陽明ノ症ト云ベカラズ

十八章 非正文

此章ニ説トコロモ少陰ノ屬症ト云ベシ陽明病ニアラス  
遲脈ハ胃中不和ヨリ生スル脈ニ陽明ノ脈ト云ベカラズ



且遲脈ヲ腹滿ノ症ニ的當スルノ法則トスベカラズ穀疸  
ハ暴食ニヨリテ發黃スルヲ云ナリ

十九章 非正文

久虛ハ胃中ノ虛シタルヲ云歟ノ如キ虚候ナルモノモト  
ヨリ陽明病ト云ベカラズ歟症一着スル寸ハキコエタル  
ヨウナレト傷寒論ノ意ニアラスソウニテ此邊ニ說諸章  
ハ多ク足ノ陽明胃經ト云ニ抱泥シタル說多ク讀者能ク

考ベシ

二十章 非正文

此章尤突ベキノ甚ニキ章之上ノ章ヲウケテ午且厥者必  
苦頭痛トハ何等ノ說ノ其下ニ至テ上ノ章ヲ反復シテ頭  
不痛ト云ニ至テハ尤抱腹スベシ

二十一章 非正文

劣說前章ニ同ジ且故ノ字突出義理通シガタシ削去ルベシ  
陽明病無汗小便不利心中懊憹者身必發黃

通リノモノト心得ベシ胃中ノ水飲ホドヨクサバケスシ  
テ肌膚ニ及ビ肌表ノ熱ト醜シ合シテソレヨリシテ黃ヲ  
發スルモノノ何レ茵陳蒿湯ヲ用エベキモノト知ベシ黃  
疸ハ發黃ノ症トハ霄壤ノ違アツテ脾胃虛極ニ屬シタル  
モノニテ不治ノ症ナリ其黃色モ發黃モ發黃ト違イ黃黑  
色ナルモノニ治療ノ上ニ臨テ能ク分別セズシテ治療ヲ  
施ストキハ人命ヲ誤ルヲ多カルベシ今此二症ノ說ヲ見  
ストイヘ死其與義ニ至テハ一朝一夕ノ論ニアラズ篤志  
輩深ク考フベキナリ

陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃

此章モ前章ト同例ニシテ胃中ノ水飲ホドヨクメグラズ

二ソレヨリシテ小便不利ノ症ヲ生ジ發黃スルモノニ茵陳

蒿湯ヲ用エベキ症ト心得ベシ

二十四章 非正文

此章甚疑ニ朝熱ノ症ニ浮緊ノ脈ヲ說テ其義明白ナラズ  
且灸作有時トハ紫胡ノ症ニ限リタルニシ此篇ニ說ベ



キ義ニ下ラス

二十五章 非正文 水飲ノ咽喉ニ下ラザルモノ必血血スル者ニアラス 法則トスベカラズ

二十六章 非正文

此章條理明白ナラス只條長ナルノミニテ法則トスベキ語ニアラス且小便ノ利不利ヲ以テ燥屎ノ有無ヲ分テ傷寒論ノ意ニアラス故ニ削去テ可ニ

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之

此章次章ト照シ合シテ讀ベシ承氣ノ症ニハ嘔氣ナシ故ニ嘔ノアルウチハ承氣ヲ用ユベカラズト云義ヲアカス意也此章ニ説クトコロハ症ハ兩脇心下ニコトリアルモノニシテ尤心下痞硬胸中ニ水飲アリ何レ小柴胡劑ヲ用ユベキ症ニテ未ダ承氣ハ用イガタキ症ト心得ベシ胃中ニ燥屎ヲ蓄ヲル寸ハ心下兩脇ハ反テツククモノニ

ヲ説章ニシテ承氣ノ一層午前柴胡ノ症アリサラザルウチハアハテ、承氣ヲ用ユベキカラズト云義ヲ戒メ示ス

意ニ此症ニ臨マハ心下脈状ヲ熟察スベシ傷寒論中可汗不可汗攻不攻ノ章ナニシテ六七ハ正文ニアラザルレ

此章ナトハ治療ノ上ニテ尤法則トスベキ章ニ

陽明病心下鞅滿者不可攻之

此章不可攻之逆本文ニシテ其下ノ十二字正ニアラス削去ベシ心下ノ未ダユルマサルウチニ下劑ヲ用イレハ大ナル誤事ニ心下ホドヨクユルミテ脘下ニハリノテタルハ則承氣ナドヲ用ベキ症ト心得ベシ解體新書ナドニハ燥屎ハ大腸バカリニテキルモノニテ胃中ニハ蓄エザルモノトイヘリ今日病人ニ虛テ燥屎ヲウカバウハ脘勝大腸ノ部ニテウカバウトイエ氏コ、ラハ其部位ヲ以テサス言ハナリ足ノ陽明ノ胃經ト云理屈ニテ書シモノト心得心全ク胃中ニ限リタルコトアラズ前章ニハ嘔氣ヲトキ此章ニハ嘔ヲ説カズトイエ氏モトヨリ嘔氣アルモノ



ト知ベシ故ニ前章ト錯珠シテ讀ベシ胃中ニ熱蒸スル  
故ニ此症ニシテ呃氣アルハ必下劑ヲ用ユベカ  
ラズ小柴胡或附子梗米湯ナドノ用イ場アリ能ク心ヲ用  
イテ察スベキ症ナリ

陽明病面合赤色不可攻之必發熱色黃

此章下利ヲ用ル規則トスベシ面合赤色トハ真赤色ニシ  
テイワユル載陽トモ云ベシ脫症ニ下劑ヲ用ユベキ症ニ  
アラズ陽明病ハ外表ノ熱氣ハ輕キヨウナレバ底ニジツ  
クリト子ツヨク熱ムアルモノ之故ニ吹章ノ意ハ載陽ス  
ル時ハ熱肌表ニ浮テ陽明ニアラズト云意ニ吹章モ不可  
攻え迄本文下ノ十字正文ニアラズ削去ベシ

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯

吹章能ク玩味スベシ前二章ニハ上工聚ルニハ承氣ヲ用ル  
ヲ深ク戒メ吹章ニハ心煩ト云テ上部ニ聚ル症ニ調胃  
承氣湯ヲ用ル義能ク察スベシ是カ則無方中ノ方ニシテ

スルモノニアラズ熱ニヨツテ心煩ニ夫ヨリシテ嘔モア  
ル症ニテ此藥ハ一二貼用テスカス意ニ其証大承氣ノ症  
ニ違ハモアリ又柴胡ノ症ニ變ズルモアリ或白虎ノ證ニ  
ナルモアリ此症ギリニテ治スルモノ之能ク心ヲ用テ診  
察スベシ此症モトヨリ心下兩脇柴胡ノ症ナシ胃中燥屎  
アツテ上心肺ヲ薰シソレヨリシテ惡心甚シキモノト知  
ベシ能ク熟覽スルナハ大小ノ承氣ヲ用ル症モ吹章ニテ  
初テ分別スベシ大小承氣ハ胸脇心下ニコトナクシテ大  
腸ニ聚ルトコ口甚シ又此調胃承氣ハ燥屎ノ有無ヲ問ハ  
ス胃中ノ津液乾燥シテ熱ムアルトコ口ヲ疎通スル藥ニ  
故ニ兎角上部ニコトアルモノニ吐不下ト云テ胸中  
心下タト平カタモナク苦ク良アリ傷寒論ニ心煩ト説ト  
コ口ハドレモトヨリ心下ニモコトアルモノト知ベシ  
吹章意ハ柴胡加芒硝ノ一層後ノ藥ニシテ甘草ニテ心下  
ヲホドヨクユルメ大黃芒硝ニテ胸中心下ヲヨシセラ  
テ下工疎通スル藥ニ治療ノ土能ク心得アルベキナリ



陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也午足嚴然而汗出者嘔大便已艱也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

此章ハ陽明篇中ノ大眼目ニ大陽ヨリ陽明エウツル間ハ色トトアサシライアルモノニテ一條ナラズ其煩ヲ以テ云トキハ白虎ヨリ嘔承氣エ進ムモノヲ煩症ト心得ベシ歟章ニ説トコロノ遲脈色ニ註解アレモ甚解シガタシコレハ白虎ノ浮滑洪大ノ脈去テ一層進ミ遲クナリテ白虎ヨリ承氣ニ進ム間ノ脈又胃首ニ陽明病トククハ大抵其負陽明ニナリタルヲアカス意ニ雖汗出トハ白虎ノ症ナレモ白虎ノ如ク惡寒ハナシ其身必重ハ白虎ノ見症ニ短氣腹滿ハ又白虎ノ症ニアラズ喘モ右ノ短氣腹滿ヨリ生スルモノト知ベシ潮熱モ索ヨリ承氣ノ症外トハ外表桂枝ノ症ニアラズ承氣ヨリ白虎ヲ顧ミテ外トサスニ可

午足ヨリ改メテ讀ベシタトヒ潮熱ストモ其汗淋漓トシテ出ル寸ハ兼氣ノ症ニアラズ兼氣ノ症ニナル下其汗濺然ト云テシツトリト膏ノ如ク出ルモノニ此症ニナルト遲脈モ己ニ變シテ沉緊ノ脈ニナルモノニ故ニ大便モ結艱ス歟トコロニ至テハ前後ヲ顧ミズ大承氣湯ヲ用ベシ又是ニテ一小切ニシテ若汗多ヨリ改メテ讀ベシ白虎ノ症ヲ反復シテ説意ニ汗多トハ承氣ノ症ニシテハ汗ノ多キヲ云微發熱モ承氣ノ熱ニシテハ一層熱ノ午強キヲ云外未解トキハ見在ノ白虎ノ負ヲ明ス右ノ症ノ間ハ天シテ兼氣ヲ用ベキモノニアラズ又是マテ一小切ニテ若腹ヨリ一午段ニ改メテ讀ベシタトヒ其脈浮滑洪大熱モ白虎ノナレモ大滿不通ニテ苦シムモノナラズハ小承氣湯ヲ用テ一寸ユルムベシコレハ白虎湯中ニテ燥屎ヲサバク午段ニ故ニ大泄下スベカラズト戒メタリ此アドエ立モトツテ白虎湯ヲ用テ治スルヲアリ治療ノ上ニテ能心得アルベキトニ大陷胸ノ初章ニ動數變遲ト説第二章



三十二章 非正文

ニ沉緊ノ脈ヲ拵タリ大承氣ノ脈モ大陷ノ脈ニ異ナリ十五  
ノシテ其熱候モ鬢鬢タレ凡タ、異ナルトコロハ大承氣  
ハ其病腹部ニアリ大陷胸ハ胸中ニアルモノト心得ベシ  
故ニ熱病ノ上ニテ脈ノシマラサルサキニ下劑ヲ用ルハ  
大ニ忌ナリ傷寒論中症ヲ説テ脈ヲ説サル章ハコト  
ク五ニ融通ニテミルベキ意ニテ其脈ノ變動一條セザル  
モノト知ベシ又類章ノ中ニテ一方ニ脈ヲ説テ一方ニ脈  
ヲ略シタル章モアリ吹大承氣湯ナドモ脈ハ大陷胸湯ニ  
照見ベキモノ故ニ吹章ニハ委シクアゲス讀者能ク錯珠  
シテ見ベシ且吹書ニ胃中有燥屎ト云ハ足ノ陽明胃經ト  
云ヨリシテ説ニ者ナレ凡芒硝大黃ヲ用テ胃中ヲスカス  
オハ下大腸ニタクワヘタル燥屎モ自然トサバケルヨリ  
シテ胃中有燥屎ト説ニ者ナリソレヲ色ニ鑿説シテ胃中  
ニハ燥屎ナキモノナド、云説ヲ立ツルハ大ナル辟説也

ヲ法則トセバ人余ヲ誤ルト多カラニ大便微軟者可與大  
承氣湯迄ハマダシモ理通スルヨウナレ凡ソレヨリ下ニ  
至テハ抱腹スベキ命ニ失ハ失ノ誤リ免糞ヲ免失ト云モ  
同シ矢屎ト音通ナルカ故ニ  
夫實則謬語虚則鄭聲則聲重語也  
此章ハ謬語鄭聲ノ聽ヨウヲアケタル章ニシテ説トコロ  
ノ虚實ハ胃中燥屎ノ有無ヲ説タルモノニ實ハ胃中ニ燥  
屎ノ有ラズ虚ハ胃中ニ燥屎ノナキヲ云燥屎アツテ謬語  
ノアルハ實症燥屎ナシニ鄭聲スルハ虚症ト心得ベシ謬  
語ハ言トコロノ詰一カヲ十迄義理明白ニ鄭聲ハ幾度  
モ同シテラ反復シテ義理明白ナラズ謬語ノ脈ハ沈実沈  
緊鄭聲ノ脈ハ虚脈ヲアラワスモノニ且謬語ハ声スメリ  
鄭聲ハ声ニゴレリ此鄭聲ノ症ニハ真武湯或ハ升陽散火  
湯或ハ竹茹温謬湯ナドノ用イ場モアルモノト知ベシ謬  
語ノ症ニハ石劑三通リノ用イ場アルモノニ鄭聲ノ症ニ  
是リニ下劑ヲ用ユルトキハ人余ヲ誤ルト多カルベシ去



ナガラ其症ニヨツテ一寸調胃氣湯ナド用ユル場アル  
モノ之治療ノ上ニテ能ク察スベシ重語ノ重ハ重復ノ重  
又重濁ノ重ニ其義上ニ詳ナリ且鄭聲重語也ノ五字ハ本  
文ニテ註解ヲ下シタルモノ則コ、ラガイワユル先秦ノ  
文法ニシテ莊子ノ南溟ハ天地也或ハ孟子ノ降水ハ洪水  
也列子ノ蝴蝶ハ蟠也ト同文法也

三十四章

此章全ク正文ト云ヘカラガレ法則トスベシ此章花沢  
章ニハ治不治ノ一ヲ説ケル必死ノ一ヲ説ハ傷寒論ノ意  
ニアラズ只吳茱萸湯ノ章ニ欲死ト説ノミニシテ其外ニ  
ハ説タルトコロナシ此章ニ説通り熱病ノ上ニテ真視ス  
ルモノハ多クハ不治也

三十五章

此章モ前章ト同口調ニシテ余ク正文ト云ヘカラズ傷寒  
論ニ説陽トハ表ト上部ノ一ニ此章ニ説トコロハ汗多凶  
レアルヲ云且短ノ字甚奇之後世ノ口氣ト云ヘシ故ニ  
吹章削去テモ可ニ

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮  
熱不思寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不  
安微喘直視煩燥者皆熱證語者大承氣湯主之

此章前ノ大承氣ノ章ト錯綜ニテ讀ベシ且此章ハ大承氣  
ノ要証ヲ説キシモノニテ甚察シガタキ症ニ其文章モ錯  
雜ニテ容易ニ解シガタシ初ノ大承氣ノ章ハ謔語ヲトカ  
ズ吹章ニハ謔語ヲ説テ汗花ニ腹部ノ一ヲイワズ讀者互  
ニ融通シテミルベシ冒首ニ傷寒トヲクハ非太陽非陽明  
先其証柴胡ノ位ト云ベキモノヲ或吐劑ヲ用イタルトコ  
ロホトヨク解セズ不大便ニナレト熱ハ五六日ノ柴胡ト  
モ云ベキ者ニ是迫ハ吹章ノ義語ニシテ五六日ノ字上ノ  
傷寒ノ二字ニ應テ十餘日ハ承氣ノ症ニナリタルヲサス  
日晡所ハ許リト云義不思寒トハ惡寒也スルヲ云如見鬼  
狀ノ下ニ方ヲ付テミルベシ且前ノ謔語鄭聲ノ章ニヒキ



カケテ讀意ニ吹トコロニテ謔語鄭声脈腹此四ツヲ并別  
シテ投藥スルトキハ其方一條ナラス故ニ反ヲ付ナルモ  
ノニ暢ハ驚ク良脈弦ヨリ但發熱追十二安字正文ニアラ  
ズ去ベシ去テカラ例ニナル語故ニ吹マ、註文ニシテヲ  
クベシ何レ吹篇ハ錯簡モ多シトミヘテ一通ニテハ甚讀  
難シ讀者能ク熟覽スベシ吹大承氣ノ通リノ症ニ附劑ヲ  
用エベキ症モ或ハ外陽散大或ハ医王トドノ用場モアル  
モノニソレヲ分ツハ脈ニ留リタルト心得ベシ治療ニ  
志ノ士能ク用心ヲ用テ讀ベキト直視謔語者大承氣湯  
主之ト讀テ若一服ヨリ下七字削去ベシ  
陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞅則發謔語小承  
氣湯主之此更服謔語  
此章初ノ大承氣湯中ノ小承氣ノトコロニ應ズ大承氣ノ  
汗ハ濺然トシテ出ルモノニ多汗ハ白虎ノ症又コハニ説  
多汗ハ右ノ汗ニヨツテ胃中ノ津液竭タル寸ハ胃中乾燥  
ヤテケトモ云ズベキ症ニテ未ダ大承氣湯ニハ至ラズツ  
コライサ、カ吹藥ニテ疏通スル意ニ且小承氣ハ三承氣  
中ノ尤輕症ニシテ熱モ輕キモノト知ベシ若一服ヨリ下  
ノ十字削去ベシ

陽明病謔語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯  
脈反微澀發熱也難治不可與之細氣澀也

此章ニ説滑脈ハ則白虎ノ脈ニ疾ハ數ニコレガ則小承氣  
湯ノ真脈ニシテホタ大承氣湯ノ沈緊沈實ノ脈ニ至ガレ  
午前ト心得ベシ小陷胸湯ニ説滑脈モ吹章ト照シ三九ベ  
シ吹症モモトヨリ前章ニ説通り多汗ナルモノニシテ專  
ラ白虎湯中ニテ小承氣湯ヲ用エル午段ヲ説シモノニ因  
與承氣湯下正文ニアララス削去ベシ且裏虛ナドノ云字尤  
傷寒論ノ意ニアラス  
三十九章 非正文

此章大ニ医ニ害アリ此章ニ説トコロハ胃熱消殺ト云理  
屈也吹理ハ雜病ノ上ニテハ云ベキトモアルベケレトモ



疫症ノ上ニテ食不食別ナシ食ニテ燥屎ノ有無ヲ別テ疾  
医ノ論説ニアラズ且反ノ字ナド尤穩ナラス燥屎ノ數ヲ  
トクテ法則トスベカラズ讀者能ク心得アルベキコト

四十章 非正文

此章ニ説熱入血室ノ字得ナラズハ大陽篇婦人中風  
ノ章ニ限リタルコトニテコト、又出スハ大ナルノ簡達也且  
吹章ハ畜血ノ一ヲ説意トミエタリ陶節菴ナドモ熱入血  
室ヲ畜血ノ症ノヨウニ説タレモ大ナル辟説ニ只經行ノ  
時ニ當テ熱ノアル症ト心得ベシ

四十一章 非正文

此章法則トスベカラズ且吹為風也須下之並ニ過經ノ字  
傷寒論ノ意ニアラズ真ノ過經ノ字ハ太陽篇中大柴胡湯  
ノトコロニ詳ナリ表虛裏實ノ症下シタリトモ語言必錯  
乱スルモノニアラス吹書何ゾ吹ノ如キ處ニタルヲ論  
ズルモノアラズヤ

此章善理通スレモ正入ト云ベカラズ四五日ハ小柴胡ノ  
症然ルニ反テ沈脈ヲアラワス時ハ裏實ノ症ト云トモ可  
也去テガ吹症章正文ト云ベカラズ故ニ削去ベシ

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而舌謔遺尿發汗則  
證語下之則頗上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

此章甚解シ難シ故ニ古人モ素問靈樞ナドヲ引テ諸説ア  
レモ荷擔スベキ説ナシニ陽合病ノ義ハ其説初ニ詳ナリ  
三陽合病ハ吹章初ニシテ最解シカダシ何レ吹症ハ一寸  
察スル寸ハ兼氣ノ症ノ如クトクト察スル時ハ兼氣ノ症  
ニアラス白虎ノ症ニシテ其ウチニ又附劑ヲ用エベキ場  
モアルモノト知ベシ治療ノ士其時ニ臨テ能ク心ヲ用ベ  
シ太陽陽明ノ合病ハ病ノ進ム魚大陽少陽合病ハ病ノ退  
魚ナレモ西方トモ病根ハ深キ者ニ三陽合病ハ病ノ退  
ニシテ何レ合病ノ字ヲクハ其熱陽ニアラスモトヨリ  
六經ヲ以テ名状スベカラズ評判ノツキ難キ症下心得ベシ先  
此章中ニテ分ツ寸ハ腹滿身重難以轉側ハ陽明口不仁



而面垢ハ少陽ト分ツ時ハ外ニ太陽ト補スベキ症ナシ故  
ニ文字ヲ以テ分タズ只上ニ説ニ從フベシ難以轉側追ハ  
養氣湯或ハ白虎湯ノ症ニ似タリ口不仁ノ三字甚メヅラ  
シキ字ニテ口中ニ一向食味ナドノ覺ナキヲ云此症ヲア  
ラワス者ハ舌上ニ必黒胎アツテ多ハ不治ノ症之故ニ表  
劑ニモアラズ下劑ニモアラズ又附劑ニモアラズシテ甚  
難治ノ症ト心得ベシ譚語ヲニツ説ハ下譚語ハ發汗スル  
寸ハ尤譚語ノツヨクナルヲ云故ニ下アル若ノ字ハ遺尿  
ノ下上入ル意ニテ讀ベシ此症ニモ亦白虎養氣ノ用場ア  
リ兎角脈ニテ分ツモノ故病ニ臨テ診脈ハ第一肝要ノ  
之譚語遺尿若自汗出者白虎湯主之ノ意ニテ讀ベシ此症  
ニ脈ヲ付テミル寸ハ浮滑或ハ浮緊ノ者白虎湯モ亦沉微  
沉細ノ脈ニハ附劑ノ用場アルモノ之面垢ハ實症又面ニ  
ツヤアリテウルワシキモノハ虛症ト知ベシ遺尿ノアル  
ハ甚惡症多クハ死スルモノ之病ヲ察スル上ニテハ此ノ  
十一字忘リニハ如キ療治ヲスベカラズト云義ニシテ  
医ヲ戒ル言ハニハ如キ症ハ多クハ附劑ヲ用ルモノ  
ト心得ベシ

四十四章 非正文

諸章ニ説トゴロノ保病ノ字穩ナラズ太陽ノ症アルウキ  
ヨク陽明ノ症ヲ保セ病ト云意ナルベシ故ニ此章ナド  
ニモ太陽症罷ト言ケリ今日治療ノ上ニテ此ノ如キヲ  
法則トスル寸ハ大ニ害アリ故ニ此章削去テ可シ  
四十五章 非正文

此章ハ前ノ三陽合病ノ章ヲ忘リニ註脚シタルモノニテ  
規則ト云ベキ症章ニアラズ脈浮緊ハ太陽咽燥口苦ハ少  
陽腹滿病カラ惡熱ヲテハ陽明ノ症ト云意ナルベシ只前  
ノ三陽ノ章ヲヒキノバシタルモノニシテ甚笑ベキ説ナ  
リ若奈汗ト云テ發汗劑ヲ用ルハ太陽ノ症ニ對シテ用ル  
意ナルベシ憤ニハ乱ルハ負心憤ニノ者ナレバ譚語モア  
ルベシ然ルニ反ノ字ヲヲキシテ穩ナラズ加燒鍼ハ發汗



スルヲ云々怵惕ハカラタノロリニ動クヲ云々若下之トハ全  
リ陽明ノ症ニナラサルウキニ下シタルヲ云故ニ客氣動  
膈ト云意ナルベシ客氣ハ邪氣ニ且啖章ニ梔子豉湯ヲヒ  
キカケ説テ甚錯雜法則トスベカラズ一章中只餘長ナル  
ノミニシテ義理明白ナラズ削去スベシ

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

此章並ニ次章上ノ三陽合病白虎湯ノ章ニ連屬シテ讀ベ  
シ上ノ三陽ノ症ニシテ其上口乾舌燥ト云テ津液ノ乾燥  
シタル症ニハ方中ニ人參ヲ加テ津液ヲ生スル意ニ

若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

此章モ上章ニ連屬シテ讀ベシ猪苓湯ノ症ハ裏ニ水飲ア  
ツテ其水ニ熱氣醸スルユエ渴ヲ生シ欲飲水者ナリ其熱  
候ハ白虎湯ニ同シ五苓散モ用イ場ハ大槩同事ナレトモ  
五苓散ハ桂枝湯ノ熱候ニ鬢鬢タルモノニ猪苓湯ノ説啖  
章ヲ尤法則トスベシ滑石ハ鎮逆ノ劑ニシテ清涼利水ノ

病ナトニ用ユル時ハ火熱ヲウケラズ功專ラ之ニ邊ニ説  
ク白虎加人參湯猪苓湯何レモ上ノ三陽合病ノ症ヨリハ  
輕症ト心得ベシ

四十八章 非正文

此章旨者ノ論ト云ベシ若此ノ如キ命ヲ信ゼハ疾速ニ害  
アルノミナラズ人命ヲ誤ルル多カラズ

四十九章

此章真文ト云ベカラズ害ニナル章ニモアラサレモ亦格  
別尊信スベキ章ニモアラズ大抵通脈四逆湯ニ似タル症  
ニシテ通脈四逆湯ニ脈微欲絶トアリ此症ハリレヨリ一  
層手前ノニシテ浮遲ノ脈ヲアラウセリ四逆湯ヲ用ル  
尤心得ベシ此症ニ虛火ソウトキハ緊弦洪大ノ脈ヲアラ  
ウズモノニ此章少陰篇ニアルベキモノナレ下利清穀  
ト云テ胃ノ府ニカ、リタルヲアル故コノ陽明篇ニ出シ  
タルモノナレモ讀者深ク信スベカラズ

五十章 非正文



此章讀ニタラス食不食ヲ論スルハ淺論ト云ベシ傷寒論ノ意ニ非ズ

五十一章 非正文

此章ニ説トコロ何等ノ一ゾ其提ヲシラズ脈浮發熱口乾鼻燥能食者何ゾ血血症アルヲ知ルニ突ベキノ甚シキニ

陽明病下之其外有熱手足温不結胸心中懊憹饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之

此章下劑ヲ用ユルノ早キヲ戒シムル意ニ有熱ハ肌熱灼ケ如ク白虎ノ症トモ云ベシ然レモ白虎ノ如ク其熱手足迄ハ及バズ手足ハ温ト云ベキ位ニ然バト云テ又結胸ノ症ニモアラズ心中懊憹ハ梔子豉湯ノ各目字ニ熱氣木飲ヲモニ胸中ニ聚ル故ニ不食ニ且頭汗出ル者ト心得ベシ此章大陷胸湯中ノ梔子豉湯ニ互ニ融通シテミルベシ尤此症ナドニテハ吐劑ニシテ用ユル意ナルベシ

陽明病發潮熱大便溼小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯主之

此章能ク玩味スベシ初ノ陽明病心下鞅滿不可攻之ノ章トカカス意ニ夕トヒ其熱潮熱トモ云ベキモノニテ兼氣湯ヲ用ユベキモノナレモ胸脇滿ノ柴胡ノ症去ザルウチハ決シテ兼氣ヲ用ユベカラズト云義ヲ深ク戒シムル語ニ脈モ沉實ニナリ腹部モ胸脇緩テ脘下ニ張ノツキタル能ク見合セテ下劑ヲ用ユベシコノ章小柴胡湯ノ症ニ潮熱ノ字ヲ付タルハ作者ノ大ニ午段アルヲ讀看能ク考ヘシ

陽明病下鞅滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯

此章ニハ潮熱ノ字ヲ前章ニアツケテ説カズ脇下鞅滿ノ者ニハ兼氣湯ヲ用ユベカラズト云義ヲ深ク戒シムル意ナリ舌上白胎者ハ五字恐クハ正文ニアラズ削去ベシ白胎ハ未夕胃實ニナラサルヲ明ス意ナレバ此症ニ黑胎ヲアラハス者モアリ其



外色、变化アツテ一條ナラガレ者之故ニ傷寒論ノ意ハ胎ノ一ハ委ク説ス此症小柴胡ギリニテ治スル者ニアラズ又大柴胡ノ用場モアルベシ何レアトハ兼氣ノ症ニナルベキモノ之故ニ先小柴胡湯ヲ与テ其ナリ行ヲシハカラウ意ニ上焦ヨリ以下ノ二十字後人ノ補入義理明白ナラズ汗出解ナド尤通シカタシ削去テ可シ

五十五章 非正文

此章義理明白ナラズ中凡ノ症ハ傷寒ト輕重ヲ分ツ意ニアラズ且三脉ヲ一所ニ説ク足亦傷寒論ノ意ニソムケリ其外説トコロコ口法則トスベカラズ

五十六章 非正文

此章ニ説トコロノ導藥ニテ大便ヲ通スルヲ陽明篇ニ説善甚通シガタシ蜜導ノ作法此書ニ説通リニシテハ甚不便利ニ且燥尿ナドハ中々此通リニシテ通スル者ニアラズ若用ユルナラハ不作擬作丸肛門中ニヲクオサメ自然ト其化スルヲ待トキハ大便密ト一疝ニ通スルモノ之故ニ欲大便乃去スト云説尤杜撰ナルヲ又蜜丸ヲ用ユルヨリハ蜜製ノ水鉄炮ヲ以テ通スル寸ハ大ニマサレリ小便ノ不足ヒルヲ云土瓜根ハ和名タマツサ鳥ウリニ似テ中ノ種ノ魚少シ相違アリ一タイハ同物ニ其汗工入ルトミユレ此用イ方ヲ委ク説ズ故ニヨリモトゾクベキナシ何レ此章正文ニアラズ一通ノ心得ニシテヲキ削去テ可シ

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也

可發汗宜 桂枝湯

此章全ク真文ト云ベカラズ陽明篇ニ桂枝ヲ説ハ大ナル了簡達ナリ去ナガラ此章表未解也追テ白虎ノ例ニシテシルベシ表未解也トハ白虎湯ヲサニテ云言ハニ可發汗ヨリ以下ノ七字少シモ法則トスルニタラズ削去テ可シ

五十八章 非正文

此章若ニ上ノ章正文ト云ベカラサル此上ノ章ハ可也ニ白虎ノ例トスベシ且桂枝麻黄ノ二症ヲ説ハ太陽篇ニ限リタルヲニテ陽明篇ニ説ベキヲニアラズ陽明篇ニ誤テ



中風傷寒ノ二症ヲ説ヨリシテ世ノ如ク誤テ桂枝麻黃ノ  
二症ヲ説シモノ法則トスベカラス後ニアル吳茱萸湯  
ナトモ陽明篇ニ説ベキ藥ニアラサレトハ一寸ア  
ライニ入用ナル藥ニエトコロノ桂麻ノ二章ト一概ニ

論スベカラズ

陽明病發熱汗出此為熱也不能發黃也但頭汗出身無汗陽明小便  
不利渴引水漿者此為熱也身必黃茵陳蒿湯主之

此章ニ説トコロハ陽明ノ額症トモ云ベキモノニシテ真  
ノ陽明病ニアラズ不能發黃也逆ハ白虎湯ノ症トモ云ベ  
シ吹症ハソレトハナガイ但頭汗出ト云意ニテ讀ベシ此  
為熱越ノ四字註文削頸而還ノ四字ニ註文ニテ則身ニ無  
汗ナリ脾胃ノメグリアシクナリテ水飲タマルユエソ  
レヨリシテ小水不利引水漿症ヲアラワスモノト心得ベ  
シ其水飲ノ中ニ熱ヲ醸シ合スニヨリ發黃ノ症ヲアラワ  
スモノナリ吹為熱在裏ト六字モ亦註文ニ吹茵陳蒿  
湯ノ熱氣ハ陽明氣湯ノ熱ヨリ輕クシテ發去ルトナハ

逆ハホトヨリ治スルモノト知ベシ故ニ格別思ル、ニ外  
ラズ黃疸ハコレトハナ加イ忍ルベキモノニ茵陳ハ皮膚  
水濕ヲ小水ニヒキ落シ胃中ノ宿飲ヲサバク功アリ故ニ  
黃氣モ自然ト治スルニ浮萍モ其功髣髴タレ浮萍ハ面  
中ノ熱ヲサバク功專一ニ吹藥ニ用ル梔子ハ胸中胃中ヲ  
スカムヲサバクス皂角汁ハ直赤色ナルモノニ方後ノ一  
宿ヨリ下ノ十字削去ベシ

陽明證其人喜笑者必有畜血所以然者本有久屎雖鞭大便反  
易其色必黑宜抵當湯下之

此章恐クハ脫簡アラシ去ナガラ法則トスベキ章ニ喜  
忌ハ小柴胡ニ説喜嘔ト同意ニテ忘レギヨウナドモ云ベ  
キモノニ此喜忌ニ一通リアリ精神虛ニテモノウスレス  
ルアリ又畜血アツテモノウスレスルアリ治療士能ク考  
ヘキヲ所以ヨリ下ノ十三字正文ニアラズ削去ベシ且  
久瘀血ナド傷寒論ノ字ニアラズ屎雖鞭ヨリ下尤法則ト  
スベシ疫ニ限リラス雜病ニテモ大便ハ皂角丁寧ニ察ス



バベシ黒便ニアツテハ畜血ノプルモノ之畜血ノ便ハ真黒  
色ソレヲ水ニテトクト血ニナルモノセ燥屎ノ方ハ赤色  
或ハコケ茶色ヲ兼スルモノト知ベシ夜ニ尿ラズ候忘ノ  
症ニモ血症ノ隨分アルモノト且不治ノ病ニ里便ノ出ル  
ハ代ニ近キモノト知ルベシ勞瘵ナトノ畜血ハウカハヒ  
ヤスキモノナレバ疫症ノ畜血ハ甚察ミカクキ者ナリ  
ニ志スモノ能ク考アルベキナリ  
陽明病下之心中煩燥而煩胃中有燥屎者可攻後必溏不可攻  
直之天有燥屎者

此章收微滿ヨリ下ノ二十三字正文ニアラズ去ベシ上ノ  
十九字充玩味スズモ下劑ヲ用エルハ兎角胸腹滿去テ後  
用エベキモノナレバ個胃系元陽ナト用エル症ニモ心  
煩喜吧ナト云テ胸中ニ聚ル症アルモノ之比症モ疝子  
鼓房ノ如ク懊憹ト云テ胸中ニ聚レバ個胃系元陽ヲ用ベ  
キ症ト心得ベシ收微滿ノ者ハ攻ベカラズト云テ尺燥屎  
ナレモノ二人兼九節ヲ用ルト云テ義理明白ナク又之

六十二章

此章正文ニアラサレバ法則ト云ベシ煩燥ニ發作有時ト  
説レバ症ニ限レリ例トスベカラズ上ノ繞脐痛ハ燥屎ヲ  
ウカハウ法則ニ能ク玩味スベシ  
病人煩熱汗出則解又日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下  
之脈浮虛者宜汗宜桂枝湯  
大養氣湯發汗宜桂枝湯  
此章ニ至テ玩味スベキ章ニアラサレバ取捨シテ讀ベシ  
如建扶ハ往來寒熱ノカ且言バニシテ陽明ノ症ヨリ一層  
午前小柴胡ノ熱候ニ此章ニ説ベキ義ニアラズ且日晡所  
熱ト一所ニ説キキニアラズ故ニ又知建扶ノ四字削  
去ベシ煩熱ハ瘧熱心熱トモ云同シ義ト心得ベシ此章宜  
下之逆ヲタ下劑ヲ用エル例ニシテ讀ハシ脈浮ヨリ下  
ノ二十字正文ニアラズ削去ベシ陽明ノ屬症ニ桂枝湯ヲ  
一所ニ説テ其ヨリドコヲシラズ白虎或附子又ハ柴胡  
劑ナドハ養氣湯ト張合ニテ説クモアルベキト故ニ



吐トコロ割去テ可也  
大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者吐有燥屎所以然者本  
宜大承氣湯

此章ニ說大下ノ後ト巴豆甘遂ナドヲ用イタルアトヲ云  
巴豆甘遂ハ只水ヲ下スノミニシテ燥屎ヲ下ス功ナシ腹  
滿痛ハ彼ノ水バカリ下シテ燥屎アトニ残テ痛々ヲ云義  
之所以ヨリ也迨ノ十字正文ニアラズ割去ベシ且宿食ナ  
下、云字傷寒論ノ意ニアラズ吐症大承氣ノミニアラス  
小承氣ヲ用ユル場モアルベシ故ニ宜ト云リ

病人小便不利大便乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜  
大承氣湯

此章初メハ去テ讀サレ能ク考ルニ燥屎ノ例ニシテ讀  
ベシ吐症大承氣迨ハ至ラズ燥屎動テ膀胱ヲヲ少ス故ニ  
小便不利スル症ニ大便乍難乍易トハ大便ニ緩急アル自  
ニシテ則コレカ大承氣迨至ラザルトコロト知ベシ且微  
熱大承氣ノ熱ニアラズ去テカラコトハ一節ノ例ニテ又

反復ニテミル時ハ大承氣湯ノ用場モ随分アルベシ治癒  
ノ士能ク考ベシ喘冒ハ喘シテ冒スル負ナリ吐症ニシテ  
大承氣ノ用イガタキニハ四物加紅花麻子仁ナド用テホ  
下ヨク通スル下アルモノ也

食飲欲吐者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也

此章ハ對證シテ書シ章ナレトモ思クハ胸膈苦滿去テナ  
カラテ法則トスベシ前ニモ柴胡ノ症ニ胸膈苦滿去テナ  
ト云兼淳ニト説ケリ此章モ彼例ト一ツニ心得ハレテ讀  
ベシ又少陰篇ニ煩燥欲死吳茱萸湯主之ノ一章アリ少陰  
篇中メモ此章ト互ニ錯綜シテ讀ベシ食穀トイハレ穀ノ  
ミニ限リタルヲニアラズ且食穀ノ二字甚奇字ニシテ外  
ニナシ屬陽明トハ未タシカト陽明ニナカラサルヲアカ  
ス多ク吐氣ヲ生シ或ハ下利アルモノニ吳茱萸湯主之ノ  
六字決末ニライテミルベシ得湯トハ調胃承氣湯或ハ小  
柴胡湯ヲ用イタルヲ云屬上焦トハ其病小柴胡ヨリ一層  
上部ニ聚ルトコロ甚シキヲ著ス意ニ吐症ハ心下閉塞ス



六十七章 非正文

此章冒首ニ大陽病ノ三字ヲオキ羊バニ至テ陽明ノ症ヲ  
説法末ニ五苓散ノ挙ルハ何ノ意ゾ且説トコロノ文理明  
白ナラズ脈ノ寸関尺ヲ挙ルコトヨリ傷寒論ノ意ニア  
ズ大陽病ノ湯スルノミニシテ陽明ノ湯ト云ハカクテ大  
不更衣トハ大便セサルヲ云古ハ大便スルコトニ衣履ヲ  
改メタルニヨツテ大便スルコトヲ更衣ト云リ以法トハ則  
五苓散ヲ用ルコトナルベシ五苓散ハモトヨリ大陽ノ藥ニ  
シテ陽明篇中ニ出スヘキ方ニ非ス

六十八章 非正文

何ゾ汗ノ多或少ヲ以テ自和太過ヲ分タシヤ笑ベキノ甚シ  
キニ和一本ニ加ノ字ニ作りタルアリ

六十九章 非正文

是ニ補續ノ文ニシテ上ノ六十八章ト一連貫ノ章ナルベ  
シ故章兜革ノ論ト云ヘシ汗多己陽ノモノ何ゾ甚ク大便

七十章 非正文  
此章ハ古エノ脈書類ノ疎闕トミエ花ハ葱ノ一名ウツ口  
グサ表ニ皮アツテ中ウト口ニ脈ノ伏似タルユエニカタ  
トリタルニ瘕ニ脈ヲズ雜病ノ上ニテモ虚候ノ者ニハ此  
脈ヲアラワスモノニ此章ニ説トコロハ冒中ノ具陽化ス

腹痛トドニ用イ場多キモノナリ且呉茱萸ハ九ヨリサシ  
コム症ニ多ク功アリ吐症ナドモ九ヨリサシコムモノト  
心得ベシ九金丸ハ呉茱萸黃連ノ二味ニ此藥ニ九ノ字ヲ  
ヲクモ九ニヨリテ用ユルヨリキタルコトナルベシ初ニモ  
説通り吐方小柴胡湯ト用イ場醫書タレト小柴胡ヨリ胸  
中ノ悶キトヒシクシテ呉茱萸湯ハ小柴胡ヨリ一層劇烈  
ナル藥ニ治療ノ士深ク心ヲ用テ考ベシ



ルニ正熱ヲ生レ且此ノ如キ脈ヲ生スルト云意ナリ法則  
トスルニタラス

七十一章 非正文

跌陽脈一名趺上脈胃氣強シトハ只ツヨキコニアラズ胃  
氣不和ナルニヨツテ胃中熱ヲ蓄エワルクリ強強クナツ  
テ元ブルヲ云小便數ハ短赤ニシテ數度小便ノ通スルヲ  
云為約トハク、リシマツタル良ニシテ胃大腸ノ中ニ熱  
ヲタクワヘ且胃中ノ穀氣メケラズ故ニ精液ヲ胃中ヨリ  
上ヘ吹上ルヲ脾約ノ症ト云岐ノ如ク脈ヲ以テ症ヲクワ  
シク説ハ傷寒論ノ意ニアラズ岐ノ如ク脈ヲ以テ症ヲクワ  
ベケルニ陽明篇ニタクベキ藥ニアラズ何レ千金外臺ア  
タリノ藥ナルベシ方中厚朴ノ分量一尺トアリ忌クハ一  
斤ノ術ナルベシ仲景全書ニハ一斤ニ作レリ岐ノ方意ハ麻  
子仁ニテ胃中ヨリ大腸ヲスカシタルヲ專一ト杏仁ニ  
テ肺節ヲスカシ大黃厚朴枳實ニテ心下ヲヲシヒラク且  
大黃麻仁ヲ併テ下ヘホトヨリ歸通スル意アリ枳實ハ心

大陽病三日

實厚朴モ岐ノ方ト同意ナリ續有讀能ク心得アルベシ  
大陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也兼氣湯主之  
岐ノ章ハ大陽ノ極手段ニテ陽明篇ニ出スベキ章ニアラザ  
レニ燥屎ノ列トスベキ章故也依ニテ讀ベシ陽明篇中ノ  
真文胃首大陽病トアルハ岐ノ章ニ限レリ三日ノ字傷寒論  
ノ一例ニテ病付ヨリ元在ノ日數三日ヲ云發汗ニタルト  
コ口反テ蒸トシテ熱氣盛ナリ不解トハ熱發ノ義ヲア  
カス屬胃リ屬ハ近シト云義ニテ胃實ノ下役トモ云ベキ  
者ニシテ已ニ陽明ニナラント欲スル状ニ此症ハ調胃兼  
氣湯ニ限リタルヲナレト亦白虎湯ナドノ用イ場モアル  
ベシ大小ノ二兼氣ハ決シテ用イ難キ症ト心得ベシ且調  
胃兼氣ノ症ハ病上部ニ位シテ胃口心下ヲ強ク塞テ胃中  
ニ熱ノ及フ者ニ不吐不下心煩ノ章モ此章ト一例ニシテ  
最甚ニ十症ナリ此方名ハ甘中ヲ用テホムヨクユルノ且



胃中ヲ調和スルニヨツテタルナルベシ讀有能ク玩味可

七十三章 非正文

此章法則トスベカラズ調胃養氣湯ヲ用ユベキ症ニ吐利  
ヲ禁テ用イタルト云意ナルベシ調胃養氣湯ノ症ニハ腹  
脹ハ主症ニナラザルモノ且吐後トキワメテ説モト  
ヨリ規則トスベキコトアラズ

七十四章 非正文

此章大ニ害アリ小便數ハ小便ノ通スルコトニアラス頻數  
ニメ不利スルヲ云小便數大便因艱トハ是ハ常論ニシテ  
傷寒論ノ意ニアラス且和之字ナド尤通シカタシ

七十五章 非正文

此章ニ説トコロ條理分明ナラズ食不食ヲ論スルコト傷寒  
論ノ意ニアラズ養氣湯一升ノ養氣ハ大養氣湯ヲ云コトナ  
ルベシ此書ニ説トコロノ日數ノ作者ノ大イニ心ヲ用イ  
タルコト一朝一夕ノ養ニアラス此章ナトハ其義ヲ安  
也云々ノ日數ヲ以テ病ノ淺深ヲ命スルニ至テ是ヲ心

七十六章 非正文

此章大イニ害アリ熱病ハモトヨリ其外雜病ニテモ目中  
了トサエタルハ惡症ナリ五藏ノ積氣毒ク目ニ聚ル故  
ニ勞症トト多クアル者ニ又少シモ神彩ノナキモ惡候  
ト心得ベシ故ニ此章中ニテ目中了コトナラズ時不和ノハ  
字ハ別ニハナシ且心ニ記得シテ平日病人ヲ察スルノ法則  
トスベシ無表裏症其義通シカタシ急ノ字疑ハシ少陰篇  
中養氣四逆ヲ説トコロニ急ノ字アリ彼レハ毒ク死生ノ  
境ヲ説章ニテ尤玩味スベキコト此邊ニ急リニ急ノ字ヲ  
用タルハ何ノ意ゾ其ヨリトコロヲシラス笑ベキノ甚シ  
キナリ

七十八章 非正文

此章發汗後滿痛ノコトヲ説テ急ニ大承氣湯ヲ用テ下  
トハ何ノ意ゾ然ラハ太陽ノ裏症ニシテ腹滿痛スルモノ  
蓋ク是ヲ下サバ可ナラニヤ快ノ如キ治療ヲ施サバ人衆



ヲ誤リ多カラニ笑フベキノ甚シキナリ

七十七章 非正文

多汗ノ症ニ大養氣湯ヲ以テ急ニ下スハ大ニ忌ベキナリ  
故ニ前ニモ涼トシテ其義ヲ悉ク説ケリ歟ノ如キナリハ  
三歳ノ童子ト云ヒ可有餘ヘリ

七十九章 非正文

疑モナキ承氣湯ノ症ニシテ腹脹アルモノナラバ養氣湯  
ノ用イ場ニアルベケレト歟ノ如キ症エテハ脱症ニシテ  
附劑ノ用イ場アルモノニ治療ニ専志ス人深ク考ベシ故  
妄リニ此ノ如キ章ヲ信スルコトサカレ

八十章 非正文

陽明少陽ノ合病ト云フモトヨリアルマシキトニ且負ト  
云字ナド歟書ニハ用イサルベキ字ニ不負トハ陽明ノ少  
陽ニマケサルヲ云負トハ陽明ノ少陽ニマケルヲ云義ナ  
ルベシ尅賊ハ血行家ノ説傷寒論ノ意ニアラズ歟章ヲ負  
也ニテハ章脈滑ヨリ不刺章トシ且タレモ同シク説トコ

八十二章 非正文

無汗表裏症ト云フ初ニモアレト義理通ゼサルナリ  
如キモノナラバ無病ノ人ト云ベシナリニ發熱七八日下  
云テ大柴胡ノ症ヲ説ク愚ナルナリ甚シキニ且熱病ニ胃  
熱消殺ト云フアルベカラズ故ニ歟章モ削去テ可シ

八十三章 非正文

此章上ノ八十二章ト一連貫トシユ故ニ圈點削去テ可シ  
協熱ノ字ハ傷寒論中桂枝人參湯ニ限リタルナリ何ゾ歟  
章ノ如ク妄リニ協熱ヲ説ベケンヤ

八十四章 非正文

熱液ノ發黃思ルニタラズ胃中ニ熱氣釀シソレヨリシ  
テ黃ヲ發スルモノニ以爲不可下ノ語笑ベシ梔子柏皮湯  
或ハ茵陳蒿湯ヲ用ユル趣意ナルベケレト歟症ニ下スベ  
キ症モアルモノト知ベシ寒濕ハ水濕ニ胃中冷テ水ヲ畜



フルラ云則虚寒ニ此症ニハ附劑ヲ用ユル場セアルモノニ  
傷寒七八日身黄如橘子色小便不利腹微滿者茵陳湯主之  
此書冒首ニ陽明病ノ三字ヲバツシテ傷寒ト説ハ此茵陳  
蒿湯ノ症全ク陽明ト云難キ故ニ且初ニ茵陳蒿ノ章アル  
ニ彼章ニ未ダ説サルトコロヲ此章ニテ委ク説ケルモノ  
ニ及ブ熱候ヲ云黄ニ青色ト青色中ニ黒色ヲ兼スルトニ  
通りアリ青色ハ癸黄ト云ベキモノニテ緑礬鉄粉劑ニテ  
治スルモノナリ黄ニヲ兼ルハ眞ノ黄胆ト云ベシ又此黄  
胆ニモタマハハ青黄色ノモノアリコレハ水熱ノ釀シ  
合シタル塩梅ニヨツテ甚ウツクシクナル症ニ故ニ此ノ  
章ニ癸黄ノ黄色ヲアカサシガタメニ橘子色ニ比シテ黄  
胆ノ青黄色ヨリモ亦一層ウツクシキト云義ニ且此症ノ  
黄色腹微滿ノ病因ハ悉ク小便不利ニモトヅキタルト  
心得ベシ

傷寒身黄者絶于藥也湯主之

此章ニ説トコロ茵陳蒿湯ニ比シテミレハ胸膈ヲサキ下  
部ニ熱アル症ニシテ一タイノトコロノ熱氣ハ輕キモノ  
ト心得ベシ此藥未タシタシク試ニス故ニ先コノマ、ヲ  
キテ後人ノ説ヲマツベシ

傷寒身黄在裏自必發黃麻黃連詔赤小豆湯至之  
此章ニ説通りノコトニ深意アルニアラズ總シテ發黃ノ  
茵陳五苓散ナドハ大イニ用イ場アル藥ナレハ金匱ニ説  
ノミニシテ傷寒論ニハ説ハ此赤小豆湯ノ方傷寒論ノ藥  
ニアラズ何レ隨唐ノ間ノ方ナルベシ此方癸黄ニ用イ場  
アルベケレハ水種ニ大イニ用イ場アルモノニテ附劑ノ  
用イ難キ腫氣以藥ニテ至極ホドヨクサバケル症アルモ  
小倉内攻以藥ニテ治シ難キニ桃花栴檀大黃甘中ノ四  
味ニテ午キワニ治スルコトアリ此方ハ和方ニ此トコロニ  
説ベキコトニアラガレハ治療ノ士能ク考ベキコトニ故ニコ



一ニ贊ス梓ハ和名サイモリバ又ゴサイバ又アカメガシ  
ハ今岷赤小豆湯ヲ用ユル時ニハ生梓白皮ヲ去テ亲自皮  
ニ代ヘシ連昭ハ連竟根ナリ連竟ニ代ヘシ方中ニ用ユル  
処ノ葉悉ク皆利水ノ藥ニシテ外ノ趣意アルニアラズ讀  
者能ク考ベシ

少陽病

此篇ハ、知ク別ニアゲルニ及バズ則太陽篇中ニヤ  
ル小柴胡湯ノ午段ニシテ外ニ趣意アルニアラズ然  
ルラコ、ニ別ニアゲルハ一通リハ素問熱論ノ名目  
ニ從イ實ハ傷寒論ノ午段六ツニ分テ其熱ノ淺深分  
キヨキガ故ニ此ノ少陽ノ症ハ表邪ハ發汗シテ解散  
シ脈モ一層カサヒクナリ然ラバ邪氣悉ク去リタル  
カト云ベバサニアラズ兩脇ノ拘牽甚シクワレヨリ  
ニテ諸症ヲ生ズルヲ少陽ト云ニ白虎ノ症ヨリ陽明  
美氣ノ症ニ進ムハ煩症又少陽ノ症ニ陷リ此症ニテ  
猶豫スルハ逆症ニテコレ切ニテ解スルモアリ又フ  
タニビ熱サカニニ陽明ノ症ニナルモアリ又陰症ニ  
ナルモアルモノト知ベシ此ノ如ク陰陽ノ二方ニ進  
ム症故小陽ヲ陰陽ノ間ニ出タルモノナルベシ初ニ  
モ說通リ小柴胡ノ午段太陽篇中ニ淳々ト說ケルユ  
エコノヘンニイタスニ及バ子臣コノ篇ニ說トコロ



ノ小柴胡湯ハ陽明上進ニ処ラコノクスリニテヨイ  
ル手段ヲアカス意ナリ今時病トコロノ傷寒ハ十  
ニシテ八九ハ悉ク小陽羊表羊裏ノ症ニシテ小柴胡  
湯ノ症トモ云ベキモノニテ又傷寒六書ニ説ケルト  
コロノ升陽散火湯ナドヲ用テホドヨク治スルモノ  
ヲシ治療ノ士ヤマイニゾンテ能ク考エアルベ  
キナ

小陽之為病口苦咽乾目眩也

此章之ノ字ノ下爲ノ字ヲ脱ス故ニ今爲ノ字ヲ加エテ讀  
ニ為病ノ二字ニテ同卷第一章ノ義ヲアカス意ニテ大イ  
ニ心得アルベキナリ素問ニ説ル少陽ハ足ノ小陽膽經  
ニアテ、説ケリ此書ニ説トコロハ趣意ハコレトハ大イ  
ニ違イ熱候腹候ニヨツテ説タルトコ口苦咽乾目眩トハ  
見症ニテ其因ハ則脇下鞞滿コレニヨツテ熱モホドヨク  
サバケズ症ト知ベシ此章ニ説トコロノ症ハ太陽篇ノ小  
柴胡ニハ説ル太陽篇ニハ眼前ニ見ルトコロノ症ヲト

キ此篇ハ其因ヲ説タルモノニシテ此方ニテ云少陽ハ素  
問ニ説トコロトハ大イニ違イ口苦咽乾目眩也ト云意ニ

テ讀ベシ且太陽篇ニ説小柴胡ハ多クアレバテ治ス  
ル者又陽明篇ニ説小柴胡ハ只一時ノアシライ此篇ニ説  
小柴胡ハ中途ニ睡ムモノト心得ベシ則口苦咽乾ガ熱氣強キ故ナリ且ハ白  
虎湯ニ對スル言バニテ咽乾ケル大煩渴ニアラズ且ハ白  
熱裏ニ伏藏シテ一寸察スル時ハ熱氣モ甚シカラガレ  
裏ニハ熱氣盛ニナリ故ニ此ノ如ク熱氣伏スルナレバ脇下  
鞞滿スルカ故ト知ベシ故ニ此症表裏間ノ症トモ云ベキ者  
ニ章 非正文

中風ヲ説ハ太陽キリノヲニテ其餘ノ五經ニ説ベキ義ニ  
アラズ肝膽ノ經耳ヨリ目ニ傳ヘタルト云ニヨツテ此ノ  
如ク説シモノニ耳ノ舌ノハ傷寒論ニハ説スニヲイ  
テ其医者ノ眼カダケニミヨト云意ニ熱病ニテ耳ノ近ク  
ナルハ惡候速クナルハ實症ト心得ベシ又虛勞ナドニテ



做ニ耳ノ速クナルハ惡候ト知ベシ

三章 非正文

此章ニ説トコロノ手段ハ陽明篇ニ淳ト説ケリ且此章ニ説ルノ義理不明白脈弦ノ字ハ五行家ノ説ニテ春ハ肝膽ノ脈弦ト云ヨリ説未ル説ナリ譚語スル故胃實ト云義分明ナラズ胃和トハ小養氣ナドニテ一寸下シタルヲ云此章少陽篇ニ説ベキ義ニアラス且法則トスベカラズ故ニ削テ去テ可シ

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱未

下此脈沈緊者與小柴胡

此章能ニ玩味スベシ本ト云極意ハ太陽篇中ニ説タルコトニテ其本太陽ヨリ本ツキタルト云意ニテ大陽ノ症ノアルウチニ少陽ニ轉入スルヲ云ナリ太陽篇ニ説トヨリ此症モ脇下鞅滿乾嘔スルモノト心得ベシ尚未吐下ノ四字ハ此ノ次ノ章カラ混シタルモノ乎或ハ註文ノ本文ニ混シタルモノナルベシ何レ傷寒論ノ本色ニアラズ云ベシ

沈脈ハ浮脈ノ裏太陽表邪ノ浮脈サツテ沈ニナルモノニ

テ此章ニ説トコロノ沈緊ノ脈太陽篇中苓桂朮甘湯ノ沈

緊ノ脈ト見合スベシ且小柴胡ノウチニハヤ脈ハ養氣湯

沈緊ノ脈ヲ見スト云意ヲフクメリ與小柴胡湯トハ此症

是ナリニテ治スル症ニアラス或ハ白虎湯ニ進ムモアリ

或ハ大柴胡湯ニ変スルモアリ或ハ附劑ニナルモアリ

養氣湯ノ症ニ陷イルモアルモノニテ先此所テハ小柴胡

湯テアシライ送テユクト云義ニ此章專ラ少陽ノ小柴胡

ヲ説章ニテ此症モ太陽篇中ノ小柴胡湯ニ説トヨリ兩脇

已憂ルヲ甚シキ故往來寒熱脇下鞅滿ノ症ヲ生スルモノ

五章 非正文

此章兎革ノ論ト云ベシ且大イニ医ニ害アリ只譚語ノ一

症ヲマゲテ壞病ト云義其ヨリトコロヲシラス大イニ杜

選ナルヲナリ

六章 非正文

此章兎革ノ論ト云ベシ且大イニ医ニ害アリ只譚語ノ一



三陽ノ合病ハ陽明篇中白虎ノ症ニ限リタルヲニテ此篇ニ説ベキ義ニアラズ且三部ノ脉ヲ論スルヲ傷寒論ノ意ニアラズ此章決未穩ナラズ讀者心得アルベキナリ

七章 非正文

此章ニ説トコロノ六七日は無大熱傷寒論ニ説トコロトハ意義大ニ反セリ此章ニハ陽去陰入ト云テ熱氣ノ輕キヤウニ説ケリ大ナル誤ニ若此ノ如キ章ヲ信ゼハ医ニ害アルノミナラス人余ヲ誤ルヲ多カラニ

八章 非正文

此章ハ素問ニ説トコロノ五行ノ説ニシテモトヨリ法則トスベキ章ニアラズ三日ノ字モ傷寒論ニ説トコロノ意トハ大イニ反セリ且三陰ノ症少陽篇ニ説ベキ義ニアラズ此章削去テ可ニ

九章 非正文

此章モ素問ノ説ニテ三日目ハ少陽ニ耶ヲ受ル日ニ然ルニ脈ノ小ナルモハ是レギリニテ病進マズト云意ナリ

十章 非正文

モトヨリ信スベキナリニアラズ初ニモ説通り十二支六經ニ配當スル寸ハ其數合ズ故ニ五行家此ノ如キ妄説ヲコシラヘタルモノナリ



太陰病陰脈之開脫病  
此太陰篇ノ午段モ

少陽篇ト同ジク太陽篇ニ淳ニト  
説タルコトニテ此ノ如ク別ニ舉ルニ及バザルモノハ

豆ノ太陰脾經ニ邪氣ヲウケタルト云ニヨツテ説ハ  
古ノ説ニテ古傷寒論ノ意ニ非ス太陽桂枝ノ症ヨリ

スリニ附劑ニ進ムハ桂枝加附子湯ナリ又スグニ附  
劑ニス、コト少陰ノ症ニ非ルトコロノ間症カ則此

大陰ノ症ト心得ベシ此症モ少陽ヨリ湯明ニ進ムト  
同シ意ニテ此症ガリニ治スルモアレト多クハ少陰

工陷ルモノナリ且此症ニ用ル桂枝ハ表ヲ攻ムル桂  
枝ニアラズイワユル裏ヲ攻ル桂枝ニテ桂枝加附子

湯迄ハイタラズ實ハ脾氣ニ薄弱ナルトコロアツテ  
免角腹部ニカ、リタル症ナリ

太陰之為病腹滿而吐食不下時腹自痛若下之必  
此章若ニ厥陰篇ノ首章ハ外四經ノ首章トナガイ條長ニ

ニハ章モ取捨ニテ讀ベシ素問ニハ足ノ太陰脾經ト云ヨ  
リシテ脾ニカ、リタルコトニ説ケレト此傷寒論ニ説義

ハサ西ニアラズ腹滿時腹自痛ハモノヲサシテ太陰ト云  
義ニテミルベシ雜病ノ上ニテノ腹滿ハ脾胃ノ極虛又此

症ハ太陰上篇ノ桂枝去芍藥湯ノ症ニ對シテ見ルベシ彼  
症ニハ胸滿ト説其療治ノ趣意ハ下後ノ逆氣宿飲ヲヲシ

サゲルヲ第一ト入此症ハソレトハ千ガイ腹部ニ滿スル  
タケ容子ノカハリタルヲサシテ太陰ト云義ニテ其病桂

枝去芍藥湯ノ胸滿ヨリ一層下アリテ附劑ヲ用ユルヨリ  
キマエノ症ト心得ベシ腹滿時腹自痛ト云時ハ何レ附劑

ノ症ノ如クナレト附劑ヲ用ルハ少陰ノ症此症ハソレト  
ハ少シチガイ小建中湯ヨリ一層午前ノ症ニテ太陰ノ至

極ニタルトコロガ則小建中湯ノ症ソレヨリ一服進ムト  
少陰眞武ノ症トモ云ベキモノニ何レ此症ハ太陽桂枝ノ

症ヨリ少陰ニ進ム同症ニシテ腹部ニ水氣アリテヨシテ  
腹滿スル症ト心得ベシ而吐食不下自利益甚ノ字若ニ下

ニハ章モ取捨ニテ讀ベシ素問ニハ足ノ太陰脾經ト云ヨ  
リシテ脾ニカ、リタルコトニ説ケレト此傷寒論ニ説義



一若下之必胸下結鞭ノ八字正文ニアラズ削去テ可シ首  
章ハ悉ク文章簡約ニシテ義理明白ナルヲ本色ト知ベシ

二章 非正文

六經ニ中風ヲアゲルヲ傷寒論ノ意ニアラズ蓋脈ハ小建  
中湯ノ脈ヨリクリイダシタルコシラエモノニ長ハ胃ノ  
氣ノアル脈ハレ田ヨユエナヲ口ト云意ナルベシ信スル  
ニタラズ

三章 非正文

如此其經コトニ或ハ前ニ説或後ニ説患者ヲシテ迷ハシ  
ムル者カ

四章 非正文

此章太陰篇中ニ説ベキヲニアラズ本ヨリ太陰発汗スベ  
キ症ニアラズ

五章 非正文

此章ニ説トコロ少陰トモ云ベキ症ニ太陰ト云ベキモノ  
ニイテハ四逆湯ト本ヨリ少陰ノ藥ニ且藏トハ脾ノ藏ヲ  
カス寒ハ寒水ニ寒水ノ療治ハ少陰ノ極手段ニ讀者ヨク  
考アルベシ

六章 非正文

淳緩ハ桂枝ノ脈発黄モ太陽陽明ノ間ニ發スルモノニテ  
此篇ニ説ベキ義ニアラズ此章ニ發黄ヲ説ハ脾ノ藏ニヨ  
ツテ説タルヲニテ甚構泥シタル説ナリ且黃疸ハ脾胃ニ  
カ、リタル症ナレハ熱病ノ發黄ハ熱氣ニヨリタルヲニ  
シテモトヨリ脾胃氣ニアツカルヲニアラズ故ニ此章モ  
削去テ可シ

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯  
主之

此章モ少陰篇中ニ説小柴胡湯ト同意ニテ足ノ太陰脾經  
ニ熱ヲ受ルト云ニアラズ太陽篇中ニ説小建中湯ヨリモ  
トツキタルト云意ニ医トハ桂枝ハ脱症ニシテ下スベキ  
症ニアラサルヲ下シタルニヨツテ医ト云テ罪スル言バ  
ナリ首章ハ此ノ章ノ意ヲアゲタルモノニテ此章ニテ首



章ニ説トコロノ義ヲ委シク明スモノト知ベシ屬ストハ  
太陰ニナリタルニアラズ太陰ノ屬症ニテ下役トモ云ヘ  
キ症ナリ何レハ太陰ノ症曼キリニテ治スルモノニアラ  
ズコレヨリシテ少陰ニ進ム間症ニシテ其実ハ太陽篇ニ  
療トト説テル故也ノ如ク名目ヲ別ニアケルニ及バザル  
ヲナレモトヨリ六經ノ名目ヲ假テ然ノ位明ニ且桂枝  
加芍藥ノ手假テ説症故也ノ如ク別ニ奉タルモノナリ又  
嗽太陰ノ症ニ理中湯ナド用イ場ア治療士能ク考ヘキトシ  
八章 非正文

此章キコエタルウチナレハ太陰ノ症ニ大黃ハ用ユヘカ  
ラザルト云ハ嗽藥病ナドノ実症ニハ隨分用イ場アルベシ  
九章 非正文

自便利太陰ノ症ト云ベカラズ此章ニ説通りナレバ少陰  
ト太陰ト混雜シタルヨウニテ解スベカラズ且太陰ノ症  
ニハモトヨリ下利ハ用ベカラザルモノト心得ベシ

少陰病

少陰ハ脾胃虛弱ソレヨリシテ胃中ノ真陽薄キ自  
胃中實スル寸ハ大小便トモ皆其道ニ通ス胃中虛ス  
ル寸ハ或ハ大便自利或ハ小便不利スルモノ之且胃  
中ノ真陽ハ後天ノ元氣ニテ人ノ形第一ノ元ハ脾胃  
ト知ベシ故ニ後世ニ至テ東垣モ脾胃論ヲ作テ諸病  
コトモク脾胃ニ本ツクヤウニ説レタリ此胃中虛寒  
ノ症ハ胃中ノ真陽虚シテ寒水ヲ畜フル症ヲ云故ニ  
附子ヲ用テ胃中ノ真陽ヲタスケ且胃中ヲ温テ水飲  
ヲ小便ニ通ズル藥ナリソレ故ニ水穀ノ精氣上心肺  
ノ同エホドヨク吹アゲルニ此ノ如キトコロニ至テ  
ハ素問ノ藏府經絡ノ説モステガタケレハ其トヨ  
ウニアシキトキハ大ニ医ニ害アリ素問ニ説ハ足ノ  
腎經少陰ト云ニヨリタルヲナレハ此傷寒命ニ説ハ  
サニアラズ脾胃虛寒ノ症ヲ云一タイ胃中ノ病ニ  
陽明病トモ云ベキモノナレハ又一説ニ腎ハ水藏少



陰ハ胃中ノ水病ト云説モアレトハ説ニカ、ワルニ  
ハ及バズ只胃中ノ病トミルベシ此症太陽ヨリ轉變  
ニテ少陰ニナルアリ又病出シカダラ此少陰ノ症ヲ  
アラワストニ通アルモノ其病出シカラ少陰ハ  
麻黃附子甘草湯或ハ麻黃附子細辛湯是ナリ何レ少  
陰ハ陰症ノ至極ナルモノ故治療ノ上ニ監テ能ク考  
ベキトニ此篇ノ首章ニ説脈微細ノ症ハ段ニ轉變ニ  
テ此少陰ノ症ニナリタルモノニ

少陰之爲病脈微細但欲寐也

此章能ク玩味スベシ此傷寒論ニ説ク少陰ハ素問ノ意ニ  
アラズ胃ノ氣ヨク胃中真陽ナリ裏ニ水ヲ畜テ元氣  
モナリ氣分重クシテ但欲寐ヲ各テ少陰病ト云意ニテ讀  
ベシコレハ少陰ノ煩症在云ベシ愛症ヲアラワス寸ハ謹  
語脈洪大弦緊或ハ舌上黑胎ヲ生ズルモノナリ或ハ久ク  
不大便ニシテ兼氣湯ノ症ニ醫醫タルモノアリ此症ナド  
ハ大陰ニ難ク症候ハ急ク惡寒ノ症ニテ脈ノ虛實ニヨ

ツテ分ルモノ之治療ノ士能ク考ベシ陽症ノ至極ハ陽明  
陰症ノ至極ハ少陰之故ニ此兩篇ヲ陰陽兩方トモ中篇  
ニテキテ病ノ至極シタル所ヲ明カス意ナリ此症ニ初ニ  
モ説通り黒胎不大便其上ニ煩燥ナドアツテ附劑ヲ用テ  
後安靜ニナリ只バルト眠睡ヲ催シ少陰ノ狀ヲアラワ  
スモノアリ何此章ニ説トコロノモノハ附劑ヨリ症ト心  
得ベシ此章ガ題ニナツテコレヨリシテ諸症ヲアラワシ  
或ハ下利ノ症ニナリ或ハ小便不利ノ症ニナルモアルモ  
ノニテ此章ニナル一層年前カ則太陰ニ病也

第二章 非正文

此章ハ足ノ少陰腎經ト云ヨリツケ入テ腎虛ノ説ヲ証シ  
リ傷寒論ノ意ニアラズ欲吐不吐トハ苦ム貞心煩ハ胸中  
煩悸スルヲ云吹ノ如キ症ニ寐スルヲ欲スルベキモノ  
アラズ杜選ノ甚シキ之虚故トハ腎水ノ虚ニタルヲ云此  
症ニ水ヲ飲ムハ難病ノ上ニテ消渴ナドニアル症ニテ疫  
ノ上ニテハナキ症ナリ且虚攻ノ字徳ナラズ白濁ハ腎水



ノ小便ニ混ズルニテ腎虛ノ症ナリ下焦ハ腎水ヲサシテ  
云本ヨリ傷寒論ノ意ニ非ズ削去テ可シ

三章 非正文

脈陰陽俱緊ハ太青龍湯ヲサシテ云且少陰ノ脈喉嚨ヲマ  
トウト云ヨリシテ咽痛ヲ説シモノナルベシ此章乃有熱  
カ條并ノ文トハ大イニ齟齬セリ何レ此ノ章ハ太青龍湯  
ノトコロニ浮ミト説ケル故ニ此篇ニ説クニ及ハサルナ  
ナリ

四章 非正文

少陰ノ症妄リニ火氣ヲ以テ汗ヲ攻ムベキモノニアラズ  
此邊卷ノ腎水ノ虚ト云ニ枳朮泥ニテ説タル故義理明白  
ナラズ讀者心得アルベキナリ

五章 非正文

少陰ノ症ニモ其症ニヨリテハ初カラ發汗スルモノアルモ  
ノ一既ニ云ベカラズ

六章 非正文

脈微ハ甚テウスクシテ沈トハ大イニ虚実ノ分ナアルモ  
ノ二モトヨリ微脈ノモノ發汗スベキニアラズ何ゾ此ノ  
如ク論スルニ及ンズ且尺脈弱濡者不可下トハ尺ニテ下  
都ヲ候ウト云ニ拘リタル説ニ傷寒論ノ意ニアラズ

七章

此章正文ニアラザレバ玩味スベキ章ニ此章ハ少陰ノ變  
症ヲ説ケリ微細ハ脈ヲアラワスハ一通ノ少陰又變症ニ  
至テハ緊脈ヲアラワスモ隨分アルモノト知ベシ此緊脈  
去テ微脈ヲアラワスハ則少陰ノ脈ニ七八日ハ大柴胡ノ  
熱其上脈微ニナルレト手足温ナルハ吉ニ且緊脈モ九三  
ナク竹筲ヲ以テ物ヲハクク如キハ陰脈虚脈ハト云ハ  
キモノニシテ胃ノ氣ノナキ脈ト知ベシ此症ニ附制ヲ用  
イ場随分アルモノナリ必自愈トハ一通ノ症ヲ云タルモ  
ノト心得ベシ此章初ニモ説通リ本文ニモ通リ本文ニア  
ラザレバ少陰ノ逆症ニ脈ヲ説トコロ能ク玩味スベシ

八章 非正文



跪卧傷寒論ノ字ニアラズ且少陰ノ症ニ足ヲカ、メル  
ナシクハノバズモノ、年足ノ温ナルモノ皆治スルモ  
ルニアルラザルナリ

九章 非正文

少陰病モトヨリ跪スルモノニアラズ欲去衣被者可治ト  
ハ少陰病ト云レ裏ニ陽氣アル故治スベシト云理屈ナル  
ベシ

十章 非正文

少陰病ニ中風説ベキ義ニアラズ且少陰故ニ脈ニ少シ変  
革ヲツケテ患者ヲ迷ハシムルノ論ナリ削去テ可シ

十一章 非正文

十二支配當五行家ノ説論スルニアタラズ

十二章 非正文

此章愚者ノ論讀ニタラズ反發熱ストハ陰症ヨリ陽症ニ  
變スルト云理屈ナリ少陰ノ宛ハ足ノ大絡ヲ云灸スル傷  
寒論ノ意ニアラス且灸スル何少治スルヲ得ニヤ

十三章 非正文

足ノ太陽膀胱經ハ少陰腎經ノトナルユ也此ノ如ク説シ  
モノナルベシ便血ハ大便血ヲ云説トコ口義理明白ナラ  
ズ削去テ可シ

十四章 非正文

厥陰ニ強テ發汗スルノ愚者ノ論笑ベシ汗ハ血ノ液故ニ  
汗ニヨツテ裏ノ血ヲ動ズルト云理屈ヨリ出タルナリ  
且目ヨリ血ノ出ル症決メナキ者ニ故ニ吐章削去テ可シ

十五章 非正文

此ノ如キ症治スルモアルベシ一概ニ決死スベカラズ

十六章 非正文

此章若ニ前帝症ニ説トコ口劇症ナレモ中ニ治スル症  
モアルベシ治療ノ上ニテ能ク考ベシ必死不死ヲ妄リニ  
説ハ傷寒論ノ意ニアラズ

十七章 非正文

此章眞文ニアラザレモ本文ノ羽翼トモ云ベシ胃ハ替



胃ノ自疫症ノ上ニテハ大ニ惡候ナリ

十八章 非正文

此章ニ説トコロ其理サモアルベシ去ナガラ脈至ラズニテモ亦見シテ治スルモアリ一概ニ云ベカラズ

少陰病六七日息高者死

此章治療ニ志スノ士其病ニ臨テ最モ法則トスベキ語ニ息高ハ大イニ惡候ト心得ベシ初ヨリ傷寒論ニハ死不死ハ論セストイヘモ此ノ如キ症ハ治療ノ上ニテ法則トスベシ故ニ正文ニシテ讀ベシ

二十章 非正文

此章害アル章ニモアラザレ正文ト云ベカラズ讀者能ク心得アルベシ不得臥寐者悉ク死症ニアラズ

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之

此章能ク玩味スベシ少陰ハ初ニモ浮トト説通り病タシノ頭ニツニ分レタルモノト知ベシ太陽ヨリ太陰ニ變シ

ヲアラワスアリ是ハ道中ノ少陰ト云ベシ又其中ニ煩逆ノ二症アリ第一章ニ説トコロノ證ヲ煩症ト云ベシ何レ少陰ハ脱症ニテ胃ノ氣弱シ故ニ脈モ微細ソレニ煩シテ一タイノトコロ甚虚症ナルモノト知ベシ附子湯真武湯四逆湯ハ皆煩症ト云ベシ逆症ト云ベキモノハモトヨリ裏症ニシテ脈洪大ニナリ或ハ弦緊ニナリ一寸察スル寸ハ白虎湯或ハ承氣湯ノ症ノ如クニユルモノハ此症ヲ能ク分別スルハ只採ノ虛實ニアルト知ベシ此症ニ説トコロハ病付タル日カラト云義ソレ故始ト云上リ各ツクルト小陰ノ表症真中ノ少陰ト云ベシ發汗スベキ症ナレト麻黃湯或桂枝湯ヲ用ユベキモノニアラズ故ニ止テ得ズ附劑ノ發汗劑ヲ用ユルナリ附子湯ノ病始トハ似テ非ナルモノト心得ベシ少陰ハ五トヨリ熱氣薄カルベキニ此少陰ノ症反テ發熱ストハ則表症ヲ帯テ出ル自ナレトモ其脈ハ沈ト云テチツヨイ小ナル脈ナリ又此症ニシテ脈ノ沈ニアラス大青龍湯ノ症ノ如キ脈ヲ見スモアル



モノ之兎角脈ノ潤澤ニヨルテニテ治療ノ士能ク心ヲ用  
テ病ヲ察シ虚実ノ分明ニ分ツベシ此症一通リハ太陽ノ  
表症トモ云ベキモノニテ脈ノ沈実ナルガ少陰ナレモ甚  
腹ヲ察スル寸ハ大イニ手殿弱キモノナリ麻黄附子細辛  
湯麻黄附子日中湯ハモトヨリ少陰ノ表症又證ニヨツテ  
ハ沈脈ニ麻黄ノ用イ難ク心下痞塞アツテ医王加附子ナ  
ドノ用イ場アルモノニ附子湯ニ三日ト云モ此章ニ始ト  
モ同意ナレモ其症ハ大ニ懸隔シタルモノニテコレガ則  
少陰ノ二道ニナリタルトコロニ盛火上炎スル寸ハ脈モ  
弦緊洪大ニナリ或譎語ヲ發シ兼氣湯ノ症ノ如キモノア  
リ真寒加熱ノ症ト云ベシ此ノ如キ症ニ附劑ヲ用テ後諸  
症治テ一イキクシケクシケタル快ノ者ハ則少陰ノ本症  
見レタルトコロト知ベシ少陰モ沈脈太陽篇中ノ大兼  
氣湯大陷胃湯苓桂木甘湯大柴胡湯モ悉ク沉脈ニ此ノ如  
ク陰陽ノ二症凡同脈ニシテ甚分テ難シソレヲ分ツハ脈  
ノ精細調澤ヲ識スベシ此トコロニ至テハ故上ニ尽シ難

ニ治療ニ志スノ士意解神識スベキ一之此方意ハ麻黄ニ  
テ肺部ヲスカシ胸中心下ノ水飲ヲ疎通ス故ニ發汗ノ功  
アリ細辛モ肺部ヲスカス功アリ雜病ニ用エル寸ハ上下  
両道ニ功アル藥之上ニテハ肺部ヲスカシ故ニ頭痛ヲ治  
シ且上通ノ血ヲ治メル功アリ下ニテハ寒病ヲ緩ムル功  
アリ附子一牧ヲ用テ胃中ノ虛寒ヲ温メメクラス故ニ麻  
黄細辛發汗ノ功尤連ニ大青龍湯麻杏甘石湯ナドニ石羔  
ヲ用ユルハ胃中ノ宿熱ヲサバク意ナリ故ニ麻黄發汗ノ  
功專一ニ此症ナドハ大青龍湯トハ陰陽ノ違アリ故ニ石  
羔用イ難シ是ニテ附子石膏燗ノ違アルヲ分ツベシ又  
此麻黄附子細辛湯ノ症ニ附子湯或ハ真武湯ヲ用エト雖  
モ少シモ功ナキモノナリ治療ノ士多岐ニ迷テト干スベ  
カラズ  
小陰病得之ニ三日麻黄附子甘州湯微發汗以ニ三日無裏  
此章ニニ三日ト説テ前章ニ説トコロハ前章ニ説ヨリ痰  
喘ウスケ腹部拘攣ツコキ症ニ故ニ細辛加甘中且甘中テ



附子ノカヲソエテ心下ヲ緩ムル意ニ細辛ノ功前章ニ參  
ク説モ其外ニ痰喘上逆ノ症ニモ甚功アルモノノ前章ニ  
ハ微發汗ノヲ説サレモ此章ト互ニシタルモノ故モトヨ  
リ前章ニ説トコロモ微發汗ノ字アル意ニテ見ベシ以ヨ  
此章ニ説ニ三日以上ハ少陰ノ表症麻黃附子細辛湯麻黃

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃連阿膠湯主之

附子甘中湯ノ發汗場ヲ過テ後五六日以前ト云義ナリ心  
中煩ハ建中湯ノ中悸モ同シ任脈ノ動ノ元テ心中ニ波及  
スル負任脈ノ枝葉トモ云ベキモノニ不得卧トハ熟睡ヲ  
セザルアラズタヨコ子ノナラヌヲ云此症ハ少陰ノ表  
症ナリ故ニ惡寒モナク熱ハジツクリトアツテ虛火ノ上  
上カ上スル負アリ故ニ此症ニ疼血或ハ吐血ナドモアル  
モノト知ベシ雜病ノ上ニテモ疼血ナドノ症ニ用テ功ア  
ルヲ多クモノニ附子湯ヨリ始ル少陰モ麻黃附子甘中  
湯ヨリ始ル少陰ノ症モ其間ニ立テハ此症アルモノニシ

テ二三日以上ハ真武湯ノ語ヲカリ用心義ニテ真武湯ノ  
症或附子湯ノ症ニモセヨ其間ニ此症アラバ一寸此藥ヲ  
用テ緩ヨト云意ナリ何ゾ此藥ハ桂枝ト云ベキモノニア  
ラス其間ノアシライ藥ニハ心得ベシ立意ハ皮膠飴悉ク  
任脈ニカナル藥之故ニ水分ノ動氣ヲ鎮メ肝腎ノ虛火ヲ  
以テ抑アリ黃芩黃連ニテ物中ヲスカス心中煩悸ノ本  
ハ心下ニ故ニ芍藥ヲ用テホドヨク緩メル意ナリ虛寒ノ  
症ニ虛火ツヨクソウスルオハ附子用イカタシツコヲホ  
トヨク鎮ムル藥ト心得ベシ此藥雞子黃ノ真氣ニテ甚飲  
カタシ故ニ飲ニ盛テ煎シアゲテ茶碗ニ入後雞子黃  
一箇ヲ入テ攪セシバラク蓋ヲシテヲキ而後ニ蓋ヲアケ  
テ飲トキハ真氣薄クシテ飲ヤスシ用ル者心得アルベキ  
少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之  
此章ニ説トコロ少陰裏症ノ始リ初ノ麻黃劑ヲ用エル症  
少陰ノ表症ニテ太陽ノ症ニマダラハシ此症ハワレトハ



千ガイ煩症ハ云ベキ症ニ一二日ハ灸表ノ症去テ後一二  
日ヲ云口中和ハ脱候ニテ乾燥モナク熱氣モ薄ク裏ニ水  
ヲ蓄ル只ニ口中ニ子バリモヤク只水クサイト云ベキ  
ヲ云故ニ其水ニヨツテ五六七ノ辺リ胃ノ府ニ當テ背惡  
寒アリ此症ニ灸ニテ至極ヨロシキヲ随分アルモノナリ  
灸穴ヲ説ザルハ甚惡寒スルトコロニ灸スル故ト知ベシ  
通脈四逆湯ニハ附子一枚ヲ用イ此症ニ附子二枚ヲ用ユ  
ルハ大ニ心ヲ用テ讀ベキト云此症ハ病人未夕通脈四逆  
湯ヲ用ユベキ症ホドツツカレヌ故ニ附子二枚ヲ用テ裏胃  
中ノ水氣ヲホドヨク追入參ニテ心下ノ痞ヲ和ゲ芍薬人  
參ニ伴テ腹郭ヲホドヨク緩メ茯苓白朮ニテ專ラ導水ス  
ル意ナリ

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

此章能ハ玩味スベシ前ノ附子湯ハ虛寒裏ニシヨリタル  
白朮章ニ説トコロノ附子湯ハコレトハ懸隔ノ千ガイア  
ル意ナリ  
此章ハ脈ヲトカス此章脈ヲトイテ互ニ錯綜スル意ナリ  
且章ニ脈ヲ萃ル意ハ身體痛骨節疼痛ノ症ハ大青龍湯麻  
黃湯ニモアレレ只此症ノ相違ニタルトコロハ脈沉ト手  
足寒トガ少陰ノ症ニ疑ナシト云意ニ水氣四支身體工走  
ル故或痛或寒ス此症身體骨節痛モ白虎ノ症ニモアラヌ  
或牡蠣龍骨ノ類或大青龍湯ヲ用ユベキ症ニモアラヌ  
ヲ云何レ附子湯ヲ用テ水氣ヲメクシ動カスベキ症ト知  
ベシ

少陰病下利膿血者桃花湯主之

此章花ニ次章ハ專ラ少陰ノ血症ヲ説シ章ニ至極ノ脱症  
ニアラヌ此藥或苦酒湯或ハ黃連阿膠湯ナトハ少陰ニテ  
モ附子ノ用イ難キ症ニ用ユル藥ニテ桂枝ノ藥ト云ベキ  
モノニアラヌ此藥ヲ用ユルハモトヨリ脾胃ニイタミア  
ル症ニテ真武湯ノ症ト同意極ニ腹ノ下ルハ煩候ナレト  
モ此症ハソレトハカハリ大便膿血ヲ便ス真武湯ニテ功  
ヲ奏シ難シ故ニ此藥ヲ組立タルモノト知ベシ次章ノ二







花湯主之

此章前章ニ説通リトコロヨリ其病状重シニ三日至四日  
日ハ真武湯ノ位ヲ云小便不利ノ四字此章ノ眼目右ノ通  
リ胃中ニ水氣アツテ小便不利スルユエ腹痛アリ且コロ  
ニ説腹痛ハ水氣ニヨリ散滿ニテ痛ユエ散滿トモ云ベキ  
モノニ總テ血ノ雜印ホトヅ、カタマツテ下ルハ惡候ニ  
又一指ニ一升モ下ルハ不治ノ症ニ此章ニモ説通リ膿血  
ノ症中ヨホト病未ニシテ下利不止迄テト云意其下利不  
止ハ大小腸分利セサル故ト心得ベシ此症ニモ水分ノ靜  
ナルモノニハ真武湯用イ場アリ治療ノ士能ク考ベシ亦  
石脂古人液葉ノヨウニ説ケル其効十三前章ニモ説通リ  
腸胃ノ宿滯ヲ分消シテ下エ疎通スル効アリ故ニ腸胃中  
ノ穢物ヲ去ル葉ト心得テ可ク

二十八章 非正文

此章刺法ヲ行テ其ヨリトコロヲシラス且定所モ分明ナ  
クハ後述ニ杜撰ナルニシテ非正文ナリ

少陰病吐利午足厥冷煩燥欲死者吳茱萸湯主之

此章ニ説トコロ真ノ少陰エヲキツタルト云ベキ症ニ  
アラズ此症甚劇烈ナルモノナリニカナルニ吳茱萸ノ如キ  
輕藥ヲ用ル義一通リハ甚詳シカタニ能ク心ヲ用テ讀  
シ脈ノ浮沈遲數ヲ命ゼズ只脈ニ神彩アツテ結啞ナドヲ  
吐スルモノナラズ此ノ如キ劇症ア口ウ能ク察シタル  
上ニテ吳茱萸湯ヲ用ベシ脈ノ神彩トハ胃ノ氣丈夫ナル  
ヲ云午足厥冷煩燥ハ上部エサシコムト甚シキ故ナリ其  
ウ十ニシテ八九迄ハ九ヨリサシコムモノト心得ベ  
シ故ニ此劇症ヲアラワセリ此症吳茱萸湯ノ真症ニシ  
テ劇中ノ易症トモ云ベシ其脈ヲ察スレハ附劑ヲ用ユベ  
キモノニアラス胃ノ氣タシカナル故脈ニ精神アリコレ  
刀則少陰ノ状ニシテ實ハ少陰ト云ベキモノニアラス治  
療ノ士此トコロニ至テ眩惑スベカラズ此症附劑ニ甚ク  
腹呼吸眼中ナドヲ萬端心ヲ用テ察シ附劑ヲ用ユベキカ



用エハカラサルヲヨリ分テ面後ニ吐葉用エハシ心下閉  
塞スルト陽氣薄弱ニナルトノ二道ナリ此道ヲ每別スル  
ハ脈ニアリ何ゾ容易ニ其深意ヲ得ベケシヤ吐葉陽明篇  
中呉茱萸湯ノ章ト照合シテ讀ベシ

少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之

此章ニ説トコロ下利ニヨツテ胃氣薄クナリ虚火上心肺  
工伯テ咽痛ス胃中エウルヲイヲツクベシ故ニ吐ノ如キ  
葉ヲ組立テ用イタルモノニ少陰ノ症咽痛スルハ一ツノ  
枝葉ノ症ニシテ兎角水氣ヲ裏ニ畜卫任脉元極ニテ胸滿  
心煩スル故ニエテ八産婦ナドニモ吐症アリモノト知ベ  
シ咽痛ノ症ニ附子ヲ用エベキモノアリ又口中爛痛附劑  
ノ用イ難キニ鹿退子霜ナドノ用イ場アリ能ク考ベシ吐猪  
膚湯ノ症附劑ト甚疑ニ干症ニシテ附子ヲ用ルナリ頭眩  
スベシ故ニ吐葉ニテ滋潤ニ隱ニ治スル意ナリ猪膚ハブ  
タノ膏皮番名マシテイカ極ニ熱物ニアラズ古人モ胃  
中ヲ滋潤スルニ用タル滋潤ニシテウルクハ是ニスグ  
ルナシ蜜ニテ胃中ヲ潤シ白粉ハ赤粉ナリ是ニテ胃氣ヲ  
タスクル意ニ猪膚用ベキ葉ナレモ惜哉今日本ニ猪膚ナ  
キトユエニ近未雞卵ヲ以テ猪膚ニ代ル略方アリ口授ニ  
ニアラザレバ分リカクシ

少陰病ニ三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯

此章ニ説トコロ猪膚湯ヨリ咽痛輕ニ桔梗湯ノ用イ場ハ  
咽中腐爛シテ膿アリ肺癰ナドニ用イ場アル葉ニ或薏苡  
仁ナド加テ用イ初ヲ葵スルヲアリ桔梗ハ兎角上部ヲ開  
ク葉ト心得ベシ

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

此章ニ説トコロ前章ニ説猪膚湯ヨリ重シ少陰病ニ咽ノ  
ヲ多ク説ハ少陰ノ脈上喉嚨ヲ纏フト云ニヨリタル義  
ニアラス傷寒論ニ説ハ初ニセ云通り脾胃虚寒水中有火  
ノ症ニシテ虚火上炎ニヨタツテ咽痛スルモノト知ベシ  
聲不出トハ声ノ咽スルヲ云吐葉急口痺ナドニ用テ其効  
達ナリ刀環ハ唐人ノ脇指ノ先ニアル丸キ環ナリ製法吐



書ニ説通りニスル時ハ錯雜ニテ大イニ不便ナリ故ニ  
緋子黄ト酢ト茶碗ニ一杯攪セ文武火ニ上シ消洋シテ火  
ヨリ下シテ後羊夏ノ末一匕ヲ入レテ攪ゼテ用ユベシ尤  
妙ニ吹菜ヲ飲ムニ酢氣鼻ニ撒シテ堪難シ故飲シムル寸  
鼻ヲツコ一デ用ユベシ臭氣鼻ニ入ラズ飲ヤスキモノニ  
此ノ如キ咽痛ノ症ニ家方ニ用ユル類采薯蕷麥門冬龍骨  
甘中人參蜜七味ノ咽痛ヲ治スル葉アリ其症ニ的中スル  
寸ハ至極効アルモノナリ

少陰病咽中痛羊夏散及湯主之

此章ニ説トコロノ葉格別用イ場ナケレト亦害ナシ猪層

湯苦酒湯ナドハ大イニ用場アル葉ト心得ベシ吹羊夏散

及湯ヲ用エル場ハ甘中湯或桔梗湯ヲ用イテモシカルベ

シ吹葉イマタ諒ザル故其効驗ヲシラザレト何レ羊夏ノ

辛苦ニテ咽喉ヲ開ク意アルベシ

少陰病下利白通湯主之

此章未々其詳意ヲ詳セ大何レ虚寒ノ症ニシテ逆湯ト

位ヲナス葉ニ吹菜ニ用ユル附子ハ古人ヲ真義ヲシラズ

然ルニ逆湯ヲ用イズ白通湯ヲ用ユルハ胸膈ヲツヨク閉

テ水滲モ通り難ク故ナリ吹症古人ノ註説モ明白ナラズ

唯下利トミテ説テ其餘ノ症ハ説カズシテ後人ヲシテ思

テ得ビシムル意ナルベシ吹症下利ノミニアラズ胸中ニ

水飲アリ故ニ思食シ上下隔塞スル故下利アルモノト知

ベシ何レ右ノ通り上実下虚ニシテ胸中閉塞スル症故耳

中ヲ用イズ三味ノ藥功ヲ専ラニスル午散ニ總テ少陰病

中咽喉ヲ治スル藥ハ柱礎ト云ベキモノニアラズ附子ヲ

用ル症ハ悉ク真症ト知ベシ去ナカラ吹白通湯或ハ白通

加猪膽汁湯ナドハ附子ノ中ニテモ亦一乳別ナルモノニ

吹方意ハ葱白ニテモトヨリ裏ヲ温メ且胸膈咽喉ノ不利

ヲ開キ胃ノ氣ヲ通シ乾姜附子ニテ胃中ノ水飲ヲメグラ

ニ温心意ニ小兒ノ乳ニ吸付カタキニ録仲陽カ小兒真次

ニ葱白一味ヲ人乳ニテ煎シツレヲ用テ後乳ニ吸ツクト

云説アリ是モ胸膈ヲ開ク趣意ニテ吹方ト同意ナル者ニ



少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通  
加猪膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生

此章ニ説トコロ前章ニ説ヨリ一層重シ故ニ禁味モ亦重  
ニ微脈下利乾嘔煩悉皆胸膈閉塞スル故生スルニ症ト知ベ  
ニ厥逆ハ極寒ノ厥冷ヲ云ニアラズ猪膽汁ハ專ラ胸膈ヲ  
ヲ三開ク意ナリ家猪ハブタ野猪ハイノシ、只猪トバカ  
リアルハブタノヲニ猪膽ナキ寸ハ熊胆ニ代用ルモ可ニ  
人尿ハ降氣專一ノ藥脚氣上沖ノ症ニ人尿ニ楨榔ノ末ヲ  
カキタテ、用ルモ此藥ニ用ルト同意ニ服湯脈暴出者死  
微續者生ノ十一字傷寒論ノ口氣ニアラサレモ治療ノ上  
ニテ法則トスベキ語ニ方後若無膽亦可用ノ六字正文ニ  
アラズ削去可ベシ此方白通湯ト名ル意辭ニ難ニ人尿ヲ  
白通ト云義ニテ名ケタルモノナラズ然リト雖在前ノ白通湯  
ニ人尿ナシ思ハ白通湯方中モ人尿アルベキモノナレモ  
後世ニ至テ脱シタルモノナラズ是ハ近來ノ説ニシテ後

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自  
下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者真武湯  
主之

此章ニ説真武湯太陽篇中ニ説真武湯ヨリ一層輕クシテ  
小柴胡ニヤキレヤスシ治療ノ士能ク察ス心ニ麻黃附子  
細辛湯ノ一二日ハ初ヨリ汗ナシ此章ニ説二三日不已至  
四五日ニ則少陰表症麻黃附子細辛アタリヲ云又附子湯  
ノ症ハコレトハ千ガイ心下痞ヨツヨク水氣關節ニ聚ル  
ヲ甚シキ致人參ヲ又入附子ノ分量ヲマシタルモノニ此  
真武ニ用ユル附子ハ只胃中虛寒ノ水ヲ通スル意ト心得  
ベシ此症小便不利カ眼目ニテ餘症ハ悉クソレヨリシテ  
アラワル、症ナリ只水氣胃中ニ聚ルノミニアラズ故ニ  
腹痛モアリ此腹痛モ附子湯ノ腹痛ト同シク散痛トモ云  
ベキモノニシテ附子湯ヨリハ千ツヨク症ト知ベシソレ  
故四支沉重ノ症ナドヲアラワセリ此章桂枝湯ノ章ノ讀  
方ト同シク此為有水氣真武湯主之ノ意ニテ其上ニ殊



証アロガ氏真武湯ノ症具ル寸ハ前後ヲ顧ミズ真武湯  
ヲ用ル義ニ歎氣ヲ生ズルハ水飲上ニ聚ルヲ甚シキ故ニ  
小便利トハ小便ノ通ズルニアラズ頻數ナルヲ云頻數ナ  
ル寸ハ通ズルトコロ甚少ニ或下利ストハ下利ノ症諸症  
ヨリ最甚シキヲ云嘔氣アルハ水飲胃口ニアツコル故ナ  
リ此ノ如キ諸症ヲアラワス其本ハ水氣有餘ニテ小便不  
利スル故ト知ベシ治療ノ士此ノ如キ症ニ監テハ深ク考  
ベシ或トハ兩岐ニシテ未決ノ言ニ此方意ハ芍藥ニテ心  
下ヲユルメ附子ニテ温暖シテ水氣ヲメクヲ生薑ニテ  
胃口ヲ開キ胸中ヲスカシ白朮茯苓ニテ水氣ヲ下ニ除  
通スル意ナリ症ニヨツテハ吳茱萸ヲ加用テ可ナルモ  
ノアリ此真武湯若ニ大柴胡湯甘遂半夏湯ノ芍藥ハ悉ク  
用イ場ヲナジク心下ヲ緩ムルヲ主トス又桂枝湯葛根湯  
ナドニ用ユル芍藥ハ大イニカワリタルモノト心得ベシ  
方後ノ後加減ノ法ハ後人ノ補入削去テ可ニ  
少陰病下利清穀裏急外熱手足厥逆脈微欲絶身反不惡寒其

人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯  
主之

以章少陰至極ノ症ヲ説ニ故ニ日ワリライワズ清ハ圍ト  
通カカフヤト云義ニ完穀ナリニテ下ルヲ云裏寒外熱ハ  
裏ハ口外ハ反テ熱スト云意ニテ且裏寒トハ胃中ニ  
陽氣ナク水中ニ火アル症ナリ以肌表ヲ假ニ厥冷ス然ル  
ニ其病人ハ知テ肌表ニ熱氣アル如クヲホユルニ厥逆ハ  
厥冷ノ尤甚シキニ脈微欲絶トハ裏寒ノ外症身反不惡寒  
其人面赤色トハ外熱ノ状ヲ云咽痛ハ虛火ノナストコロ  
胃中ノ水飲ニ火ヲ煎ル故ニ或ノ字ヲ一症ゴドニラケル  
ハ何レノ症アロト上ニ説トコロノ症アラハ通脈四逆湯  
ヲ用ユベシト云義ニ此症ニシテ眼中ヲミトシテ眼神定  
ラサルハ虛症ニシテ惡候ト知ベシ或ハ瓜甲紫色或青黑  
色ニナルハ悉ク不治ノ症或厥冷ニ徹シ兼裏逆冷スル  
モ惡候之上ニ説微脈ヲアラワスハ胸膈ノ閉塞甚ニテ故  
ト心得ベシ總テ少陰病中附割ノ某ニ甘カヲ用ユルハ悉



ク胃中ノ虚寒ツヨクソレニヨツテ心下閉塞ス故ニ甘中  
ニテ心下ヲ緩メ且ハ悉ク虚症ユ工甘中ニテ附カテ輕ク  
スル意ニシテ曼仲景ノ大イニ心ヲ用イタルトコロニ通  
脈四逆ハ古名辛又ハ後世ニ至テ称美シテ通脈ノ二字ヲ  
付タルモノナルベシ且此方ハ常ノ四逆湯ノ乾姜ヲ倍ニ  
シタル方ニ思クハ此合量ニカルベシ方後ノ其脈ヨリ下  
ノ六十一字正文ニアラズ削去ベシ且面色赤キニ葱白ヲ  
加フルヲ何ノ意ゾ解スベカラズ

三十八章 非正文

此章冒首ニ少陰病ノ三字ヲ冠ラシムルヲ總ナラズ去ナ  
ガラ異業黄湯ノ冒首ニモ少陰病トオケリ其状附劑ニ似  
テ実ハ附劑ニアラザルヲ明スナリ此四逆散ハ積聚心下  
ニ結塞スル故ニ此章ニ説ク如キ諸症ヲアラワルニ其心  
下ノ状大柴胡湯ニ勢鬻タルモノト心得ベシモトヨリ此  
方モ大柴胡ノ變方ニ此章ニ説ルニ趣意條理明白ナラズ  
四逆スルトハ此藥名ニヨツテ言タルモノニシテ大ナル

了簡連ニ四逆ノ症悉ク四逆散ニテ治スルモノニアラ  
ズ故ニ此章削去テ可ニ此方ハ最尊信スベシ古ノ方乎又  
ハ後世ニ至テ醫術ニ審キ人ノ組立ニ方ナルベシタニ  
傷寒ノミニアラズ雜病ノ上ニテモ大イニ用イ場アル葉  
ニシテ時ニニ効驗ヲ奏スルノ其效アケテ救フベカラズ  
治療ノ士能ク心得アルニキ方ニ方意ハ甘中芍藥ニテ心  
下ヲ和ゲ又柴胡甘中芍藥ノ二味ニ合シテ兩眼ヲ緩メ枳  
實胸中心下ヲオシヒラク意ナリ且此藥散葉ヨリハ煎湯  
ニシテ用ユル寸ハ其功尤マサレリ薤白ハ行者ニシテク  
則ラツキヨウノフニ驚悸心痛ヲ治スル功アリ  
少陰病下利六七日欲而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之  
此章先年未考工ニ故ニ削去レモ近來能ク考ルニ尤法則  
トスベシ此症胃中ニ水飲ノアルニヨリ心煩ス故ニ眼目  
ヲ工ザルモノト知ベシ且此症真ノ少陰病ト云ベキ症  
ニアラズ四逆湯真武湯ノ如キ症ノ中ニモ猪苓湯用エ  
場アルト云ヲ示ス義ニ脈腹ヲ了寧ニ診察ニテ此三方ヲ



分千用ユベシ此症ノ脈ハ附劑ノ如ク薄弱ニナリ底ニ隨  
分力ノアルモノニ宛角猪苓湯ノ水氣ハ膈下膀胱ノ府ニ  
多ク聚ルモノニテ上部ニ水氣ノアルハ猪苓湯ハ用イ難  
キモノト心得シ其中膈下悉起スルハ多ク附劑ノ症猪  
苓湯ノ水氣ハ膈下一面ニ脹ルモノニ治療ニ志ス士能  
心得アルハ何レ此症ハ膀胱熱閉シテ小便不利スルガ  
根元ニ故ニ此章恐リハ小便不利ノ四字後世ニ至テ脱落  
ニタルモノナルベシ

少陰病得之三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

此章ニ說ニ三日モ少陰病最初ノトコロ云一通煩症ノ少  
陰ハ口中和トモ云ベシ此症ハツレトハ午ガイ口モ咽モ  
乾燥スルニ以症急ニ一キハ下スベキ症アツテ其下スベ  
キヲ温メ又ハ温ムムベキヲ下ストハ腎壞ノ違ニテ人命  
ヲモス多シ故ニ急ノ字大眼目ニテ尤玩味スベシ宜ト  
ハ大承氣ノ如キ症ニシテウツテカエテ脈腹ノ容子ニヨ  
リ四逆湯ヲ用ル症モアルベシ得テ脈腹ノ虛實ヲ察シタ  
ルウエニテ宜キヲハカツテ用ヨト云義ニ以章十ヨリ以下

四字一連貫互ニ錯綜シテ讀ミ且承氣四逆ノ似テ非ナル  
症ヲ能ク分別スベキナリ

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

此章ニ說トコロ尤疑似ノ症ニテ痛匿ノ察シ難キ症ナリ  
清水ハスミチツタル水色純青トハアマリスミチツテ其  
色アヲミチタルヲ云此症ハ裏胃中ニハ燥屎アツテソノ  
躁屎ノ外ニ畜エタル水ヲ下ス症ニ故ニ大承氣湯ニテ下  
スベシ燥屎ナキ寸ハ四逆湯トドラ用ユベキ症ニシテ附  
劑承氣ノ両道ヲ能ク心ヲ用テ分テ而後ニテ方ヲ處スベシ  
容易ニ診察スヤカラナルナリ

少陰病六七日腹脹滿不大便者急下之宜大承氣湯

此章ニ說トコロ前ノ二章ニ說トコロヨリ一層重キ症ナ  
リ且前ノ二章ハ四逆湯ノ症ニコキテワシ此章ニ說トコ  
ロハ先安症ニシテ何レ承氣ヲ用ユベキ症ナレ又其中



ニハ脱症ニシテ四逆湯ヲ用ユベキ症モアルモノト心得  
ベシ六七七八少陰病真武湯ノ位ヲ云意ニ以違ニ説承氣  
湯ノ三章悉ク次ノ四逆湯ニ照合シテ讀ミ且陰陽ノ兩症  
似テ非ナルトコロヲ分別スベシ

少陰病脈沉者急温之宜四逆湯

此章ニテ承氣四逆湯ノ兩症ヲ委ク分別スベシ大承氣ノ  
脈モ沉四逆湯煩症ノ脈モ亦沉ナレ其中心ニテ虚實  
ヲ分別スルヲ肝要ニ附劑ノ沉ハ沉弱沉細承氣ノ沉ハ沉  
實沉緊ニ且以章ヲ熟讀スレバ上ノ三章ノ意モ分明ニ分  
ベシ以症モトヨリ實症ニアラサレ氏大承氣ノ如ク謔語  
妄語ヲ卷シ舌上黒胎乾燥甚シキモノト知ベシサレドモ  
承氣湯ニ異ナルトコロハ只脈沉實ニテラズ散乱シテ根  
元ノナキウキハ四逆湯ヲ用ユベキ症ニ又以症ニ升陽散  
火湯加生地黃犀角ニテ治スルモアリコレハ心下痞塞尤  
甚シキモノト心得ベシ以散火ノ症ニ誤テ承氣ヲ用ユル  
ト大ニ誤アルモノニ治標ノ士能ク心ヲ用テ察スベシ

又腹脹ノ症モ不大便ノ症ニモ附子劑大黃劑散火湯三等  
ヲ用テ場アルモノニ前ノ三章ニハアゲサレ氏沉實ノ脈  
故承氣湯ヲ用ユ以章ニ只沉トアレコレハ或沉細或沉  
弱ノ脈ニ故ニ四逆湯ヲ用ユ且以章ニ沉脈ヲ拳テ前ノ三  
章ニ説ベキ脈ヲ思案シテ三ヨト云意ナリ前ノ三章ニハ  
承氣湯ヲ説ト云此少陰病ハ大承氣湯モリニテハスマバ  
何レ附劑ノ症進ムモノニ  
四十四章 非正文

此章義理明白ナラズ若ノ字ヨリ下充通シカマシ吐劑ト

四逆湯トヲ錯球シテ説シテ古語ニアラズ腸上有寒飲故  
ニ温ムト云フ法則トスベカラズモトヨリ傷寒論ノ意ニ  
アラズ寒ハ虚寒ノ寒ニシテ讀ハアシ、何レ水飲ノ一ニ  
吐劑ノ脈弦遲ナルモノニアラズ是モ法則トスベカラズ  
故ニ劑去可ニ  
四十五章 非正文  
此章モ分明ナラズ其上トハ何レノ部ヲサスゾ少陰ノ



完カ腹部ノフカ解スベカラズモトヨリ法則トスベキ章  
ニアラズ故ニケツリ去テ可ナリ

厥陰病

此章ハ少陰病トハ千カイ其状サハガシク熱熱気ツ  
ヨク咽乾心下ヨリ胸中エツキアガツテ痛三其上午  
足厥冷ナドスル症モアルモノト知ベシ一通ハ実症  
ノ如リミエレ左ニアラズ附劑石劑ノ二道アツテ  
以症モ一層進ムト少陰ノ症ニナルモノハ一通リ少  
陰ハ太陰ヨリ進ムモノニテサシコムキミナリ只痛  
ハバカリナレモ又其容子ニヨツテ此厥陰ヨリ進ム  
モノモアルモノト知ベシ故ニ少陰篇ヲ大陰厥陰ノ  
間ニテケリ且此症ハ只上部ニ聚ルヲ甚シソレヨリ  
シテ四逆腸肢厥冷ナドノ症モアツテ柴胡劑或白虎  
湯或吳茱萸湯ヲ用ル症モアリ去ナガラ此三方ヲ用  
ルハナハアミライツヨシ又ソレヨリシテ附劑ニ進  
ムモノアリ進マサルモノアリ何レノ藥ヲ用ユル症モ免  
角瀉症第一ニ右ノ附劑ノ場ヲサシテ厥陰ニ云ベキ  
モノニ傷寒論ハ殘闕ノ書ニシテ總シテ無用ノ命多



シトイエ此厥陰篇ニ至テハ尤錯綜難無用ノ論多クシテ用ユベキ章ハ十分ノ一ニ讀者心ヲ用テ取捨スベキナリ

厥陰之為病消渴氣上衝心中痰熱不欲食此章厥陰篇中發語ニテ大陰篇ノ發語ト同ク條長ニシテ

義理明白ナラズ故ニ取捨シテ讀ベシ心中痰熱ヨリ下十

八字蛇足削去ベシ厥陰ハ肝經故ニ上衝心ノ症ヲアラワ

スニ且厥陰ハ甚疑惑ノ症ニテ或初ヨリ煩渴アリ或心

下エサシコム症アルモノニテ其實ハ虛脫ノ症ニ其狀サ

ワガシク白虎ニ似テ實ハ少陰ニ比スベキモノナレバ初

ヨリ附劑ヲ用ベキモノニアラスサレバ脫候アツテサシ

コムキミアリコレヲサシテ厥陰病ト云ニ其變化ニ至テ

ハ名劑モ附劑モ琴連劑モ用ベキ症アルモノト心得ベシ

其極惡症ニ至テハ則少陰ニシテ躁ニキ症ニ治療ノ士以

トコロニ至テ容易ニ診察スベカラズ能ク心得アル心キ

且以篇中ニ烏梅圓アル故ニ蛇ノフヲ説シモノナレバ區

々タル論説ニシテ格別法則トスベキ義ニアラス故ニ削

去テ可シ

二章 非正文

中風ハモトヨリ太陽ニ限リタルコト外五經ニ説ベキヲ

ニアラス且浮脈ヲ以テ愈不愈ヲ論スルヲ義理明白ナラス

三章 非正文

十二支配當ノ説前ニ悉ク論スルニダラス

四章 非正文

無用ノ論ニ厥陰病ノ如キ何ノ水ヲ飲テ愈ルヲ得シヤ

五章 非正文

四逆厥ニ大柴胡湯ナドニテ下シテ治スル症モアルモノニ

去ナガラ熱病ノ上ニテ四逆厥ニ下劑ヲ用ユルハ深ク考

ス以章モトヨリ削去テ可シ

六章



厥症ヲアラワスモノコトニク利スルモノニアラス若クハ  
ノ如キ章ヲ信ゼハ大イニ医ニ害アリ

七章 非正文

吹章只條長ナルノミニテ傷寒論ノ論說ニアラズモトヨ  
リ法則トスルニタラス除中ハ俗ニ云ゴクアガレ脾胃極  
虚ノ症ニテシキリニ食物ヲサボリ其アトニテ困倦シ  
テ死スルモノ多シ雜病ノ上ニテモ大病ノ上ニテ時々ア  
ルモノニ治療ノ士能ク心ヲ用テ察スベシ索餅ハダシゴ  
ノコシ夜半ハ子ノ刻一陽生スエエニ治スベシト云義ハ  
去ナカラ日數ヲ以テ熱厥治不治ヲ論ズルハ五行家ノ說  
ニシテ傷寒論ノ意ニアラズ且難膿ノ字モ古色ニアラス

八章 非正文

此章兎輩ノ論讀ニタラズ大陷胸湯ノ脉モ遲ニ遲脈ノモ  
ノ何ゾ寒トスルヲラエニヤ笑ベキノ甚シキニ徹ハステ  
去ト云義ナリ

九章 非正文

何リ傷寒論ニ吹ノ如キ杜選ヲ論ゼニヤ後世ノ士ト雖モ  
医ニ志ス者吹ノ如キ妄說ハ說ガレニ發熱厥對スル寸ハ  
陽症故ニ下劑利必自止ト云意ナルベシ下工膿血ヲ下シ  
タル故上喉痺ヲ生スル血ヲシト云義ナルベシ盡ク妄說  
命スルニタラズ

十章 非正文

吹章錯雜分明ナラズ且吹章ナドニ説日ワリ本文ニ説也  
ハ其意大イニ粗結セリ只一通リノ下ニテ深意ナシ厥症  
下スベキモノニアラス又汗ヲ發ストモ口傷爛赤スルモ  
ノニアラス法則トスベカラス吹章ノ中ニテモ厥深者熱  
亦深厥微者熱亦微ノ十二字治療ノ上ニテ尤法則トスベ  
シ思クハ古言ノ錯雜シタルモノナラン傷寒ニ限ラズ霍  
乱病ナトノ上ニテモ尤モ紀則トスベキ章ナリ

十一章 非正文

熱厥五日ヲ以テ愈期ヲサス下兎輩論讀ニタラス且傷寒  
病ノ三日字前後ニ例ナシ吹章モトヨリ削去テ可シ



凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷甚也

此章ハ厥ノ字評文之全クノ正文ト云ベカラザレモ忌クハ古書ナラニ先岐マ、ニシテ讀ベシ厥ハナラ蹶ノ如シモノノサ、ワルキミニ年脈篇ニモ蹶々動搖ストイアリ兎角心下エツヨクコバムユエソレヨリニテ午足上陽氣巡ラサル良ニ

十三章 非正文

以方論トモニ傷寒論ノ真面目ニアラス何レ千金方ナトヨリ出シキタルユエナルベシ且以トコロエイダシタル趣意ハ傷寒論中以外ニ蛇ノトヲ説ガレ故ニ厥陰篇ニ蛇ノトヲ説ハ蛇虫ニテ厥冷スルト云理ニヨリタルト知ベシ以葉隨唐ノ間ノ方ト雖凡其症ニ的スル寸ハ大ナル功アルモノニ故ニ治療ノ士用エルニ當テ考エアルベシ傷寒論ニ限ラス難病ノ上ニテモ蛇ノ下大腸ニ生スルハ鷓鴣菜湯ニテ下スベシ上脾胃ニ生ズルハ理中安蛇湯甚シキハ烏梅圓ヲ煎湯ニシテ用テ効タルモノト心得ベシ

又附子種承湯ニ蜀椒烏梅ヲ加テ治スルモアルモノニ故以烏梅圓ハ鷓鴣菜湯ニ比スル寸ハ脱症ニ方意ハ烏梅脾胃ヲシメ又殺虫ノ功專一也蜀椒黃柏モ殺虫ヲ主トス乾姜黃連人參ニテ胸中ヨリ心下ヲスカシ又乾姜附子桂枝ニ伴テ虛寒ノ水ヲホドヨリサバキ當飯ニテ肝ヲ緩メ其痛ヲ和スル意ニ大抵用イ場理中安蛇湯ニ髣髴タルモノト知ベシ鷓鴣菜湯ヲ飲テ大黃ニテ腹痛ヲ止ガタキニモ以方ノ意ニテ當飯ヲ加テ用ル寸ハ痛ノ害ナシ甘中ヲ加ルモ亦可ナリ蛇ヲ察スル法蛇ヲ吐テ後蛇虫ヲ知ルハ大イニ拙工ト云ベシ或唇ル紅ニナリ或生唾ヲ吐クヲ的症トス其外脈腹舌上眼中ノ察シヨウアリ治療ノ士能ハ心ヲ用テ察スベシ藏結ノ字太陽絡胸ノトコロニモアレモ毒クト云ベカラス以上ノ三章先必死ト云ベキ症ナレモ表裏裏裏ノ症モアルモノニ治療ノ士能ハ心ヲ用テ察スベシ去ナカラ三章ニ岐ノ如ク論スルニ及バズ故ニ劑



二十一章 非正文

不利ノ字突出分明ナラス恐クハ前後ニ脱語アラニ有陰  
無陽ト云すハ發熱而利トハ大便下利ヲ云ナルベシ何レ  
傷寒論ノ意ニ非ス

二十二章 非正文

此章ニ説トコロ亡血トスベキ症ニモアラヌ又腹瀉脈虛  
者誰カ妄リニ下スモノアラニ笑ベキノ甚シキナリ

二十三章 非正文

吹章ニ説ニ及バザル一且七日下利者ヲ為難治ノ義其意  
分明ナラス

二十四章 非正文

吹ノ如キ症灸バカリニテ治スルモノニアラス且灸所分  
明ナラスモトヨリ削去テ可ナリ

傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

吹章若ニ吹章ハ厥陰篇ノ眼目之且厥陰篇ノ第一章ハ吹  
章ニ當テ説シモノニ復月ノ中署ナドモ吹章ニ説トコロ

ノ症アルモノト兼テ心得ラルベシ附劑ヲ用テ回復スレ  
バ少陰又白虎附劑ノ兩道ヲ兼タルハ吹厥陰ニシテシジ  
ウサシコミノアルモノト知ベシ少陰病大陰病ノ二症ハ  
其手段コトハ大陽病ノ中ニアリ故ニ本大陽病ト云エリ  
吹厥陰ノ症ハ初ニモ説通リ手段兩道ニナル故ニ本大陽  
病ト云カルモノノ浮滑洪大ハ實症白虎ノ脈ニ水泻甚キ  
症ニ實脈ナレバ白虎湯ヲ用テホドヨリ治スルモノアリ  
治療ノ士吹症ニ虛テ眩惑ニテ妄リニ附劑ヲ用ユベカラ  
ズ裏ニ有熱トハ太陽篇中白虎湯ニ説表有熱裏有寒トハ  
大イニチガイ吹ノ四逆湯ニ對シテ説キシモノニシテ何  
レ厥陰ノ症ハ格別ノ的症ハナシ白虎四逆ニ湯ノ間ヲ説  
キシ趣意チ一之四逆湯ヲ用ルオハ少陰ト云ベキモノナ  
レモ去テガラ吹厥陰篇ノ四逆湯ハソレトハ意味カワリ  
テ兜角湯症ヨリコノ厥陰ニ進ム症ト心得ベシ吹章ニ説  
トコロノ病症其病人ニ虚ニテ肌肉枯燥セズ又腹少シク  
満スルモ膜皮ニ潤沃アリ又眼中ニ至テ潤イアルナドヲ



丁寧ニ察スベシ其餘午足厥冷ヲアラワス凡脈滑ナレバ  
何レノ白虎ノ症ト知ベシ大陰少陰厥陰ノ三經ハコトモ  
ク外三經ノ如ク主トシテ説ベキモノニアラズ尤厥陰  
ナドハ初ニ七説通り陽症自虎陰症四逆ヲ説ニ過ザルヲ  
司ニ後藤氏傷風譯言ヲアラワシ六經ヲ去テ淺深閉脫ノ  
四症ニ分ツオハ厥陰ノ症モ閉脫中ノ症ト云ベシ去テ  
カラ以説モ一通ハキコユレ凡格別法則トスルニ足ス  
午足厥寒脈細欲絶者臍四逆湯主之

以章上ノ章ト一連貫ニシテ脈滑ニ對シテ説ニ章ニ厥寒  
トハ厥冷ノ甚シク或ハ水或金ノ如クヲ云當飯四逆ト云  
ハ後世人誤故ニ當飯ノ二字ヲ去テ夕、四逆湯ト云義ニ  
テ讀ベシ又此症ハ通脈四逆湯テモ用ユベシ症ニモトヨ  
リ以藥方ニ傷寒論ノ意ヲアラズ何レ千金方或外臺ノ中  
ヨリ轉入シタル方ニ故ニ以方劑去ベシ先此症モ人ニ比  
論シテ三レハ勿散ノ表方ニ其仕合ニナルト以午足厥寒  
ノ症ニ脈ノ絶スル症アリソコヲ能ク考ルカ仕合トモ云

ベキ場所ニ又ツレニ陽症陰症ノ兩道アツテ白虎湯ニテ  
治スルモアルモノト心得ベシソレヲ分別スルハ腹皮ノ  
光澤面部ノ神彩ナトヲ見合スベシ陽症ノ方ハ腹皮ノミ  
ニアラス總シテドコトモナク光澤ナリ且面部モ何トナ  
クハツアルモノト知ベシ又四逆湯ノ症ニ脈ノ至極丈夫  
ナルモアリ治療ノ士以トコロニ至テ深ク心ヲ用テ診察  
スベシ欲絶トハ實ニ糸スシノ厥寒ハ初ニモ説通り厥冷  
ヨリツヨキヲ云且文章ノ勢イヲカキ前章ニハ厥ト云以  
章ニハ厥寒ト云テ文體ヲ五ニシ病ノ輕重ヲ示ス意ニ以  
四逆湯ノ症少陰ト云ベシナシコミツヨク咽渴アリ又初  
ノ白虎湯ノ症モトヨリサシコミツヨク咽渴アルモノト知ベ  
シ白虎湯ハ厥陰ノ實症四逆湯ハ厥陰ノ虛症ナレト白虎  
湯ノ症ニ細微ノ脈ヲアラワスアリ四逆湯ノ症ニ脈滑洪  
大ノ脈ヲアラワスモアレト宛角其脈ノ神彩ヲ委ク察ス  
ベシ四逆湯ノ症浮滑洪大ノ脈ヲアラワセ凡其中ニ實候  
アリ白虎ノ症微細ノ脈ヲアラワセ凡其中ニ實候アルモ



ノト知ベシ一説ニ此方四逆湯ニ當飯ヲ加エタル説アレ  
氏証方氏ニ當飯ヲ加ベキモノニアラズ杜選ノ甚キニ初  
ニモ説通り章ヲトリ方ヲ削去テ可シ

二十七章 非正文

久寒ハ宿水ニ四逆湯ノ症モトヨリ宿水アリ何ゾ此ノ如  
ク別ニ論スルニ及バニヤ且久寒ノミニ眩惑シテ吳茱萸  
生姜ヲ加フルヲ傷寒論ノ意ニアラス

大汗出熱不去内拘急四支疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

此章能ク玩味スベシ大汗熱不去此症イカト思イ能ク  
其病人ヲ察スレバ内拘急ノ症アリ内トハ一層内ト云意  
ニテ皮一重内ヲ云其拘急波及シテ四肢痛ノ症アリ其四

肢疼逆ハ白虎湯四逆湯ノ両方ニカケテ見ルベシ其四逆  
ノ方ハ虚症ニテ腹皮カサツキ且ウ弁スクナツテ竹ズノ  
コノ如ク皮下ニ引張アルハ大惡候ニ白虎ノ方ハ実症ニ

テ腹皮ニ潤澤アリ且鼻クシテ午ヲ説テ候工ハ拘急アル  
云ノト知ベシ此章ニ四逆湯ノ腹候ヲ初テ出シ又暗ニ四

逆白虎ノ腹候ヲ説意ニ故ニ通篇ノ白虎湯四逆湯其外白

虎加人參湯振々欲僻地ノ眞武湯ノ章悉ク此章ニ引合考  
工讀ベシ又下利ヨリ下言バテ改テ四逆湯ノ眞症ヲ説ニ  
四逆湯ニ限ラズコトニク附劑ノ腹部ハ腹皮グサミトシ  
テカナリ底ハ一面ニ拘急スルモノト心得ベシ

二十九章 非正文

此章ニ説トコロノ症ニ白虎湯或兼氣湯又ハ此四逆湯ヲ  
用ユル症モアル者ニ四逆湯ト定メタルハ兎輩ノ論醫ニ害  
アリ故以此章削去可シ

三十章 非正文

此章症ニシテ瓜蒂散ヲ用ルヲ隨分アルベキヲ去ナガ  
ラ厥冷ノ症悉ク厥陰篇工出スヲ傷寒論ノ意ニアラス此  
章モ太陽篇中梔子豉湯ノ前後ニ出シテ然ルベシ此篇ニ

三十一章 非正文

此章ニ説トコロノ兎輩ノ命医ニ害アリ却ハヒキナカエ



テト云義且厥症ヲ別ニ治スルヲ以書ノ意ニアラズ心下  
悸ヲ治スル時ハ厥モ治スルモノト知ベシ去ナカラ不治  
ノ厥ハ論スルニ及バズ

三十二章 非正文

以章文理通ズレト古色ニアラズ且以藥方モ隨唐ノ方  
ニシテ傷寒論ノ意ニアラズ以ノ如クノ症何ソコノ藥ヲ  
用テ治スルヲエニヤ

三十三章 非正文

轉氣ハ於昆ニアラズ腹中雷鳴スルヲ云趣少腹トハ下エ  
サシテユクト云義之無用ノ論削去テ可ニ

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑  
黃連黃芩人參湯主之

此章恐クハ脱簡アラシ寒トハ附劑テモ用ユベキ症ヲ云  
以症ニ反テ吐下ノ劑ヲモキイタルハ大ナル誤ニ故ニ医  
ノ字ヲ以テ答タリ寒格ハ水飲ノ上エコバム貞故ニ上吐  
ヲ逆エモトヨリ下下ノ逆スルハ附劑ヲ用ユベキ症ニ反

テ吐下ノ劑ヲ用タル故ニ若ヨリ下言ハテ改テ説ケリ故  
ニ上ト別意ニテ讀ベシ食入口即吐トハ心下閉塞甚シ  
キ故ニ以ノ如キ症ナレバ附劑ナド用ル寸ハ反テ害アリ  
脈腹ノ拘ラズ輕劑ヲ用テ疎通スベシ故ニ以ノ如キ藥ヲ  
作テ用タルモノニ以藥モ傷寒論中在捷ノ藥ニ非ス夕、  
ニ傷寒ノミニアラズ雜病ノ上ニテモ劇症ニ輕劑ヲ用テ  
初驗ヲ奏スルヲ時ハアルトニ治療ノ士能ク考エアルベ  
シ以方意ハ黃連黃芩ニテ胸中ヨリ心下ヲ推ヒラキ人參  
ニテ心下ヲ緩ルメ且乾薑ニカヲ合セ温暖シテ水飲ヲメ  
グラス意ニ寒下ノ寒寒格ノ寒両方ハ水ト云義ニテ讀ム  
シ

三十五章 非正文

以症自カラ愈ヘキ症ニアラズ先サシアタリ附劑ニテモ  
用ユベキ症ニ醫ニ害アリ故ニ削去ベシ

三十六章 非正文

以症ニ脱症自愈ベキモノニアラズ緊脈ハ熱氣甚シ故ニ



為未解ト云意ナルベシ見輩ノ論讀ニタラス

三十七章 非正文

此症必死何ゾ以ノ如ク淳ト説ニ及ハシヤ且生死ヲ命スル一以書ノ意ニアラス

三十八章 非正文

此章ハ脈法ノ古言雜入シタルモノナルベシ去テガラ病ノ上ニテ使用ニカケル時ハ以義ト大イニ艱難セリ跌陽ハ則跌上ノ脈胃經ニ少陰ハ大絡ノ脈一名呂細胃經ニ胃ノ氣薄弱ナル寸ハ跌陽ノ脈充ルモノト知ベシ卒中ナドニテ跌陽元リ三部ノ脈緊ナルハ脱候ニ故ニ跌陽負少陰者ヲ突症ト心得ベシ

三十九章 非正文

尺中ニテ下部ヲ候フ其脈濡ニ故ニ下モ膿血ヲ下スト云

四十章 非正文

此症表ヲ攻ムベキモノニアラス汗出ト云ハ亦脹滿スル

四十一章 非正文

下重ハイキミダツテ下重ノ脈コト、夕況強ナルモノニアラス大ナル辟説ト云ベシ脈大ハ病ノ進々自微弱數ハ甚メ思ムベキ脈ナレモコレニモ治不治ヲ二通アルモノニ治療ノ士能ク心ヲ用テ考ベシ

四十二章 非正文

文理明白ナラス上ニ説トコロノ症必鬱胃スルモノニアラス又汗出テ解スベキモノニアラス其面載陽スル時ハ陽氣上襲ル故ニ下虛スルト云ニ至テハ尤辟命讀ニタラスミルモノ能ク心得アルベシ

四十四章 非正文

此症必死何ゾ以ノ如ク淳ト説ニ及ハシヤ時ハ一日一夜ニ疾医ノ命ナルトコロニチアラズ削去テ可ク

傷寒下利日十餘行脈反實者死 此章厥陰ノ紀則トスベカラズ少陰篇ニ出シテ然ベシ生



此決定ノ言ハハコトニク傷寒論ノ意ニアラヌ後世ノ言  
ハナリ去テカラ以テトハ治療ノ上ニテ法則トスベシ  
故ニ本文ニシテ可ニ以テハ脈症ニカツ故ニ惡候ニ厥陰  
ニ限ラス六經コトニク以テ如ク脈症反スルハ大ナル惡  
候ニト知ベシ下利ナドノ症ニ脈ノ神彩ナクタバ元ブル  
ハ惡候以テナドモ下利十餘行ナル時ハ脈モ微細沉弱ナ  
ルカ煩症ニ去テカラ胃氣至極実シテ脈ノ元ルハ治スベ  
シ治療ノ士能ク心ヲ用テ察スベシ必早卒ニスベカラズ  
下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯至之

此章ハタニ少陰篇中通脈四逆湯ノ章ヲ簡約ニシテ説タ  
ルモモノニコトニク少陰篇中ニ淳々ト説タ故以テ篇ニ以  
テ如ク論スルニ及バヌ最重復ノ章只以テ少陰篇ニ異ナ  
ルハ汗出ノ症アリコレハ陽氣虚脱スル症ト心得ベシ以  
症ナトモ脈反テ実スルハ惡候ニ故ニ以テ如ク症ニ吳茱  
萸湯ヲ用テ効ヲ奏スルヲモアルモノナリ能ク考ベシ  
熱利下重者白頭翁湯至之

此章ニ説トコロハ内熱下利ノ症下重ハ後重ニ以テ未該  
ニズ故ニ其深意ヲシラズ以テ方ニ用ユル黃連黃柏ハ熱利  
ヲ治スル意ナルベシ烏朮ハ和名ソウキウバセ其皮力則  
奏及ニ和名ト子リコ白頭翁ハ和名ゼガイソウ両葉トモ  
未タ其効功能ヲ考エス  
四十八章

正文ト云ベカラズ去テカラ先温其裏追ハマタニモ法則  
トスベシ兎角裏ニ水飲ヲ畜エタル症故ニ脹滿スルモノ  
ト心得ベシ以テ何ゾ桂枝ヲ用ユルノ法アラシヤ笑ベ  
キノ甚シキニ  
下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯至之  
此章起リハ正文ニアラザレモ何レ熱利ノ症ナルベシ未  
該ニズ先コノマニシテ後者ノ説ヲマツベシ  
下利諸語者有燥屎也宜小承氣湯  
此章以篇ニ出スベカラズ陽明篇中承氣湯ノ前後ニ出シ  
テ可ナルベシ裏ニ燥屎アリナカラ下利スルモノモ亦嘔



気アルモノモアリ只其症上下ノ異ルノミニシテ其本ハ  
一ニ故以章ニ説下利ハ熱利ニ以症三兼氣湯ノ用イ場ア  
リ故ニ宜ト云リ以章意解神識スル寸ハ治療ノ中上ニテ  
大イニ法則トスベシ輕ニ讀ベカラズ

下利後更煩按之心下濡者爲虚煩也宜梔子豉湯

此章モ以篇上出スベカラズ太陽篇中梔子豉湯ノ前後ニ  
出シテ可ナルベシ則太陽篇中ノ梔子豉湯ヲ本文ニテ註  
スル意ニ以虚煩モ心下空軟ニシテ胸中上聚ル良其胸中  
上聚ルト云ハ煩悶スルヲ云後世ノ元氣虚脱ヲ云ニアラ  
ズ又症ニ瓜蒂散ノ用イ場アルモノト心得ベシ

五十二章 非正文

癰腫ハ肺癰ノ類ヲ云無用ノ論讀ニタラズ

五十三章 非正文

此章義理通スルヨウナレバ四逆湯ヲ用ユル法則トスベ  
アラズ四逆湯ノ症ニ主トシテ吐瀉ヲ説クハアマリ例ナ  
シ吐瀉ニモ然カアリ胃中極虚ノ吐ハ難治ノ症或ハ燥屎ニ

テ吐スルアリ或水飲ニテ嘔スルアリ其症ヲ察シテ其吐  
ヲ治スベシ脉弱以章ノ眼目之吐アレバ如肝脉ヲア  
ラワス故小柴胡湯或ハ小半夏湯ノ治スルトコロニアラ  
ズ何レ附利ヲ用ユベシト云意ナルベシ以章恐クハ脱簡  
アラシ條理明白ナラス且復ノ字最讀カタシ故ニ削去テ  
可ナルベシ

乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

此章モ以篇ニ出スベカラズ太陽篇中吳茱萸湯ノ次ニ出  
スベシ涎沫ハ絡痰腹部ノ水飲ト逆ス故ニ涎沫頭痛ノ症  
アリモトヨリ乾嘔ヲサシコムモノト心得ベシ以厥陰篇  
ハコトハク集メタルモノニテ條理明白ナラス故ニ取捨  
錯雜シテ讀ベシ

五十五章 非正文

小柴胡ノ義理トシテ前ニ説ケリ何ゾ以ノ如ク容易ニ

命スベケニヤモトヨリ以書ノ意ニアラス削去可シ

五十六章 非正文



此章兜輩ノ命讀ニタラズ外氣トハ肌表ノ陽氣ヲ云悌鬱  
ハムセフヲ云  
五十七章 非正文  
此章杜選中ノ杜選ナル者ニ三歳ノ童子ト云耳何ゾ以  
ノ如キ説ヲ信ゼニヤ前後トハ大小便ヲ云也

傷寒論正文解終

霍乱病

此篇格別ノ午段アルニアラズ故ニモトヨリ讀ニタ  
ラザル篇ナリ理中丸ヲ用ユル症ニモ亦深下ノ劑ヲ  
用テ治スルヲモアルモノ一概ニ云ベカラズ以篇其  
午段一向ナシ下劑ヲ用ユルハ濕熱胃中ニ符スル症  
ニテ脈ニ至極カアルモノト心得ベシ霍乱ノ症ハ揮  
霍擾乱ソレヲ後世ニ至テ病名ニシタルニ故ニモト  
ヨリ新シキ病名ニ以テ霍乱ニ通アリ吐瀉アルハ一  
通り吐瀉ナクシテ苦ムヲ乾霍乱ト云夏月ニ多クア  
ルモノナレモ其餘春秋冬トモニ隨分アルモノト知  
ベシ又夏月ノ病ヲ暍ト云コレハ周ノ時代ヨリアル  
名ナリ列子ナドニ見エタリ以霍乱ノ治法ハ別ニイ  
ク篇ヲ五テ説ニ及バザルヲ以テ備リタリ故ニ以ノ如  
以章文面ノ通り別ニ意味ナシ  
以章文面ノ通り別ニ意味ナシ

二章  
一章



三章 霍乱傷寒ニナリタルト云フ解スベカラス且欲ノ字  
ヨミカタシ

四章 以章文理明白ナラスモトヨリ讀ミタラサル章之  
五章 以章忘クハ錯簡アラシ利止ハ亡血ノ症ト云義理明  
白ナラス以葉ハ其症ニヨツテ色ト用イ場アルベシ

六章 以章理中丸理中湯モ同シ古名人參湯則千金方ニ  
エタリ忘クハ理中ハ後世ニ付タル名ニシテ人參湯古名  
ナルベシ桂枝人參湯ハ即理中湯ニ桂ヲ加エタル葉之以

理中湯ハ發表附劑ノ間ノ葉ニシテ隨分用場多キ葉之用  
ユルモノ能ク考ベシ大陰ノ午段トモ云ベシ故ニ大陰篇  
中ニイタテニシカルベシ煎湯ニシ密ナドヲサシテ用ユ

ル時ハ寔其功尤モマサレリ水ヲ飲ハ陽症水ヲ飲サレハ  
陰症ト云義甚ノ辟説ニ以通ナルモノニアラス若膺下上  
葉者腎氣動也トハ任脈ノ元ルヲ云以症ニ桂ヲ用ルハ宜

カラズ生地黃用バアリ能ク考ベシ  
七章 以章文面ノ通り別ニ意味ナシ

八章 以章文面ノ通り別ニ意味ナシ  
九章 下利スル時ハ小便不利スベシコ、ニ説トコロ通シ  
カタニ其餘ハ文面ノ通りニシテ外ニ意味ナシ

十章 汗ハ汁ノ誤ニ以章モ文面ノ通り外ニ意味ナシ  
十一章 以章法則トスベシ大病後ハ免角食ヲ減スベキナリ

以章法則トスベシ大病後ハ免角食ヲ減スベキナリ



陰陽易差後勞復病

病後房事ヲ行イリヨリニテ勞復スルヲ勞復ト云  
則房勞ノ一ト以篇モトヨリ讀ニタラズ以病名且論  
說後世ノ偽作條理分明ナラズ燒視散ノ方ナト尤矣  
心キノ甚シキニ

一章 以章見輩ノ命讀ニタラズ

二章 勞復ノ症ニ大黃梔子枳實ナトヲ用フ以方ニ限ラズ

後世ノ書ニモ見エタレト未其深意ヲ解セズ漿水ハ粟ニ  
テ作タル酢ニ作法本草綱目ニ見エタリ胸中ヲスカス功  
專一ニ

三章 以章文面ノ通り別ニ意味ナシ去ナカラ脈沉實ノ下  
法則トスベシ


四章 以章文面ノ通り別ニ意味ナシ藥方モ賞スベキ方ニ  
アラズ蒺藜ハ和產ナシ漢渡ニテモ苦蒂歷ハ大ニ効驗ア  
レト今渡ルハコトヒク甜蒂歷ニテ用ユレト効ナシ海藻  
ハ和名ホタワラニ味トモ水飲ヲカバリ功アル者ニ

五章 大病後以症アルモノト心得ベシ故ニ以章イサハカ  
法則トスベシ寒ハ痰飲ニ以症ニマタ吳茱萸湯ナドヲ用  
場モアルベシ

六章 以章主治ヲ書タルトコ口格別法則トスベカラズ何  
レ肌熱微ニ殘テ痰飲アル症ナリ少氣トハイキギレテ呼  
吸ノ續キガタキヲ云以藥方ハ尤モ玩味スベシモトヨリ  
傷寒論中ニアルベキ藜之故ニ用場多シ兎角面部載陽胸  
膈ニ痰飲アル症ニ竹茹温膽湯ニアラズ又白虎湯ニアラ  
ズ又柴胡劑ニモアラズ以藥ニ限リタル症アルモノト知  
ベシ又以ノ如キ症ニ枳縮二陳湯或養榮湯ナトヲ用テホ  
下ヨク治スルモノモアルモノナリ

七章 以章病後調護ノ法則トスベシ兎角病後ハ食禁ヲ大  
切ニスベキト何レ藿乱篇モ以篇トモ後人叔和輩ノ大  
杜選ニシテ傷寒論ノ正章ニアラズ讀者能シ心得アルベ  
キト也





Faint, illegible handwritten text in vertical columns on the right page of an open book. The text is too light to transcribe accurately but appears to be organized into several columns.



