

蘭極獨記
上下



百病治方集一

伊

男女共陰之腫者辰砂一朶以水而解貼
又陰之有疵者阿煎藥一錢明礬三分半夏同
石為末而貼之又桐之葉揉之而貼其汁
一本山梔子如常煎可洗自消切皆如神
疔黑痣

藜之霜石灰各等分器酒少入右二朶少々
入其上搗末フ並又右之藜霜石灰二朶

置氣之不出樣成蓋此糯米之解時取上
疣黑痣外不貼樣可貼

一切之止痛

百中霜兩白礬六兩

海蘿二斤解可付蓋八
廿十帝吉腹痛諸痛ヲ治胸虫上可貼

犬喰

明礬ヲ水ニテ解可貼又蟹之腹之黃成物
ヲ取可貼又杏仁ヲ摺テ可貼又牛糞ヲ
可貼又生薑之汁ヲ吞元良

呂波

鼻血

搜攔之毛ヲ短ク切鼻穴可入又山梔子
鼻中ニ吹入又髮之毛燒粉ニ鼻ニ吹入

鼻翳

甜瓜之蒂未麝香少加之蜜ニテ此大
丸綿ニ包ニ鼻孔ニ可入

齒瘡

藜蘆五分瓜五分沉三分明礬三分昆布一分梅子一分

霜^霜靈^靈各細末揚枝ニテ可貼黃栢小
豆各等分荷葉霜^霜各爲細末可貼

齒之痛

茄子蒂陰乾之霜粉シ燒塩少加貼へシ又
鯽魚一ツ腸ヲ去リ腸之中工塩一盃入炭之火ニテ
能々燉透^透シ赤ナリ烟之盡タルヲ地上ニ置キ
冷タル時紳^紳ニ摺^摺リ齒痛所ニ擦貼テ即痊愈

蜂之治螫

笹之葉ヲ咬テナリ貼ル又^虎蒼耳之葉揉貼也

又蓼之汁ヲ貼テ良又塩ヲカミ口付ルモ良
或里芋ヲ貼テ良或莖ニテ整口ヲ摺テ毛良

仁保

骨タカイタルヲ治ス

楊梅皮之細末^末吐^吐竜之霜等分シ梅酢ニテ
無急度々可貼有奇功也

邊

蛇ニ咬レシタルヲ治方

露州^州華葉共ニ揉整タル口ニ可付又蠅ノ

頭ヲ取テ粘押合貼紙ニテ蓋ヲ可成或ハ
蠅ヲ取テツフニ整口ヲ明テ置廻工可貼毒
氣出テ忽チ治也
三葉知木塩ヲ拌揉汁ヲ可貼也
蛆蚓之糞工塩少シ入研テ可付
或梅之葉ヲ揉可付又蕨ヲ研テ可貼也
胡椒末二呆為細末付テ吉又鼠尾草末
而可付牛ヒタイ瓠苗之蔓ウツクサ右二呆
為細末以酒而延醉程度々可吞也

瓠苗之切口ニテ整ヲ研毛良枇杷但シ一ツ
核ヲ煎用又整口ヲ洗毛良藜ヲ揉摺リテ
又烟草之葉ヲ付黒大豆之葉塩少加工
付又石灰水ニテ夕テ度々洗毛吉熨塩ヲ
合セ付毛良又胡椒之粉酢ニテ解付毛良

癩疽

虎苓柏各等分三年呆増少入煎而洗之凡
一切之指病如石煎洗之而切如神
土

簽刺ヲキ

枯葦仁粉蝸之腹ニ押合付上ニ乾鞋皮ヲ

爲蓋也

トケ喉ニ立タルヲ治ス

鏡艸ヲ粉ニ吹入ヘシ俗云カキトウ口人之瓜

煎服又赤松之心燒爲粉可吹入明礬白

場ニテ用或椶之實粉ニテ可吹入

地

血止大奇方

鯨之ヒケ爲末可貼或旋覆之葉可揉付

乳腫物

胡椒之末水ニテ煉貼芙蓉葉ヲ煎膏茶之如

夕煉貼

乳癰

山べ奥研付又爲霜テ毛良山芋ヲ研テ

付テヨシ赤小豆粉蘇薑汁ニ而可貼也

乳之不出者、蘇瓜霜白湯ニテ用有奇効

利

淋病

鹿杖之根甘草木通各五分煎用妙也

春鹿杖之若根ヲ採煎服又茗荷白根ヲ

能洗割日干テ用諸茶之無効ヲ治ス又

鹿茸五分味噌汁ニテ煎服又荷葉霜為

末可用或乱髮之霜為末而以酒日二三

度可服但男子用女子女是用男

大秘方之奇藥山梔子紅花右二果水煎

服之日四貼切如神

血淋ハ浮石之末白砂糖少々加之可用

流飲之治方

生麦夏枯草各等分 右二果水煎空心服之

痢病

串梯ヲ味噌汁ニテ煮テ食シム又梅子之

霜良或生姜古根極上茶等分煎用妙也

鷄卵之黃味ヲ煮テ生姜三分一入湯服

奴留遠

瘡ヲコリ

益母草之陰干水ト酒ヲ合一匁五分斗
煎服又山椒五分荻葉一匁水煎用牛膝叢
菜二朶研丸早天五十粒可用

同截藥

辰砂阿魏各等分糊ニテ大豆ノ大ニ丸シ癸日
ニ与ベシ又青皮小厚朴中白朮同寒薑大
右四朶水煎服テ後飲酒テ醉ホドニ必病
根去之ス曲肱家曰截癰之方與之而速
無愈者當服秘法散切如神

魘死タルヲ

半夏皂角之粉鼈工吹入又雄黃粉管ニテ
鼈工吹入切大如雲其明如日月云々

和

草鞋喰之藥

半夏粉ヲ可用又豆之出タルニ毛良シ

加

輕ニ醉タルニハスルメヲ煎ジ用工

與

ヨコ子

五倍子黃炒酢ニテ解付一日夜迄ニ即
消ス皂角皮刻常之藥一服煎四五度用
又石菖蒲根ヲ研貼ル

ヨタレ

小兒ヨタレアト爛レ苦者蝮之末茶ニテ
トキ貼ル也

太

禿癬

唐大黃細末酢ニテ解貼則愈又百霜飯
糊ニ煉可貼

旅立スル茶

胡椒三粒毎朝服霍乱ヲ防キ寒ヲ防ク
又田螺ヲ醬油ニテ炒能子テ可持二三
日用ユレバ水ニ當ラズ

禮曾

ソコマメ

鯨之鬚ヲ粉ニ粘ニテ押合付紙蓋ヲ付ス

門
突目

葉荷之白根ヲシホリ汁ヲ又ル木通之葉
汁可揉又防已ヲ爲細末白湯ニテ用之
又乳ヲサシ合右何モ奇効アル也

根

根大

ヒメユリヲ研可付又杉脂胡椒ホ分研合付
醬油鳥之羽ニテ可貼也

鼠咬

鼠尾艸煎服又燈心ヲ堅ク握リカタメ
霜トシ水ニテ付初二藥ヲ貼ハ能ク可洗
白躑躅陰干粉付テ妙也鮎之霜又生而付
鼠瘡

山百合之根ヲ研蜈蚣之霜等分煉而付

癩風白毛凡

生善刺明礬硫黃少丹四味布包之強ク
擦ベシ妙也

烏蛇白蛇
各一又上

川芎附凡

白芷入麻

薄荷各三枚

荆芥各三枚

苦辛何首

癩病治

羅無。蜈蚣之咬タルニ

香附子ヲ嚙クタキ塗ベシ立所ニ愈工又
鷄卵ツブシ度々可付桑根汁塩ヲ入付
或藥ヲ揉汁ヲ可貼

虫歯

繁薯ヲ研汁ヲ痛所ノ頬ヘ毛耳工毛塗置
ベシ後ニハウシトクベシ汁少耳ニ殘タル毛
不苦犬山椒之根ヲ煎含葱ノ白根ヲ胡
麻油ニテ煮アタタメ含又胡椒豆粒ア

ツキ湯ニヒタシ上皮ヲ取切々包ハム之心
霜粉シ松之楊枝ニテ可指入風喪牙痛ニ
薰陸ヲ嚙テ其汁ヲ飲シム立処ニ愈心又損
シ痛ニ夜明砂之蝙蝠糞熱酒ニ入服ス
虫茶

三神圓

黃柏生果 黑炒糖 黑胡椒 少方
食傷產后良有奇効也

一方

枳壳三 香色砂 香附子二兩 甘草五分 生姜同

右為末九塩少白湯入服之甚以有奇功
曲肱家曰虫積病可加木香五分黃連五分
其菜中木香功尤大也可名木香丸矣

百病治方集卷之一 終

百病治方卷之二

字

馬之嚼タリヲ治

鼠霜雄黃少三加解水二可貼又白砂糖

付子良ヤケドニモ
イホニモ良

考撲打傷ウチキ
クナキ

桐木霜大蛇骨大土器粉少細末ウ又粘

二押拌帛二子ハ也蓮影須陰子痔漏二

毛妙苧麻葉葉莖共二能乾霜ニ酒ニ

醉亦ト用工唐葶食テ良

赤身血滯痛引藥

明礬粉温飽粉拌合緝屋之粘酸少加拌

ハリ帛ヲ為ス愈ルイ妙也

漆マケタルニ

薄荷一朶水煎シテ度々洗モ良シ

為野喉痺

口豆之霜末管ニテ吹入ル大切アルイリ

又咽喉ニ針之立タラ治方葱之白根煎

用妙也曲眩家曰使服葱之白根者疑不

治方以南天瓜蒂而一使吐之則愈也

於久

霍乱之藥

古傘紙燒芝油ニテ解付列當霜粉ニ髮

之油ニテ解付浮萍ヲ研付山梔子之霜粉

ニ三髮油ニテ解付又麩一ツ腹ヲ去リ女子髮

ニテ包土畧入霜トシ麻油ニテ解可付又田

螺霜為末麻油ニテ解貼ル也

控^{クキ}夕^シ三

水仙根共二霜梅干粘二押合上二可付又
芭蕉根ヲ粉三炒酒ニテ解貼ノ又膠ヲ
解キ貼ル曲眩家曰大黃解毒故為末以
極酢而解之貼患所何故以酢而解之
哉曰以和故也如前方者予不信矣

草腫

リウタ草ヲ揉可貼又鱉^鱉之鱗可貼也
也

湯火傷

南天葉能研テ付又山芋ヲ研テ付卯ヲ
可貼黃連為水而解貼猪之油可貼砂糖
ヲ水ニテ解可貼又蕎麥粉黃色炒解貼

病目

黃柏黃連山梔子等分ニ煎又ル^ルテ切々
可洗曲眩家曰洗藥之内加甘草而使服
可也切如神

六

豆スリムケタルニ

南天葉陰干ニシテ為末而可附妙也

汁婦

大川ヲ濟時不醉茶

大角豆之壳ヲ酒ニ一夜浸シ霜ニシ水ニテ

用工又大豆佐ニ松脂ヲ丸シ三粒湯ニテ

服ス曲肱家曰丹不乘前酒中生薑三片

米十二粒入而一度飲之切如神

古

糞ニク

烟草之莖煎而可洗之曲肱家曰以大黃

黃柏黃連味噌能煎而度々可洗之又

蓮葉一朶煎而洗之良皆各有奇効也

江天

手足大痛苦痛難忍者芍藥甘草湯與之

安

中暑絶死セント欲ル者

大蒜四五皮ヲ剥清シ阿煎茶ヲ加工煎之

白癩凡系

丰支丹醫

輕粉硫黃

石胆葱白

テ可服

石決明ニ中ラレタルニ

蕎麥粉水ニタテ用テ妙也

佗幾

灸之愈兼ルニ鶏卵ヲツグシ黄成ヲ可貼也

疵愈茶

水仙之根ヲ研テ可付紫蘇ヲ生ニテ搗貼
六愈又八重山吹之花ヲ干テ疵ノ上ニ貼
夕又鶏卵清ヲ取り石灰ラベセ貼ルベシ

由女

眩暈

積ノ茶
并ラレテ大毒
人老カテ子
以酒而服

山梔子霜酒ニテ用曲眩家曰可服于姜

目ニ麥芒入タルニ

大麥之煮汁ニテ可洗

目ニゴミノ入タルニ

柚之核霜舌之上ニ置妙也又大ナル蓮根
ヲ生ニテ搗リ汁ヲ目之中ニ入レハ即時々
ニ出ルテ妙也曲眩家曰眼中入乳則愈

美野

ニ々々

大根之シボリ汁ヲコヨリノサキニテ入又
能膽ヲ水ニテ解少入又地シバリヲシボ
リテ汁ヲ入

耳工諸蟲入

生薑ヲ酢ニ合テ入又胡麻油ヲ入テ良シ

水ニ溺タルヲ救

半夏ヲ粉シロ工可吹入耳鼻ヨリ水出テ

表

麩也又コモヲ火焼其人ヲアケリ温メテ良
又疥工灸スベシ又明礬之粉鼻ヨリ吹入ベシ

水瘡

松葉之蒼タルヲ土器ニ入焼瘡ヲ能洗イテ
其上エヒ子ルベシ奇也

志

霜

牡蠣白焼粉髮油ニテトキ付又冬イダ霜胡
戸油ニテ煉リ付妙也

白禿瘡

鷄卵二胡廣油ヲ合可付又金鈴子霰粉髮

油ヲ貼ル可也

惠飛

小瘡

赤小豆生炒柔各等分為末胡麻油ニテ可付

毛

毛ノワスレ

成子日東方向タル桃枝三寸伐採可枕也

勢

痲氣

列ツキリ奇奴ツキリ中生ニテ毛陰子ニテ毛煎用山茶花

二十枚硫黃三枚目煎用又松脂蒼粉等分用

寸

寸白

赤蓼三羸霜一兩薤中粉一兩蕎麥粉一兩米之

酢ヲ温テ茶一服程亮リタル日ニ用蜜椒ヲ

研痛處ニ付ベシ膠梅酢ニテトキ痛所ニ付

所ニ付

百病治方集卷之二終

于時文政元寅十月十日

曲肱堂加納雄謙撰

カシギリス

丹礬 ロソ樟 ヨ石 右各天 食塩 中

右器ニ入 酢少々入ヒチヤクニ位三四度ケタノト
ニルベシ

能コブラクカラシ 腫物ノ腐肉ヲ去除ク身ノ痒
ニテ 附ベシ妙也



