

續名家文選

完

續名家灸選序



丹州平井庸信之良

醫而信吾祖業者也頃著

續名家灸選可叙好予鳴

名家灸選序

親直堂藏





呼此舉也。多法文備。實醫國
 之仁。救民之術。孰不嘉尚。那
 因書簡。務以還之。云
 文化歲在丁卯四月

錦小路修理太夫丹波賴理卿

抱印堂主人識



名家選賣
 〇二
 親宜堂藏



續名家灸選序

外中堂主人

續名家灸選序



夫七年之病求三年之艾者
不足以灼其病何則病久而
攻病者未久也其在欲灼病者

續名家灸選序

不知所以灼病之道而且用不
足以灼病先是使人徒忍不可
忍之熱耳乃若其甚者身死
灼無病之肌膚曰我能灼也然

之病豈知肌膚焦爛血由枯涸
強者至弱者至不可救藥也
耶年并子謹氏竊有戒懼之
心於是索前哲之隱補其師



續名錄卷之二

以編書一卷名曰續名
家多選將以使世之灼病者
知七年之病無求二年之艾
與其所以灼病之道存其於

起予之才壽世之澤亦豈
鮮乎哉及其上梓馬序於
之一因并其端以數語云
文化二年丙寅冬十一月

續名錄卷之二



續名家奕選教

丹波園部文學平安馬程一撰



續名家奕選教



古自有極素以素鍼灸藥
三法鼎立所以救民之夫殤
札瘥之法大備無以尚焉惟
夫鍼藥二者神聖之巧全

名家奕選賣

觀宜堂藏

備詳盡唯其所取故曰醫
者意也如灸炳二途又頗
有要矣有良工察其
病機定其點法星火頃
刻則起癢愈疔肉瘡

蘇頌^{蘇頌}者不可舉數也而
吾

奉邦古醫之所傳及遠境
草莽之俗所秘及得至要
古間多之予深憾其傳

名家選賣

現正堂





各家選錄

觀宜堂藏

三不廣焉是以客家遍
按廣崇選名家至法以公
于世丹卅卒子謹深善其
舉今又輯其散逸拾其
遺漏以作續編歟子謹

脩術而鍼于藥莫不精
密其於法亦如是之需
可謂具醫家之鼎趾
者也於是乎言
文化四年丁卯五月

名家選錄

觀宜堂藏



針灸總論

典藥寮醫員

朝議郎大藏大錄和氣惟亨誌



總論

題言

往余學脉術於濃陽岐山河田先生而診得世多有因火為邪者遂懲羹吹藿絕不用灸炳一日竊謂孫真人有言若鍼而不灸灸而不鍼皆非良醫也鍼灸而不藥藥而不鍼灸尤非

針灸總論

卷之三


良醫也夫治病之法有導引行氣膏
摩鍼刺灸炳飲藥之數者能併用之
而可謂良而已於是愾然覃思於鍼
艾有年矣而鍼刺之道補淳迎奪隨
濟之法實為難矣世雖無明師人豈
乏良材若夫性質安靜心思審諦刻
意於墳典則能得窺其精蘊乎然人

各有能明目者可使視色聰耳者可
使聽音其可使行鍼艾其可使導引
行氣其可使按積抑痺者各得其能
有乃可行耳若彼許學士見熟入血
室已成結胸當刺期門者曰予不能
鍼請善鍼者鍼之要之惟在能知其
治法矣然則焉責備於一人乎灸炳

也者因證按穴心思詳諦則得之執
毛者人人可兼行之其十二經十六五
絡三百六十五俞及其切要之孔穴
諸鍼灸之書可屈指吾南臯先生
生採撫本邦古遺法選名家灸法
予又倣嘯輯錄其逸瀾者以續貂尾
示之子弟輩矣

一千金方云凡點灸法皆須予直四體
無使傾倒灸時孔穴不正無益事徒
破好肉耳若此編所輯最多繩子度
量之法依體之拳縮其差何惟毫釐
乎哉殊要令平正或謂予曰孔穴也
者其大法而已經絡府俞皮膚骨之外
何得詳審乎惟灸骨隙則不中法度

名家灸法選錄
三
鏡直壹卷



又能奏效矣譬如鄉鄰遺火誰夫可
以不驚駭乎曰阿是穴者適足清少
病其他古法取五穴用一穴而必端
取三經用一經而可正何其可失毫
毛乎若子言則何啻誤孔穴乎哉又
必灸不可灸者是盲醫瞎灸古所謂
徒寬枉務大也令予前吹壺者是而

已

一 本邦之俗稱養生灸寒暑之交或時
時灸背俞及足三里蓋生質壯健陽
氣充實無病之人灸之乃所謂壁裏
添柱誅伐無過者也然以脈術腹診
徵之則雖平素不病之時男子則寒
疝積聚女子則帶下癥瘕或心虛痰

24 25 26 27 28 29 30

醫家類聚

醫家類聚

鬱等症有宿疾者溜々是也經曰陷下者灸之又曰陰陽虛者火當之以上諸症皆因心氣虛耗陽氣陷下血氣鬱滯寒濕留着而得之須量其宜時々灸之散寒邪除陰毒開鬱破滯助氣回陽以防其未然則治未病之一端也奉生者豈其忽之乎

一明堂曰凡灸先灸上後灸下凡先陽後陰是灸法當然之理也古法灸四花患門者灸足三里寫火予擴此法凡灸腹背諸穴者皆灸足三里五七壯以引火氣於下不上衝是試驗之良法也
一凡壯數多寡須因丁壯羸弱消息之

名家類選

名家類選



名醫類聚

五

醫宜室

不可膠柱守株灸久病者或一二臘
或至一二月若厭壯數多者初灸之
起自八九壯日增二三壯漸至三四
十壯又復初此法尤良矣

一凡治沈寒痼冷虛勞骨蒸淹病滯疾
者灸之或一二臘或一二月而見效
矣古灸法或隔日二三報或數報之

而末有二二月灸之者若一切久病
則非二三報之所能治也本事方曰
七年之病求三年之艾久而後知耳
許學士不取陳艾之義謂無其速效

一資生曰凡着艾得瘡發所患即瘥若
不發其病不愈蓋灸之四邊紅暈灸
痂蒼蠟光沢如好痘痂二三日少發

名醫類聚

見

瘡者是內無甚病為佳兆矣若老灰
色無紅暈者必不發瘡或發水泡隨
乾枯皆內有痼滯之候或每灸大發
瘡經久不愈者是濕熱內蓄之候皆
宜預藥餌以防未病矣
一凡例從初編故不贅于此

平井庸信誌

續名家灸選目次

上部病一丁

眼目

牙齒

頭痛眩

吞酸及胃膈噎

中部病十三丁

鼻衄


口

咳嗽乳喘

名家灸選目次

觀直堂成





各家醫論

心腹痛

腰痛

下部病 二十丁

遺尿

便毒

脚氣

緩治病 二十六丁

積聚癥瘕

疝氣

下痢

五痔下血脫肛

中風

注夏病

痰飲

腫脹

急需病 罕丁

卒厥青筋中惡 霍亂

卒中風

中寒

虛勞勞瘵


癲癩狂失心

瘰癧

黃疽

各家醫論

見



各症...
卷之三

普宜堂

瘡疾

婦人科 四十七丁

經閉血塊 赤白帶下崩漏

產科 乳癰

小兒科 五十二丁

急慢驚風 疳病

小兒雜症

瘡瘍病 五十七丁

癰疔諸惡瘡 癰疽頭面瘡腸癰

雜證 五十二丁

打撲 狐臭陰臭 癩風 疥瘡

通計百二十四法

名家...
卷之三

見...

續名家灸選

龍宜堂

續名家灸選

丹波

平井主善庸信撰
石原子固房貞校


上部病

眼目

○治卒生翳目赤澁痛法試効

名家灸選續

龍宜堂



灸耳中珠子，內側三五壯在左，灸左左

右灸右

△珠子耳前起肉俗曰小耳是也穴近于手太陽聽宮穴



○又法千金

右灸无良

△明堂灸經治小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內節橫紋頭白內際各一壯即此穴

○治倒睫拳毛法灸炳塩土傳

患在右眼者右手搭左手肘前其食指當肘尖如將握之狀則小指本節

名家灸選賣

觀宜堂藏



醫家類聚

醫宜堂

處是穴乃心包經所過之處

圖



鼻

○治衄血不止法 類經圈翼

從項後髮際向筋開定中穴

血自此入腦注鼻中故灸此立止

△俗治衄血拔項髮者蓋引氣於此故也

牙齒

○治齒斷腫痛法 德本

項後入髮際二寸左右開各二寸骨

名家類聚

見宜堂



醫家秘傳

醫家秘傳

空按之則痛是穴灸二十壯

○治齒齲朽痛目翳視物不明鼻中流血不止等證，試効

灸合谷三五壯

○治牙齒痛法古今醫統

耳垂下盡骨上穴灸三壯痛即止

圖



○治牙齒出血不止或咽喉腫痛或齒斷腫痛者法田中知新


先肩髃後骨點記次以蠟繩度自大推至肩端點中折之處點記左右四穴灸七壯效

圖



名醫秘傳

名醫秘傳



德家外運錄

普宜堂

△蓋此法合上編所載蘊抄治齒痛之二法者也

咽喉

○治喉痺奇穴 味岡三伯

壯

圖



○治口中一切諸痛法俗傳
大推上小推間一寸內灸三處若無
小推則灸大推下

各家選錄

見宜堂

頭痛眩暈

○治每過飲苦頭痛者俗傳

灸顛會穴

○治頭疼法 岡本一抱子

均竝兩足以蠟繩周迴於赤白肉際
截斷復以前繩量合口下唇赤白肉
際齊面勿截去之却以繩子收結候

上向後垂下背脊中繩頭盡處點記
非取前所截去度下唇之寸中折之
如「」樣上端直脊中假點下端以墨
點記左右各二穴灸二三壯

圖



各家各異賣

見宜堂校



○治厥逆氣急眩暈法道三

將患人手當足內踝上右足將左手左足將右手其小指當內踝正中食指中節當處以墨點記即內踝四指三陰一扶上也近更以蠟繩起自墨上周迴足胫以其繩子為四折折摺之處點記是穴

圖



○治諸眩暈上氣法石原氏傳

足外踝骨直下如韭葉陷中灸之

圖



各家多遺

權宜堂

咳嗽喘哮

○平素好病咳者請俗所謂養生灸者則點肺俞在第二推節中兩旁開各一寸半 聖功方

台端多古傳

男左女右以蠟繩齊肩端貼肉下內廉齊中指頭截斷却中折之放結喉上向後雙垂於背脊中繩頭盡處點記非穴次度合口兩角橫寸中折之放前假点上左右兩端點記是穴也再亦以合口之寸度上於前假點墨記非穴又放合口中折之寸於再次

各家多遺

權宜堂

假点左右两 endpoint 記是穴也以上四
穴灸各三十壮

圖



○治哮喘急時起發者法灸炳塩傳
先均竝兩足以蠟繩周遠赤白肉際
截斷以中折之處正放紬喉上其繩
頭下垂脊間以墨点記此非灸穴左右開
各一寸半病甚者亦灸假点上各三
十壮

圖



名家灸選賣

觀五堂



○又法 試効

取兩足周遠之寸如前法又將其繩子量掌中橫寸截斷以餘繩中折之處正按結喉上向後双垂脊中却取度手掌所截去之短繩為△樣上角直脊中点下之兩角点記以上三穴

○又法 灸炳塩土傳

先取繩子量患人兩吻赤白肉隙截斷以為三隅△樣上隅直五椎節下下兩隅墨記之二穴次取別繩度兩乳間再措之當結喉向後至大推骨合兩繩下垂脊中繩頭盡處假点又將同身寸左右開各一寸二穴次均

九
普宜堂

併兩足以繩子周匝赤白肉際將中折之處正按結喉上向後垂下脊中繩頭盡處點記一穴以上五穴各灸各三十壯

圖




兩乳間之度
兩足周匝之度

兩角之度

○又法同上

先以蠟繩量自大椎至尾骶骨中折之處假點再以繩子度虎口大指本節前橫紋至大指頭中折之直脊中假點左右兩頭點記各灸各三十壯

圖



度大指之圍

新定... 經

新定... 經

○治哮喘醫綱本紀

以繩子套頸上向前及垂繩頭至鳩尾尖截斷却放結喉向後垂下脊中繩頭盡處下穴灸七壯妙

○又法俗傳

以繩子量兩乳間却當乳直垂下繩

吞酸翻胃

○治吞酸刺心法金鑑

灸泉生足三五壯穴在足中指兩節正中

○治反胃吐食法外臺

灸內踝下稍斜向前一指三壯

○治翻胃奇穴金鑑

名家灸法

見定堂

上穴在兩乳下一寸下穴在內踝下
用手三指稍斜向前排之即是穴

○治膈噎法 灸炳塩土傳

先令患者正坐三四推間挾骨左右
各一穴八推九椎間挾骨左右各二
穴灸三五十壯

中部病

心腹痛

○治心痛法 聖效方

取蠟繩掛頸大杼骨向前雙垂至於
乳頭截斷却翻繩正放結喉向後垂
下脊中繩頭盡處點記是穴灸至百

名醫大要 卷中 中部病

壯痛無再發

圖



○治卒心痛不可忍吐冷酸水法灸足大指次指內紋中各一壯炷如小麥大立愈醫晉網本紀

灸兩乳下一寸三十壯

積聚癥瘕

○五灸別法古傳 男婦一切痞積

或婦人赤白帶下絳閉諸疾等證悉主之 先將蠟繩掛頸向前雙垂頭與臍齊雙頭一齊截斷却翻繩正放

觀宜堂藏

結喉向後其繩頭下垂脊中之處點
記次將同身寸法二寸中折其中摺
處直脊中點上下盡處假以墨點記
又中摺處橫放上下假點上左右兩
頭點記凡五穴一時下火三五十壯

圖



○五條灸法古傳主治婦人血塊無孕
或積聚疼痛男子疝瘕日久及下血
不止等證如神

先將蠟繩度男左女右手背腕後橫
紋中至中指頭令患者正坐取前繩
于均尾骶骨上脊骨繩頭盡處點記
非穴

第二次將繩子橫度掌中當橫紋中
摺之橫放骨上假點兩頭盡處點記
非充

第三次以同身寸法三寸摺之作三
隅如△樣下邊中央以墨記之△如
此以墨記處安兩旁假點上三隅點

百壯至三百壯為妙若虛弱人一二
日灸三百壯點時及灸時俱要合坐
合兩足心兩膝下以物支之不令動
搖


△一法以筆管代繩子如騎竹馬灸
法者亦可矣

30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

15 10 15 20

各家灸法
 晉宜堂

圖



○治臍下結塊如伏杯者法德本

間使 大谿 三陰交

灸各三壯

塊頭上一穴灸二七壯 塊中一

穴灸三七壯 塊尾一穴灸七壯

△長桑君治積塊癥瘕塊上首尾三

處先鍼訖灸之立愈德本長田氏曰

按積塊堅痛應手之處用大艾灸之

妙

各家灸法
 見之

名家選錄
宜堂

腰痛

○治一切腰痛法 試効

十九推骨上一穴左右開各二寸即

膀胱俞灸二七壯

△或兼灸十四椎兩旁相去一寸五

去一寸五分得奇效其腎俞穴原得
於本事方試驗

疝氣

○治一切疝氣法 見宜堂

以繩子量自掌後橫紋至中指頭却

名家選錄
宜堂

齊尾骶骨，尖貼肉直上脊骨繩頭盡處，假點又量手中指爪甲橫幅放之，假點右骨際一穴亦度右骨旁斜向上一穴灸各七壯。

圖



○治疝氣腰痛法 聖效
灸八竅穴妙

各家參述

丸

醫宜堂藏

下部病

遺尿

○治遺溺法古傳

令患人正立尻臀下陰股上橫紋頭
是穴乃在承扶穴之外側

各家參述下部病

見宜堂藏




後身筋

升

醫室

圖



○又法德本

灸中極屢報 又灸氣海大敦

百會 臍下一寸陰交 尾骶骨兩

傍俠骨二穴 尾骶骨尖一穴

足大拇指爪甲角二穴

以上七穴一時灸十餘壯如神

○治小兒尿床法一醫傳


先將蠟繩量同身寸法九寸三折之

如△字樣一角直龜尾骨上二角点

名家灸選讀

真室

記是穴又足大姆指外側爪甲角左
右二穴以上四穴灸二七壯



○治婦人遺尿不知時出法千金翼
灸橫骨當陰門七壯

下痢

○治小腸洩痢膿血法千金

灸魂舍百壯小兒減之穴在夾臍兩
邊相去一寸


△此奇俞疫痢流行之時預灸之免
傳染或夏秋濕熱之令大行則宜

名家醫選讀
卷之三
五

灸之除泄痢

○治痢疾法 味岡三伯

十六椎兩旁夾骨灸之男骨上陷中
左旁一穴節下陷中右旁一穴灸各
十五壯女子左右及之



○治休息痢法 德本
灸氣海天樞二處

便毒

○治便毒路歧法 一醫家傳


先將繩子度量虎口赤白肉際却以

名家灸法續 觀宜堂藏

其繩子度自中指頭至第一橫文截
斷以其餘寸當龜尾骨上脊骨繩頭
盡處假点又以所截斷中指之度橫
按假点上左右頭点記是穴右患灸
左左患灸左艾炷約以一錢分十五
壯灸之

五痔下血脫肛

- 治痢病脫肛五痔下血法 德本
- 灸十二推節下間一穴
- 治洞泄寒中脫肛者法 類經
- 灸水分穴百壯內服溫補藥自愈
- 治五痔便血失尿法 千金及翼方



灸迴氣百壯在脊窮骨上赤白肉下
○治痔漏下血法 中山三柳

先以繩子量上唇赤白肉際齊兩吻
截斷却令患人坐竹杠上如騎竹馬
法將前繩子着竹貼脊骨直上頭盡
處点記非免又將前繩子中摺之中
摺之處直假点左右頭灸各三十壯

△此法与丹波時長公秘法治婦人
赤白帶下者同矣点法少有詳畧
耳

○治痔作漏者法 聖功方

單用生姜切薄片放痔漏處用艾炷
於薑上灸之覺微熱則止勿令大熱
其姜片從漏大小艾炷亦要滿姜上

姜片焦枯則代之灸至三十壯灸後

以藥敷之敷藥方 爐甘石煨小使 浸乾

牡蠣煨 右二味等分細末擦之

△凡痔疾腫大勢甚者亦用此法黃

水即出自消散矣若有兩三個者

過三五日照依前法逐一灸之神

效

脚氣

○治脚氣灸法一醫家傳

灸手食指背第一節第二節之中央

五壯痛甚者灸之即效患左足者灸

右患右足者灸左

30

No. 9130 B

20

5 10 15 20

○治寒濕脚瘡法試效



取足跗上二寸許，足腕正中陷處是

穴灸七壯，神效。此穴當即解谿矣。

○治脚氣轉筋法試效

灸承山妙矣。

○脚氣八處法 千金 凡覺脚弱痿軟麻

痺者宜灸之


風市 伏兔 膝兩眼 膝頭骨下兩傍陷者左右

犢鼻 三里 上廉 四處 下廉以上

五穴陽明胃經 絕骨 少陽 胆至

△右八處九穴之法，世上通用多異

說此法為正，故舉之。



卷之三

三十一

灌宜堂

緩治病
此法... 治中風... 緩治病... 治中風... 緩治病... 治中風...

緩治病

中風

○治中風麻痺法古傳

將蠟繩量患人腋下橫紋頭至手中
指頭截斷左右二條將其一條度合

名家醫選

緩治病

觀直堂

30

20

口齊而吻斷去將其所餘繩中摺之
 放結喉上向後雙垂脊中兩頭盡處
 假點之以其齊而吻度直假點上左
 右頭點記是二穴次取一長條亦放
 結喉上向後垂下脊中繩頭一齊處
 點記非穴又以合口齊而吻度橫放
 假點上左右點記以上四穴一時灸

三十壯

圖



○治中風口眼喎斜不正者法 本車方
 於耳垂下麥粒大灸三壯左引右灸
 右引左灸

名家醫選讀

三九

親宜堂

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

△此穴乃治牙齒痛又治口喎其理
一矣初編已引醫學入門云灸耳
垂珠者又是此穴則恐人訛認故
亦載之

△羅天益曰中風服藥只可扶持要
取全效艾火為良蓋不惟逐風邪
亦通血脉其於迴陽益氣之功真
有莫能盡述者

勞瘵

○治男婦五勞七傷氣血虛損骨蒸潮
熱咳嗽痰喘五心煩熱四肢困倦羸
弱等證并皆至之法原導道古傳

名家參選續

○三

觀宜堂藏

令患人正坐按脊推自十一推至十四推男子十一推十四推節下挾骨左旁点記又十二推十三推節下夾骨右旁点記以上四穴女子左右及之号日本四花穴

圖 男子 ○○○土土土土土土土

○八華灸法

治同前兼積聚塊疝疼痛等症主之先度其乳間中折以繩子度兩乳間者度手中指頭至掌若婦人兩乳垂下後橫紋代乳間之度更以他草度去半已即以兩隅相柱也又以別繩度之去其半併前繩乃舉以度其背令為三隅△如此其一隅居上齊背大椎兩隅在下當

名家灸法



觀其堂

其下隅者肺之俞也 左右兩隅中間
 又下一度則上角當 脊骨上假點記
 其假點也以下做之 復下一度心之
 俞復下一度左角肝之俞也右角脾
 之俞也復下一度腎之俞也是謂五
 藏之俞灸刺之度也云

△此法五藏別俞法出血氣形志篇
 而三宅貞厚意安著灸炳煥土傳

未刊行載之曰宋君發明此法以
 代四華患門等灸法屢奏奇效云

三隅之圖



圖

○治虛勞傳屍醫藥無效法 聖功方

先將蠟繩量自大指內第一橫紋至指頭餘指準之先度五指又加同身一寸訖照此再加一摺却放結喉上向後雙垂脊中兩頭盡處脊骨間點記一穴灸三十壯宜兼灸四花患門膏肓腰眼等

△此法与梅花無盡藏所載者少有異同又与上編所載江州老醫所傳之治勞灸法亦大同少異矣盖彼是一源也

注夏病

○治^不注夏病頭眩眼花腿酸脚軟五心煩熱口苦口乾無力好眠食少胸膈不利法德本

膏育 肺俞 患門

癩痢狂

○治大人癩痢小兒驚風法千金

灸背第二椎上及下窮骨尖二處乃以繩度量上下中折復量至脊骨上點記之共三處畢復斷此繩取其半者前繩至于此已為四折而用其一也為三折而參合如△字以上角對中央一穴其下二角正夾脊兩邊同灸之凡五處也各

名家灸選續

○三折

見宜堂

百壯

圖



○治癩癩驚風瘦瘵法俗傳

以蠟繩量自大推至龜尾骨中折之復量至脊骨上正中處點記又將同身寸上下左右各二寸點記以上五

穴灸百壯屢試屢驗



○治癩癩法 味岡三伯

用同身寸臍下五分一穴臍左旁一寸一穴又臍下五分左旁一寸一穴九三穴男婦共灸左旁也


圖



○又法 灸炳塩土傳

先令患者正坐直背脊用蠟繩量自大推至龜尾骨中斷之自大推下垂脊中一点初点穴次以中斷之繩再中斷作四折以其一直大推垂下

点次以四折之繩子直初点垂下盡處一穴次以四折之一又中斷之以其半當初点左右盡處点記以上五穴或併大推尾骶骨共七穴灸之亦得矣灸各十五壯或二十壯後病輕重酌量之已灸後十餘日欲試病已愈未愈者為弱細末糊丸梧子大服



醫家要選讀
卷之三
醫家要選讀

三五丸病未愈必再發又灸依前法
病愈後禁房事凡一年所而永愈矣

○治呆痴法醫綱本紀


神門 少商 湧泉 心俞

瘵飲

○治瘵飲法香月牛山

七椎兩旁脊骨際灸之七壯妙矣

圖



瘵瘕

○治瘵瘕法金鑑

醫家要選讀

卷之三

觀宜堂藏

卷之三
腫滿


○灸肘尖穴兼灸風池穴尤效
○又法 見瘡瘍

腫滿

○治水腫脹滿法俗傳
灸臍四旁各相去二寸二分用同身

寸法

圖



○治腫滿奇俞 金鑑
上穴即兩手大指縫鬼哭穴也不用
縛下穴在兩足第二指指尖向後一
寸五分即是也

△千金云灸足第二指上一寸隨年

壯


○治水腫脹滿尿不通者法 梅花無盡藏

灸臍中一二十壯水氣出於灸痕

黃疽

○治黃疽法 灸炳塩土傳

用蠟繩与男左女右足第二指頭比齊令其順脚心至後跟踏定齊赤白肉際截斷着尾骶骨貼肉直上脊骨繩頭盡處以墨假記之次屈手食指量中指內廉外面為一寸再摺為二寸放假点上左右各一寸灸五十壯



發灸瘡膿水出而病愈若灸瘡未發
再灸之更灸肺俞四十以上者灸之
百發百中

圖



急需病

卒厥青筋中惡

○治中尸諸注法千金翼其狀皆腹脹
痛急不得息氣上衝心胸兩脇或踝
踴起或引腰脊者主之

名家選錄

○四

觀直堂成

灸乳後三寸男左女右可灸二七壯
若不止多其壯數愈

△此法治中惡尸瘡客忤邪祟等症
效

○治卒厥青筋法 梅花無盡藏

穴在腋下患人之手一扶下肋骨間
灸三壯男左女右

△此法當即前千金翼乳後三寸之

穴少後又千金方治飛尸諸注以

繩量病人兩乳間中屈之乃從乳

頭向外量使當肋罅於繩頭盡處

是穴云々正与此相同蓋德本氏

變其点法耳

△卒厥青筋腹痛煩悶不省人事或

30 29 28 27 26 25 24

20 19 18 17 16 15 14 13 12

肩強引胸痛欲死者是也兼刺肩井曲池尺澤三穴出血妙尤甚者以快刀輕割肩背出血不然則卒死不起



千金及德本

千金翼

圖

○又法阿是要穴

用蠟繩量取病人兩耳上周迴之寸中折之當結喉向後垂下脊中繩頭盡處假點記之次用同心寸左右開各一寸灸三七壯奇驗

名家彙編

卷

卷


30

20

霍亂

○治霍亂轉筋法肘后方

令病者合面卧伸兩手着身以繩橫牽兩肘尖當脊間繩下兩旁相去各一寸半所灸百壯無不差者



○治霍亂吐瀉不止法試効

灸中脘 天樞二穴 氣海四穴立愈

30 28 27 26 25 24 23 22 21 20

18 17 16 15 14 13

5 10 15 20

普宜堂藏

卒中風

○治卒中風口噤不開奇俞 千金翼

灸機關二穴五壯即愈僻者逐左右灸之穴在耳下八分近前

○治卒中風法試効

灸神闕最妙

中寒

○治中寒無熱吐瀉腹痛厥冷如過肘

者法 德本

灸陰交氣海引衣以身溫之

名家冬選續 觀宜堂藏

治陰寒腹痛欲死法 類經圖翼

人有房事之後或起居犯寒以致臍
腹痛極頻危者急用大附子為末唾
和作餅如大錢厚置臍上以大艾炷
灸之如倉卒難得大附只用生姜或
葱白頭切片代之亦可若藥餅焦熱
或以津唾和之或另換之直待灸至

汗出體溫為止或更於氣海丹田關
元各灸二十七壯使陽氣內通遍寒外
出手足溫暖脉息起發則陰消而陽復
矣

瘧疾

名家彙編

卷五

觀宜堂藏

○治瘡疾法 灸炳塩土傳
脊中齊於臍骨上一穴 用竹杖法 又
取鼻橫寸夾脊骨左右二穴 以上三
穴灸三壯


○截瘡灸法
先量患人兩乳間中折之直乳頭垂
下繩頭盡處一穴 男左女右灸七壯

○又法 灸炳塩土傳

均竝患人兩足起自大拇指頭周迴
赤白肉際截斷却放結喉垂下脊中
雙頭盡處是穴壯數從瘡發數

○截瘡奇俞 家祕法

發日清晨灸臍俞近脊骨二十壯 隱
白七壯奇效



○又法和漢三才圖繪

手大指中節內側橫紋頭灸一壯足

大指亦效

△此穴即鬼當

婦人科

經閉血塊

○治經閉作塊者法 德本

灸關元三十壯

○治婦人血塊并男子疝氣法 古傳

名家各選 婦人科


○甲七

觀宜堂藏

先以蠟繩當結喉後頸項周迴之截
斷如此者二條其一條中折用半其
一條三折用一令患人安坐竹杖上
如騎竹馬法取前兩折用半之繩子
着竹杖上貼肉上脊中繩頭點記非
先即橫按其繩子於假点上左右兩
頭點記是穴也其三折用一之繩子

點法亦如前以上四穴灸八十壯至
百壯奇々妙々

圖



赤白帶下崩漏

聖功方

○治婦人赤白帶下法
胞盲俞 十九推開三寸 腎俞 十四椎左
右開一寸五分 腰俞 十二節下兩穴 右五穴
不問虛實灸五十壯至百壯

○治婦人赤白帶下法

先將繩子量病人兩口角赤白肉際

截斷却用竹杠一條令病人脫去下
衣正身騎定使兩人前後杠起令病
者脚不着地仍令二人扶之勿使僵
儻動搖將前所量竹杠坐處尾骶骨
下着杠貼脊骨直上繩頭盡處假点
非穴又量口吻繩子中折放假点左
右点記二穴灸三七壯

○又法 香月牛山

脊十一椎左右二穴灸二七壯即愈

○治婦人漏下赤白月水不利法 千金

灸交儀穴在內踝上五寸又灸漏陰

穴三十壯穴在內踝下五分微動脈

上

產科

○婦人易產灸法 中條流傳

將繩子量右手中指齊中節外廉作

一寸再加二摺當龜尾貼脊骨直上

繩頭盡處假點又取前線更為兩折

斷去其半而用半以其中摺處直假

名家選讀

觀宜堂藏

點左右各點記灸十一壯此穴臨產

月預灸之則免產難之患

○婦人欲絕產灸法類經圖翼

臍下二寸三分灸三壯或七之壯即

終身絕孕

乳癰

○治乳癰妬乳奇命 千金翼

以繩橫度口以度從乳上行灸度頭

二七壯

乳癰

○

乳癰

各家多選錄

黃室堂

小兒科
急慢驚風
治驚風法
古傳
風門 腎俞 各灸十四壯甚妙
治小兒急慢驚風法 見宜堂

小兒科


急慢驚風

○治驚風法 古傳

風門 腎俞 各灸十四壯甚妙

○治小兒急慢驚風法 見宜堂


小兒科 觀宜堂



各案須通經

先量從大椎至龜骨中斷之再當
大椎貼脊骨垂下頭盡處點記又以
別繩當前點處纏腰腹周圍之截斷
却將其繩放結喉上向後垂下脊中
點記非充左右挾脊骨點記是充要
与前所點脊中充三隅九三充


圖



疝病

各家各異讀

觀宜全戒



治小兒羸瘦飲食不進不生肌肉法
明堂灸經

灸胃俞二穴在十二椎下兩旁各開
一寸半陷中

○治疳眼法

灸合谷二穴各三壯

小兒雜症

○治小兒顛門不合法 明堂灸經

灸臍下臍上各五分二穴灸三壯灸

瘡未愈顛門先合最效

○治小兒徹夜屢啼者法同上

灸中指甲後一分中衝二壯

○小兒陰囊腫大灸法

獨立禪師傳

右腫者灸右足，臁中內廉橫紋頭左，腫者灸左足，左右腫者左右共灸各三壯。

○治小兒稟胎疝卵偏腫者法

明堂灸經

灸囊下十葉縫中三壯，春灸夏效冬灸春效。

○治小兒陰腫法

同上

灸內崑崙二穴各三壯，在內踝後五分筋骨陷中。

○治小兒睡中驚掣法

同上

灸足大指次指之端，去甲如韭葉各一壯。

○治小兒疳痢脫肛體瘦渴飲形容憔悴

悴諸醫不効者法

灸尾骨上三寸陷中三壯

○治小兒秋後冷利不止者法

灸臍下二寸三寸間動脈中

○治小兒三五歲不語者心氣不足舌

本無力難轉者法

灸心俞穴三壯在_五椎下兩旁各一

寸半陷中

△千金方灸足兩踝各三壯

○治小兒喉中鳴嚙乳不利者法

灸璇璣一穴三壯在天突下一寸陷

中


○治小兒口有瘡蝕斷臭穢衝入法

灸勞宮二穴各一壯在手心中

名家醫選

卷六

兒科



○治小兒三、五歲兩眼每至春秋忽生
白翳遮瞳子疼痛不可忍法
灸九椎上一壯

瘡瘍病


○治癰疽疔惡瘡法 古傳

先令患人正坐將蠟繩量肩髀至中
指頭截斷再以其繩子量口兩角從
赤白肉際斷去之當結喉向後垂下

瘡瘍病

觀直堂藏

繩頭盡處脊骨上假點記之又取所
 量口兩角之短繩橫直脊骨假點左
 右兩頭假點更將別繩同身寸二寸
 豎直左右假點上下頭處此穴也共
 四穴灸各三五十壯
 △一切瘡瘍通用之法也代用瘡瘍
 八處九曜灸法妙矣



○治癰疽惡瘡法俗傳
 瘡瘍在左者用左手在右者用右手
 以其手掌推按板面以蠟繩自五指

名家醫選續

規宜堂

頭至掌後周迴赤白肉際截斷却放
 結喉向項後雙垂脊中繩頭盡處假
 點從瘡左右假點旁脊骨際一穴灸
 之二三十壯為妙矣

圖



○又法灸如塩土傳

先將繩子量患人虎口赤白肉際三
 折之用其繩直手心包經大陵穴從
 手背直上行臂中繩子第一摺處一
 穴第二摺處一穴其第三折則橫向
 外廉如矩樣繩頭盡處一穴以上三
 穴

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

91 10 15 20

圖



量虎口之圖



灸點

大陵

○治疔瘡法千金

灸掌後橫紋後五指許男左女右七壯即驗

○又法古傳

生面上口角則灸合谷生手上則灸曲池生背上則灸肩井


○又法德本

發頭面及手者從所發刺取血次灸列缺上三寸陷中三五壯妙也

圖



列缺



○治癰疽法 石原氏傳

患在食指頭則灸食指第三節內側
橫紋頭赤白肉際一穴虎口橫紋頭
赤白肉際一穴以上二穴患在中指
頭則灸中指第二節內側橫紋頭一
穴食指中指間本節前赤白肉際一
穴以上二穴餘指倣之

圖



○治大人小兒頭面瘡法 俗傳

手無名指小指兩間外廉本節間灸
三壯七日而愈有兩指間有青筋者
除青筋而灸之




治腸癰法 千金翼

屈兩肘尖頭骨灸各百壯則下膿血者愈

治毒瘡久不收口者法 類經圖翼

凡患癰毒潰後久不收口膿水不臭亦無歹肉者此因消散太過以致血氣虛寒不榮肌肉治失其宜便為終

身之患疽內服十全大補等藥外用大附子以溫水泡透切作二三分厚片置漏孔上以艾灸之或以附子為末用唾和作餅灸之亦可隔二三日再灸之不三五次自然肌肉長滿而宿患平矣



香室參茸通錄

卷之三

治打撲陰囊而絕氣者法德本
其陰囊必見青筋從其根唐苗香細
未用唾和敷之灸其上三五壯灸關
元七壯

雜症

○治打撲陰囊而絕氣者法德本

其陰囊必見青筋從其根唐苗香細
未用唾和敷之灸其上三五壯灸關
元七壯

○治狐臭及婦人陰門燥臭法 味岡三伯

名家參茸通錄

卷之三


30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
No. 9130B

患人足，拇指与次指歧骨間赤白肉際一穴，每月二日早朝灸之三十壯，病大半愈而後灸手小指內側爪甲角左右各三壯。

○治癩風及贅疣諸瘡，奇穴。金鑑。左右手中指節宛々中俗名拳尖是也。

○治癰瘡注 俗傳

將蠟繩累左女右足赤白肉際周迴之，截斷三折之用，其一着跟下貼肉上，臑肉繩頭盡處左右灸各九壯。



附錄

○雷火神鍼外科正宗

治風寒濕毒襲於經絡為患浸腫無
頭皮色不變筋骨疼痛起坐艱難不
得安卧者用之針之


蕪艾三錢 丁香五分 麝香二分

藥与蕪艾三錢和五分先将夾紙作筒如指

名家醫選續附錄

○

觀宜堂藏



鹿籠大用艾藥疊實收用臨用以肖山
紙七層平放患上將針點着一頭對
患向紙捺實待不痛方起針病甚者
再復一次七日後火瘡大發自收功
効矣

○一方五月五日取東引桃枝去皮
兩頭削如鷄子火樣長一二寸許鍼

時以鍼向灯上點着隨用紙三五層
或布亦可貼蓋患處將熱鍼按於紙
上隨念咒三遍病深者再燃再刺之
立愈○咒曰天火地火三昧真火鍼
天天開鍼地地裂鍼鬼鬼滅鍼人人
得長生百病消除萬病消滅吾奉
太上老君急急如律令


○又景岳全書有雷火鍼新方用藥數品又諸方書所載各不同當參考予惟用熟艾丁香亦能奏効凡風寒濕毒及微瘡結毒之氣留滯經絡而為痛者試驗頗多矣

○温臍種子方入門
五靈脂 白芷 青塩各二麝香一分

為末另用蕎麥粉水和成條圈於臍上以前藥實於臍中尋常只用炒塩及小便不通如虛冷甚用艾灸之婦人尤宜但覺臍中温暖即止過數日再灸大過則生熱也

△按此方陰虛遺精白濁陽事不舉精神倦怠痰火等症婦人赤白帶

名家選錄 卷之三 婦人 經水不調



20

19 18 17

16 15 14 13

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

用胡桃壳半个填稠人糞滿仍用槐
白皮襯和傷處用艾灸之若遍身汗
出其人大困則愈遠年者將傷處如
前灸之亦愈

△庸信受此方異人先以熱小便洗
傷處而後行灸法殼焦則代之灸
至百壯尚存口訣續灸選終

文政九年歲二月吉日

前田洞雲

年七月廿五日

のしり

