



中風一  
中濕四  
泄瀉七  
翻胃十  
救救十三  
積聚十六  
附勞瘵  
頭痛廿一  
痺証廿四

寒傷二  
霍亂五  
痢病八  
氣十一  
水腫十四  
秘結十七  
自汗十九  
心痛廿二  
腳氣廿五

中暑三  
閃傷六  
瘧疾九  
痰飲十二  
諸虫十五  
虛損十八  
眩暈廿  
腰痛廿三  
疝氣廿六

淋病 正

黃疸 亦

脫肛 寸三

眼目 寸六

口唇 寸九

折傷 甲二

中毒 甲五

大秦丸湯

小續命湯

溺濁 共

癩 寸一

痔漏 寸高

耳病 寸七

牙齒 甲四

破傷風 甲三

婦人 甲六

羌活愈風

八味順氣散

消渴 正九

血證 寸二

效逆 寸五

鼻病 寸八

咽喉 甲一

瘡瘍 甲四

小兒 甲七

三化湯

烏藥順氣

白氣散 醋

果好瓜

正古散

加減除溫湯

麻黃湯

九味羌活湯

十神湯

八鮮散

○傷寒門

白寶回春湯

獨活散

加減潤燥湯

聖藏大補湯

桂枝湯

香蘇散

中和霍實飲

不換金正氣散

霍亂正氣散

參攷毒散

小柴胡湯

救氣湯

涼膈散

白虎湯

犀角化黃湯

四逆湯

生祥五積散

參蘇飲

升麻葛根湯

大柴胡湯

木香氣湯

玄參升麻湯

黃連解毒湯

白朮散

理中湯

增損白朮散

溫膽湯

當歸活血湯

○中暑門

益元湯

清暑益氣湯

藿香正氣散

五苓散

十味香薷飲

清熱解肌湯

白虎湯

香薷散

生脈散

○中濕門

防己黃芪湯

除濕湯

五苓散

對金飲子

○ 霍亂門

理中湯

通脈四逆湯

黃連香薷散

藿香正氣散

半夏湯

麥門冬湯

白朮散

○ 內傷門

補中益氣湯

四君子湯

參苓白朮散

養胃湯

香砂養胃湯

香砂六君子湯

香砂平胃散

平胃散

香薷和中湯

○ 泄瀉

胃風湯

理中湯

胃苓湯

香薷散

藿香正氣

加減五苓散

香砂平胃散

加味三陳湯

參苓白朮散

四神圓

赤石脂散

豈菴圓

○痢病門

人參敗毒散

小柴胡湯

小承氣湯

芍藥湯

駐車丸

調和飲

參歸苾藥

參香散

葛根湯

○瘧疾門

散邪湯

正氣散

五積散

人參養胃湯

小柴胡湯

白虎人參湯

清脾湯

麻黃桂枝湯

柴胡桂葉湯

常山飲

七寶飲

鱉甲飲子

人參竹瀝飲

參歸養胃湯

補中益氣湯

○翻胃門

附子黃芩草菓飲 養胃湯

大倉丸

人參利膈丸

八寶寶丸

五膈寬中散

膈氣散

五噎散

漢防已散

香砂枳實湯

加減二陳湯

丁附治中湯

加減六君子湯

○ 氣門 十一

木香調氣散

分心氣飲

三和散

五香散

木香流氣飲

紫蘇子湯

順氣木香散

柳氣散

○ 痰飲門 十二

二陳湯

小柴胡湯

清神湯

丁香荏荑湯

半夏利膈圓

導痰湯

桔梗湯

倍木丸

丹溪加味三陳湯

四七湯

八味圓

○ 效嗽門 三

五柳湯

華蓋散

杏參散

木中蘇散

滋陰降火湯

慢活丸

蘇子降氣湯

檀蘇散

參蘇飲

加減瀉白散

東垣加減三寶湯

寧肺湯

和母茯苓湯

瀉目散

定肺湯

○ 水腫門 下

五皮散

大橘皮湯

導氣通經湯

赤茯苓散

三和散

分心氣飲

桔梗湯

神祕湯

五味子湯

疎鑿飲子

五苓散

實脾散

杏蘇飲

分氣補心湯

木香流氣飲



當歸散

枳實湯

木半夏湯

木香分氣丸

分消湯

強中湯

○ 諸虫門 十五

加味腎氣丸

黃芪瀆堅湯

草薺葱湯

參香散

和榮順氣湯

虫散

遇仙丹

○ 積聚門 十六

五

五九

伏梁圓

溫白圓

息賁湯

丁香脾積圓

枳殼散

○ 秘結門 十七

活血潤燥丸

脾約麻仁丸

半硫圓 三和散

奔豚湯

勝紅圓

大七氣湯

柴平湯

皂角圓

大黃欬子

厚朴湯

通幽湯 千金丸

○虛損門 六

黃芪建中湯

樂全建中湯

四物湯

十全大補湯

柴胡散

妙香散

潤腸湯

十四味建中湯

四君子湯

八物湯

人參養榮湯

參香散

未病運志湯

玄兔丹

六味地黃丸

賢甲地黃湯

滋陰降火湯

○自汗門 元

桂枝湯

黃芪湯

補中益氣湯

麥煎散

小兒絲子圓

茯苓補心湯

秦艽賢甲散

黃耆賢甲散

保真湯

黃芪建中湯

參耆湯

牡蛎散

參苓散

柴胡 桂枝湯

溫粉

○ 眩暈門 三

羚羊角散

半夏白朮天麻湯

加味四物湯

○ 頭痛門 二

川芎散

川芎石膏湯

妙香散

芎朮湯

加味四君子

芎歸湯

洗心散

小芎朮湯

清上瀉火湯

黃芪益氣湯

半夏白朮天麻湯

下存散

○ 心痛門 五

姜桂湯

理中湯

草薢丸

大七氣湯

當歸補血湯

深中益氣湯

川芎茶調散

燒脾散

鐵刷湯

蟠葱散

清熱鮮薑湯

蘇合香丸

枳縮二陳湯

杏砂平胃散

○ 腰痛門

獨活寄生湯

五積散

腎着湯

木香流陳湯

補陰湯

加味七氣湯  
椒梅湯

敗毒散

味如二陳湯

枯痛湯

舒筋散

薏苡仁丸

枳芎散

柴胡芎歸湯

五和散

通氣防風湯

○ 痺証門

五痺湯

王痺湯

烏藥順氣散

加味八仙湯

推氣散

白木丸

芍藥散

蠲痺湯

生料五積散

茯苓湯

雙合湯

禾湯

脚氣門 十五

卷活導滯湯

防已散

三和散

補中益氣湯

當歸拈痛湯

大料補左經湯

烏藥平氣湯

大料補左經湯

三和散

烏藥平氣湯

疝氣門 十六

吳茱萸湯

神效湯

聚香飲子

木香金鈴丸

淋病門 十七

八正散

清心蓮子飲

清肺飲子

滋腎丸

生附散

八味丸

五淋散

龍膽瀉肝湯

導赤散

溺濁門 十八

清心蓮子飲

遠志丸

定心湯

秘真丸

參茸湯

清心湯

妙香散

消渴門上九

黃芩湯

加味白朮散

生津甘露湯

人參白朮湯

滋陰降火湯

增損三黃丸

黃連地黃湯

酒蒸黃連丸

黃疸門上

黃芪散

茵陳散

小柴胡湯

白朮湯

酒蒸黃連丸

滑石散

茯苓湯

秦艽飲

八味丸

癩痢門上

養血清心湯

蘇合散

牛黃清心圓

黃連解毒湯

加味二陳湯

清心柳膽湯

沉香天麻湯

龍腦安神丸

當歸龍腦湯

清心滾痰丸

血証門上

四物湯

川芎三黃散

人參飲子

止血散

麝香散

又方

茯苓補心湯

理中湯

白朮散

救脈散

黃蘗散

雞蘇散

清效湯

清唾湯

加味犀角地黃湯

補榮湯

敗毒散

槐花散

胃凡湯

聚金丸

地榆散

清腸湯

生地黄湯

蝟皮散

脫肛門

參耆湯

香荊散

痔漏門

香殼丸

芎歸

乾葛湯

酒蒸黃連丸

秦尤卷括湯

秦尤所凡湯

大驚散

又洗方

蒲黃散

痔瘡久不愈方

痔殺道痛方

。效迎門

六君子湯

補中益氣湯

整夜服藥無効方

。眼目門

洗肝明目散

散熱飲子

洗肝散

滋腎明目湯

益氣聰明湯

地黃湯

荆芥湯

治爛弦凡赤眼方

耳病門 四七

桂星散

流氣湯

滋腎通耳湯

通明利氣湯 犀角飲子

蔓荊子散

鼻病門 又

當歸益湯

通竅湯 防風湯

口唇門 可九

升麻散 加減涼膈散

瀉黃散子

車露飲 理中湯

心効散 又方

牙齒門 四十一

犀角升麻湯 獨活湯

如神散

白木散 驅毒飲

砂糖丸 又方

咽喉門 四十一

牛旁子湯 車糖湯

清涼散

通閃飲 吹喉散

又 又

白礬散

折傷門 四十二

沒藥乳香散 雞鳴散

勻氣散 大承氣湯

四物湯



破傷風門 四十三

越活防風湯

大芎黃湯

白朮湯

養血當歸地黃湯

瘡瘍門 四十四

荆防敗毒散

千金托裏散

內補十宣散

八珍湯

十六味流氣散

疔瘡 雄黃丸

三活散

赤芍藥湯

疔腫墜死者方

抑氣肉消散

檳榔散

益氣養心湯

升麻和氣飲 當歸飲子

苦參圓

牡蠣大黃湯

消毒飲

三白散

一方

便毒既成膿方

麝香散

一方

消疔敗毒散

中毒門 四十五

解諸毒

又又 又

砒霜毒

菌毒

諸藥毒

中阿膠魚毒

婦人門 四十六

四物湯

逍遙散

六合湯

牡丹皮湯

膠艾湯

茯苓補心湯

涼血地黄湯

丁香膠艾湯

當歸煎

加味陳湯

加味五積散

芍藥散

三棱煎

珀現丸

驗胎散

安胎丸

當歸芍藥散

佛手散

加減安胎飲

參橘散

保生湯

桑寄生散

加味四物湯

全生白朮散

澤瀉散

麥門冬湯

柴胡散

地膚大黃湯

安榮散

栝柳散

八味圓

加味四物湯

經期大便秘澀方

歷盡丸大便秘方

紫蘇飲

當歸湯

羚羊角散

阿膠湯

芍藥湯

參蘇飲

梔子五物湯

大黃飲子

枳殼散

內補丸

催生和神散

催生飲

催生湯

牛膝湯

加味四君湯

產後補虛方

五積散

血暈清魂散

芎歸湯

愈凡湯

一方小續命湯 白虎 延胡索散

返魂丹

四補湯

五積散

大調經散

調經散 四散

增損柴胡湯

大調經散

枳木湯

橘杏丸

枯樓散 乳麻仁丸

橘杏散

小兒門 四十七

惡露

澤蘭湯

寒在熱

增損四物湯

虛勞

熱地黃散

加減吳茱萸湯

產後淋

木通散

乳汁

丁乳汁

連翹飲子

初生灌口中方 隔丸

宜風散

蟬花散

乳頭散

車舌

舌下生小舌 鐵法當歸連翹湯

惺惺散 變黑

調氣散

泉散

掌中散

人參前胡湯

地骨皮散

蘆薈丸

驚甲散

香薷丸

加味救毒散

夜市

花火膏

口瘡

瀉心散

益黃散

人參羌活散

生犀散

肥兒丸

芎活湯



藥用生八味順氣散用氣順流風證頭痛惡  
 風寒汗出拘急不仁小續命湯烏藥順氣散  
 用且証無身冷脉沉中氣名此亦八味順氣散  
 勻氣散用緩中凡手足不遂或肩臂肢足  
 指節麻痺不仁口眼喎斜言語塞澀或頭痛眩  
 暈胸膈痰涎甚活愈凡湯八寶回春湯加減用  
 ○肥瘦辨肥人痰飲氣虛也瘦人陰虛火熱  
 ○半身不遂在右辨左不遂血虛或風邪右不遊氣  
 ○虛痰也  
 ○秦尤湯中風手足不遂舌強不能言用此血養

秦尤 善治獨活防風 白芷  
 當歸 白朮 石膏 黃芩  
 生地 白芍 熟地名二兩 白茯苓兩  
 川芎 細辛 甘草兩  
 右水煎天陰如生薑心下痞加枳實  
 ○善治愈凡湯 治腎肝虛筋骨  
 弱言語蹇澀精神昏憤  
 蒼朮四兩 芍藥 石膏  
 黃芩 白朮兩 當歸尾

車草 <small>兩名</small>	蔓荆子	地骨皮 <small>膏</small>	生地黄	麻黃 <small>兼</small>	細辛	防風 <small>兼</small>	秦朮
		獨活		薄荷	川芎	防已	白芷
		半夏 <small>兩名</small>	前胡	枸杞	柴胡	枳殼 <small>厚</small>	人參
	菊花		熟地 <small>黃</small>	杜仲	知母		黃耆
	右天陰如生薑						

○三化湯

滯通

中風大便祕結用此

大黃四錢

枳實五錢

厚朴

羌活各

右水煎溫服

○小續命湯

中風半身不遂口

眼喎斜言語蹇澀精神昏亂頭目眩暈  
痰涎多治汗者不可用之

防已

肉桂

黃芩 杏仁

麻黃去節

白芍

川芎

人參 兩各

防風 半 附子

甘草 兩各

夏 生薑 棗

精神恍惚如發甚遠志骨節疼有熱  
去附倍為心煩散馬悸如犀角骨節痛  
無熱倍桂附嘔逆腹脹倍參加半夏  
下利去已芩加木自汗去麻杏加木  
身疼加芫腰痛加桃仲失音香脚膝  
弱加牛膝石鮮  
八味順氣散  
卒中凡醒而後

或中氣先宜用之

人參 白朮 茯苓 陳皮

青皮 烏藥 白芷 二

甘草 一 右

烏藥順氣散

卒中凡手足不遊

言語澀澀四肢骨節疼痛治

麻黃 去根

白薑 去根

烏藥 兩各

陳皮 去

白芍 芎

白芷

枳殼 桔梗各  
車單絲各 右 薑棗 乾姜炮  
為一

寒熱頭痛如心白身體不能屈伸為未  
溫酒調下瘡痒抓之成瘡薄荷煎湯調下

白氣散 中風中氣半身不遂

腰腿疼口眼喎斜舒治

白木 烏藥 天麻各  
沉香 白芷 青皮 車單各五

紫蘇

木小絡三 右 薑棗

寶回春湯

中風血氣不足

經絡凝滯痰涎多飲食少治黃耆三

白芍 附子炮 人參 半夏各一  
黃芩 防己 麻黃去節 香附子  
杏仁 川芎 陳皮 當歸  
茯苓 防風



肉桂

生地黄

沉香

○見母瓜蒌湯

麻木左右俱痿也用之

貝母

荆芥

黃柏

烏藥

熟地

車草

肥人

瓜蒌

防風

黃芩

乾姜

川烏頭

右姜棗

中風口喎

天南星

葱活

連

泉

陳皮白去

薄桂

歲靈

半夏

天枵粉

耳草各

右人姜

○獨活散

收者治

獨活

肉桂

白芍

枯荖根

兩各 車草

右人姜

中風不能言四肢不

正舌散

中風古隆語言不正者治

蝎梢半文

扶神兩炒一

薄荷

焙二兩

右為末溫酒調不或

擦牙

右半身不遂筋骨

殺潤燥湯

時痛頭目眩暈或心悸治

白芍

酒炒

歸

二文

芍

芍

木

苓

白木

陳皮

白去

薄桂

葳靈

半夏

天花粉

井草

五分

右八姜

獨活散

中風不能言四肢不取

者治

獨活

肉桂

白芍

右等根

各五分

井草

右八姜

正古散

者治

蝎梢半支

茯神兩

薄荷唐三兩

中風古語語言不正

右為朱溫酒調下或擦牙

加減潤燥湯

右半身不遂筋骨特

痛頭目眩暈或心悸治

白芍酒炒

歸一分 芍 木 苓

南星酒炒

半夏酒炒 天麻酒炒

陳皮酒炒

生地酒炒 熟地酒炒

酸棗仁炒

黃芩酒炒

牛膝酒洗各

枳仁

菴活

防風 薄桂各六分

紅花酒洗

黃柏酒炒

右水煎入竹瀝薑汁眼

加減除濕湯

右半身不遂及筋骨

痛治

白朮酒炒

白茯苓

當歸

赤芍

陳皮半夏

蒼朮

黃連酒炒

黃芩酒炒

烏藥

枳殼

羌活各一

白芷九分

人參

川芎

桔梗

防風

甘草各八分

右入姜

身痛薑黃加足痛加膝

已威

加威大補湯

治左右手足皆癱瘓

人參

白朮

茯苓

黃耆切

當歸

川芎

白芍酒炒

附子炮裂

沉香

木香

肉桂各三

烏藥杜仲

木山

防風

羌活獨活

薏苡仁各五分

甘草

右姜棗

傷寒門二

冬時寒邪傷即病傷寒云寒毒皮膚  
藏春至夏溫病云夏至變熱病云  
皆均此傷寒云

傷寒中寒辨無汗惡寒頭痛面慘發熱此傷寒云寒邪腎傷身痛拘急強直

甚則昏迷口禁四肢厥冷此中寒云傷寒傷風辨無汗惡寒傷寒云有汗惡風

傷風云傷風中風辨傷風頭痛發熱有汗惡風

脉浮緩也中風目眼喎斜四肢不舉眩暈

不仁脉浮有力

感冒本因風寒感頭痛体痛惡寒發熱鼻塞涕出聲重或咳嗽傷寒傷風輕證也

感冒云四肢風寒感頭痛体痛惡寒發熱鼻塞涕出聲重或咳嗽傷寒傷風輕證也

瘟病云癘也老少一病瘟疫云

温毒云斑疹發咳嗽心下痞悶也

麻黃湯 治傷寒初發頭痛發熱

惡寒骨節痛無汗喘滿

麻黃 去節

桂枝 二錢

杏仁 七箇

甘草 炙

石水煎温服汗出則止藥此

冬時及春初宜用夏至後不可服

桂枝湯 傷寒初發頭痛身痛

或翕翕發熱洒洒惡風有汗用之

桂枝 芍藥 甘草

右姜棗冬時春初宜用春未夏初加苓  
夏至後加知母石膏或升麻無汗者不可

用桂枝湯 傷寒瘟疫初感三日

九味羌活湯 服之散邪輕證香蘇散重則用此  
羌 風 蒼 芎 芷 苓

生地 細辛 升麻 右或入姜葱

香蘇散 治四時傷寒感冒頭痛發熱惡寒 香附 紫蘇 陳

神湯 治時令不正瘟疫或胃發熱或  
欲出疹陰陽兩感並之

麻 蘇 高根 升麻 芎 赤芍

香附 蘇 陳 芷 升麻等

中和靈寶飲

治兩感頭疼惡寒

發熱表証口乾舌燥裏證表裏證俱見

兩感云羌風 芩 細 生地 芍

柴 葛 芷 膏 耳 或加

黑豆 右姜棗煎服微出汗

六解散

治傷寒感冒頭痛身熱

惡風多汗或惡心嘔逆 參 朮 苓 陳 呷 半

朴 薑 半 各等

右姜棗或葱白

下換合正氣散

瘟疫時氣寒熱或霍

吐瀉及出遠方不飲水土者並服之

蒼 朴 陳 半 藿 半 各等 右姜棗

藿香正氣散

治傷寒感冒頭痛

寒熱或感溫霍亂吐瀉

藿 三 陳 木 朴 各二 桔 大腹皮

苓 半 蘇 芷 各 半 各

右入姜棗

參蘇飲

治感冒發熱頭痛咳

嗽聲重涕唾稠粘

參 蘇 荃 葛 半 前 木 各五

枳 桔 陳 眩 車 後 各 右 姜 棗

氣盛者去木香咳嗽氣急痰喘去參香

人參敗毒散

治傷寒頭痛壯熱

惡寒及風痰咳嗽鼻塞聲重參 桔

菴 獨 芎 荃 枳 前 柴 阜

台等 右入姜薄荷心熱口舌乾燥加苓

衆人之病一般者如葛

治瘟疫四肢通用

升麻葛根湯

特氣瘟疫頭痛

發熱及瘡疹起似之間宜服 葛 一兩

升白芍 車 後 各 右

小柴胡湯

治傷寒四五日寒熱

往來胸滿脇痛煩嘔大便秘澀

柴 芩 參 耳 各 半 二錢

右姜棗

大柴胡湯

治傷寒十餘日不



解夜不通身熱煩燥謔言語柴八分

枳實各二分 木黃一分 芩一分 赤芍各三分

半三草 右姜棗煎服以利為度如身

体疼痛表證未解也不可服之

小承氣湯 治大便六七日不通

朝執謔語腹脹滿悶 大黃二分 枳

實各二分 右煎服以利為度

大承氣湯 治胃實謔語五六七日

不食腹滿煩渴舌乾口燥目瞽發熱脈

沉實者 大七分 枳一分 實一分 芒硝一分 枳一分

右先煎枳去查內大黃再煎去查納芒硝

更煎二沸服以利為度

涼膈散 治表未解半入裏下

證未全懊憹不眠煩渴口舌生瘡謔言便

溺閉結痰班黑陷翹四分 大枳一分 硝一分

毒有胃發班甚則燥悶謔語

治當下不下熱

玄參升麻湯

玄參升參 生熟各

右煎服溫毒斑

發宜用之

白虎湯

汗後或吐下後心膈煩悶

渴飲水脉洪大用

膏兩 知兩 車一分

粉米一合 水煎煩渴不止及發赤斑如參

大便不固熱不退如蒼

黃連解毒湯

治天熱不正乾

嘔煩渴錯語呻吟不眠者 連一又

參柏梔各二右

承氣地黃湯

大便黑衄血脉微

發狂發黃此當汗不汗內有瘀血也

承

如無以

升 生地

白芍

牡各等分

右潮熱發狂如天

芍 衄血加桂枝

白水散

治傷陰毒心間煩燥

四散逆冷

川烏炮去

附同上

木 桔 細 路

乾姜炮半

治自利脉微欲絕半

百連湯

乾姜 附生去皮 年炙二分

足厥冷

右

一帶中湯

治中寒口噤四肢強直或膈

腹冷痛下及蛇厥 參 木 姜 耳各等

右煎服脉沉遲而微者加炮 附 利

生料五積散

治感寒頭疼身痛

項背拘急腰脚酸疼惡寒嘔吐或腹

痛及婦人月經不調並之 蒼二兩 桔二兩

陳 麻 蘇 枳 安 朴 姜 路 歸

芍 芷 芍 桂 半 苓 車 欲 三

右入姜葱挾氣加其菜婦人調經催

產入艾醋

病後服之生津

瀉順氣下痰

參 木 苓

藿

葛

木 各

陳 生薑 右

○白朮散

治痛後氣脈不和及

食後勞復

白朮 四錢 苓

芷

陳 去青 皀

枳 桔

車 各 三錢

姜 炮

入 姜 棗

瓜 蘇 葉

○溫膽湯

屢法 欬 驚 悸

治痛後屢煩不眠及心膽

苓 三錢

枳 四錢

右 入 姜 棗 竹 茹

益 元 湯

身熱 頭疼 不煩 面赤 不欲 飲 水 此 屢 火 也 非 熱 証 不 用 涼 劑

熟 附

參 平 五 味

姜 門 連

知 葱 艾

棗 右

○當 歸 活 血 湯

頭 不 疼 不 惡 寒 只

熱渴水利大便黑口無倫語昏迷非熱

證 歸 赤芍 生地 姜 車

桂 參 柴 枳 排 紅

三服後去薑桂枳紅加杏仁入生薑  
水煎入酒三起調服

中暑門

中暑熱病辨 治中暑炎熱之時

頭痛煩渴體熱汗出也熱病冬感寒

邪而鬱積至夏成熱也又熱病脈盛

中暑脈虛熱病傷寒門

中暑中熱辨無病人避暑於深堂陰

涼之處頭痛惡寒肢節拘急疼痛煩心而

無汗是中暑云陰証也行人農夫炎暑

勞役頭痛躁熱肌膚大熱汗多出大渴

引飲是中熱云陰証

清暑益氣湯

治感長夏濕熱四肢

困倦精神短少胸滿氣促身熱煩渴汗

出大便溱脉大而無勞者此中暑

蒼朮 芪 木 各五 參 木

陳 麴 炒 澤 柏 炒 酒 飯 青

葛 門 車 各 五 九 粒 右

汗多倍者

清熱解肌湯 治避暑於深堂受

寒涼頭痛身熱無汗者

木 槲 參 蒼 朴 陳 姜

姜 實 年 各 右 入 姜

藿香正氣散 治夏時受涼傷

外又飲食生冷傷因頭痛身熱惡寒或腹

痛吐瀉方見外感重去木加蒼朮因傷

重加縮麴

白虎湯 治中暑熱身熱大渴方見

脉虛加參

藿香散 治中暑煩渴吐瀉小便赤少

及傷寒汗後煩躁不眠者澤 槲 赤 苓

木 槲 槲 兩 桂 兩 為 末 熱 湯 下 一 方 加 滑

石心可恍惚加辰砂

香薷散

治暑熱霍亂吐瀉口燥

咽乾

藿 一斤

白扁豆

微炒

朴

姜 半斤

右氣虛者不可過多加黃連兩各黃連香薷散

共云

十味香薷散

消暑

和脾胃

藿 兩

參

香

朮

陳

扁 朴

苓

瓜

半 兩

右

生脉散

夏月時令代熟水飲

之令久氣力湧出

參

玄

門

水煎

一

加 芪 耳

又加木

中濕門

凡濕証外濕內濕

凡濕雨露或辛苦

汗出洩衣皆外感之濕也酒漿過飲瓜果多

食皆內傷之濕也外濕身重或浮腫痺痛

內濕腹滿瀉利

治凡濕相搏閉

節煩疼四肢力少

已四兩

芪

五兩

朮 三兩

甘草 二兩

右姜棗

除濕湯

治寒濕所傷身重腰

脚酸疼大便瀉小便或澀或利

蒼半朴 各二兩

藿

陳眩 苓

朮 生各

甘草七分 右姜棗

五苓散

治濕熱所傷身執煩

渴小便赤少 中晝身腫無汗如蒸

對金散子

治內濕腹脹不食身重皮

層微浮肢節痺痛

平胃散 方見

一兩 加棗白炒一兩

姜煎服

霍亂門 五

飲食過飽或風寒暑濕所傷心腹卒痛

吐瀉或寒執頭痛眩暈外因頭痛寒熱

內因腹痛吐瀉

乾薑亂云

腸胃絞縮不吐不瀉甚則



不知古方絞腸沙共云急鹽湯灌入鹽氣  
入腹至腸中腹痛定

○理中湯

乾霍亂心腹絞痛不吐瀉

足冷脈沉欲絕先用鹽湯探吐後用傷寒

加藿蒼朴縮香附木枳陳桂午足冷

脈伏去木加附

○通脈四逆湯

治霍亂腹痛吐瀉身

冷脈絕

吳茱炒文

附炮

桂

通

細白芍

早稼絡

歸三分右姜棗水

一盞酒半盞

○黃連香薷散

治暑熱霍亂吐利中見

○藿香正氣散

治濕氣霍亂吐瀉中見

○半夏湯

轉筋吐瀉不止 木

蒼

半夏

沒

桂一枚

甘草文

為末渴者涼水不渴者溫水調下

麥門冬湯

霍亂已愈煩熱多渴

小便不利

門

橘

半

卷

木合兩

參

半各小麥半合

右人姜梅

自木散

治霍亂及一切吐瀉煩渴

氣弱

木

參

霍

木

各

下煩渴甚加滑石

高二

車

右棗姜或為末白湯調

霍亂已死腹尚暖用蓋內臍中灸二七壯乳海灸二七壯

○內傷門 六

外感內傷之辨外感寒熱併作其熱發皮毛之上鼻氣不利心中煩悶一時一日增甚因傷寒熱間作其熱蒸令發肌肉之間腹中不和石茹味大便或閉或溏或心下痞悶胸腹痛  
內傷有者餘不足飲食不化胸腹飽悶

有餘之証也有餘在上則吐在下則下之而後脾胃調勞倦傷不足之証也補中益氣湯

四君子湯胃氣可補

補中益氣湯 飲食勞役內傷元氣

者用之食痰鬱滯取去後用之

蒼朮 參 木 歸 陳 五分

升 柴 各三分 升 柴 右姜棗有痰加

半咽乾加葛門枯精神短少加參 玄

食不下氣滯加木陳青寒時更加益知草

越夏月更加芍連秋更加檳縮腹痛加

白芍耳有寒加桂大便閉澀加大歸汗多

去升柴加酸棗炒不眠亦加之

四君子湯 調脾胃進飲食一切補氣

之本藥也 參 木 苓 車 各

如陳半各六君子湯氣虛挾痰者用之

參 苓 白 朮 散 補 胃 虛 弱 飲 食 不 進 或 嘔 吐

泄瀉及大病之後用調胃

參 苓 朮 預 各三兩 扁豆 炒去

桔 炒 薏 蓮 縮各一兩 并

右為未棗湯調下

養胃湯

脾胃虛寒嘔逆腹脹

痛腸鳴泄瀉或寒熱如瘧並治之

藿 朴 半 苓 各五分 菓 附

陳 去白 參 半 苓 各七分 朮 五分

右姜棗梅

香砂養胃

治脾胃虛寒不思飲食

口不知味痞悶不舒者 朮 一分 香附子

縮 蒼 陳 苓 各一分 朮 參 各二分

白蔻 七分 并炒 右姜棗

脾胃寒加姜桂因食不化加香菓米

粉麵食不化加麴如藥生冷瓜果不化加枳

姜傷食嘔吐加藿丁姜半梅

香砂六君子湯

治脾胃虛不思飲

食食後飽悶 香附 木 苓

朴 陳 白 葱 半 各 五 縮

參 木 益 各 五 耳 炙 右 薑 棗

香砂平胃散 治宿食不消者

莎附 蒼 陳 各 五 實 藿 各 五

縮 七 文 車 各 各 右 入 薑 酒 傷 加

連 葛 梅 吐 瀉 不 止 去 實 加 木 苓 半

梅一方去香附不加朴半苓青

平胃散 脾胃不和飲食不進

蒼 八 兩 朴 陳 去 白 五 兩 耳 三 兩

右薑棗煎服或細末盪湯煎服亦可不

舒快中脘痞塞加香附縮欲進食加麩麩

吳茱萸椒酒傷加丁香冷飲食傷加良

滑泄加肉蔻胃冷嘔吐加丁香神生薑

香砂和中丸 治飲食不化胸膈

不寬痰熱噫酸

木炒

翹

查 各四兩

苓

半枳

陳 去白

麩 炒各二兩

生薑 二兩 晒干

藟 白寇

炒各五兩

木 二兩 半

右為朱神麩糊丸

白湯下

○泄瀉門七

泄瀉寒熱辨大便完穀不化色不變小便

清白不虛者寒証也穀肉消化色赤焦或澁

黃赤澁少咽乾熱証也水瀉腹不痛濕瀉

利帶清血脈弦風也夏月暴瀉如衣煩渴

自汗脈虛暑也腹痛甚瀉瀉後痛減

脈弦實食積也瀉下或多或少或瀉或

不瀉脈沉骨痰也飲食不化瀉水穀

不化脈微弱氣虛也

胃風湯風冷入腸胃水穀不化泄瀉腸

瀉腹痛及下如豆汁或下瘀血參朮苓散  
桂白芍芍 各等分入粟腹痛加朮

理中湯

治脾胃虛冷泄瀉不止者

方見傷寒

胃苓湯傷暑煩渴所下如米平胃散

五苓散等分湯調下水煎如鹽亦可

香薷散方觀治暑瀉本方加參朮苓

陳白芍并炒米烏梅燈心水煎

藿木自正氣散方觀治濕瀉水多

而腹不痛脈濡細也

加減五苓散方觀熱瀉下如熱湯小便

澀赤煩渴脈數去桂加滑苓梔

香砂平胃散食積腹痛甚瀉後

痛甚者先用備急圓下之

後用此方觀瀉不止去枳加朮苓

如味方見不瀉方見痰瀉或多或少或瀉或

本方加二朮縮山車通

朴參苓白朮散 氣虛飲食入胃即瀉內傷

如霍陳姜訶瘧

赤石脂散 脾胃虛泄瀉完穀腹鳴痛

脂煨 牛炙各文 縮四文 葱煨八文

為木 米飲調下

四神圓 脾腎瀉腸為腹或五更心下瀉

破故紙四兩 煨生三兩 苜一兩 木半兩 為

米生薑煮 棗肉丸鹽湯下

豆蔻圓 腸胃虛滑泄 陳米一兩

赤石研 五味 葱煨各 為米粟

米湯調下

痢病門八

○凡痢病外感內傷 外感寒熱頭痛 身體痛內傷腹痛窘迫後重又邪在表則寒熱頭身俱痛在裏則煩渴腹痛後重也



○下痢赤白皆濕熱也按赤皆熱白而身冷脈遲冷也

參敗毒散 傷寒方見

寒及時行疫痢或瘧痢兼作者發熱甚倍柴胡芍藥沉實加大噤口加倉米

小柴胡湯

下痢赤白潮熱煩渴治

去參棗如生芍苓陳傷寒

小承氣湯 方見傷寒

下痢赤黃因煩欲飲冷水小便不利者先用之湯滌後調治

芍藥湯

治下痢赤白窘迫後重

白芍 五

飯尾

連

苓 各五分

大七分

擯

木

桂 中各五分

駐車丸 歸 半兩

下痢赤白腹痛 連 二兩

右末阿膠一兩半

為末以酸為膏入末丸米飲下

調和飲

下利久不愈者用之

白芍三文 芍文 連文 芩三文 散

桃各三文 升五分 右

參歸芍藥湯

下痢三十日痢去多

正白芍半文 參歸 芍 山陳各三文

縮七分 升五分 右三方加梅蓮燈草

參香散

治下痢日久不痛或微

痛不後重窘迫只滑溜不止者

瞿去穢蒂酸 二兩三文 陳三兩 寇麩煨 芩

扁炒各五文 木 參略為末米飲調下

葛根湯

治酒毒下痢

葛 枳半 苓 生地各三文 杏四分

芩三文 升錢半 黑豆二粒入生薑

烏梅

○瘧疾門九

夫瘧夏暑之時網涼感風冷汗皮膚中鬱滯作弱者即病胃氣強者未病至秋再感涼風或因內傷乃作故至秋作者難

差

○初發先邪可散汗易出病輕汗難出病重

○因外感而發者寒熱頭痛如傷寒因內傷而發者寒熱不甚嘔吐不食便瀉

或腹痛傷寒瘧疾相似傷寒寒熱頭痛項強腰痛脉浮數而有刀瘧疾惡寒戰慄發熱頭痛與傷寒不異久伸咽乾寒熱退則脉動如常

○陰虛證午後惡寒發熱但寒熱不甚虛脉弦數而有刀虛脉不弦實

散邪湯

痛無汗者

治瘧疾初發寒熱頭

卷

蘇

荆

凡

麻

芎 芷 白芍 各五 半 三分 右生薑

葱白煎露一宿次甲温服 治瘧疾初增寒壯熱頭

正氣湯

疼口乾有汗者

芎 芷 柴 前 半 門

枳 果 苓 青 各五 枝

半 各三五 右生薑

五積散 体虛之人作瘧寒多無

汗方見傷寒

人參養胃湯 外感風寒肉傷生冷

寒及熱少先用此取微汗 薑 棗 苓 芍 各半 且姜一五分 右內也

蒼 朴 半 各兩 橘 半 右入生薑梅

小柴胡湯 熱多寒少或單熱頭

痛胸滿咽乾 方見 渴者去半加參 栝

白虎加人參湯 表裏俱熱持特惡

寒汗出而渴 白虎湯見傷寒加

參

清脾湯

熱瘧但熱不寒或熱多寒

少口若咽乾初發先服祛邪氣

柴 芩 朮 朴 青 半

耳灸 果 各等分 右入姜

清脾湯 因食傷脾停痰飲發寒

熱未發前併三服

朴四文 青 半 良 梅去仁 各二文 果 一文

年各半文 右姜棗

麻黃桂枝湯 瘧夜發頭痛項強

脈浮惡寒無汗夜發名曰鬼瘧

麻度頭分 芩五文 桂 年各三文

桃二分 右

柴胡桂姜湯

寒多熱少并勞瘧

柴四分 枳二分 枝 芩各一文

蠲少 并炙 薑 各一分 右

常山飲

瘧疾發散不愈漸成帶

惑 常

知 藥 各三兩 良 二兩

并炙 梅 去仁各二兩六分 右 姜棗

七寶飲

發散病勢少衰而用此

截之 朴 陳 并炙 果 常

檳 青 各一分 水一盞酒半盞煎至

盞露一宿空向東溫服寒多倍酒執多倍水忌熱物服藥睡少項

鱉甲飲子 瘧久不愈腹脇結塊名

曰瘧母 鱉酸 藥 香 木

白芍 朴 檳 橘紅 芎

并炙各 右 姜棗梅

人參竹瀝飲 虛瘧昏倦汗多痰

盛脉大而無力 參 朮 苓 朮  
佳地 酸炒 門 知 陳 為 各一文

車三分 梅姜棗竹瀝

參取養榮湯 截後用此調養氣

血 參 歸 苓 朮 陳 縮

朴山炒 蓮炒 為酒 熬地

并炙各等分 右棗虛汗如芪

補中益氣湯 瘧後体瘦骨立寒熱

未止自汗盜汗胸膈痞滿飲食不進短氣  
困之方見傷寒 加附

○翻胃門 附噎膈嘔吐

膈噎及胃生於血液乾槁又有氣虛血虛  
痰涎食積酒精又有氣鬱鬱結又有寒  
有熱

附子黃芪草菓飲 及胃飲食不進

附炮 芪 果炮 木 桂

朴 良 荅 白芍 各兩

白朮 檀 兩各半 半 七文半 苧 三文

右姜棗

養胃湯 脾胃虛冷不食飲食及胃

嘔吐 參 縮 丁香 白朮 肉蔻

附炮 苧 炙 沉 槓紅 藥 麴 等分

為朱麥益湯調下

天倉丸脾胃虛弱不思飲食反胃不食亦宜

服之 白朮 縮 各三文 丁香 一文

倉米 一合黃土 米熟盡 為朱麥汁丸食後淡

姜湯下

人參利膈丸 胸中痞塞痰嗽喘滿

膈氣 參 歸 藿 苧 兩各



寶 各兩 酒浸 朴 二兩 朮

枳 為末滴水丸溫水送下

瓜蒌實丸 胸痞痛徹皆脇喘急

妨悶 萎 枳 半 桔 炒各 為

末姜汁糊丸食後淡薑湯下

五膈寬中散 七情傷脾胃胸痞

痰逆成膈氣一切冷氣並治之

莎 朴 各兩 葶 五 青 陳 去白

丁 縮 矯 木 三錢 白 薑 二錢

為末姜湯點服

膈氣散 五膈三焦痞舉嘔吐痰逆

飲食不下 薑 枳 朮 枳 朴

青 枳 朮 枳 朴

木各五兩

陳眩

稜炮

莪爆

益

桂各十兩

右莪棗為末鹽湯

點服亦可也

五噎散

噎食不下嘔哕痰多曾

背滿痛

陳

枳

枳

稜

益

莪各兩

朴

姜炮

葱

青木各五兩

右莪棗

漢防已散

治噎

已五兩

桂

陳香

杏鉉猷

細

鈴

蘇

右人參

香砂和中湯 食傷脾胃停痰胸滿噎

噎嘔吐

藿

縮各分

蒼砂一兩

朴陳半

苓

實

青各五

草三兩

右人參

如藏二陳湯見 嘔噦痰涎本方加

參朮縮栝各等分 右入姜栝棗

附治中湯 胃冷停痰嘔吐不正

丁 半夏 生月陳 參 各半兩 附炮

水煨 薑 煨谷 右入姜

加味六君子湯 久病胃虛不納鼓嘔吐

參朮 苓 薑 白芍炒 山炒

歸身 蓮 平 陳 各八 藿

縮五分 梅一分 年三分 炒米 極白

右薑棗

○氣門十一

內經曰百病皆生於氣云 氣鬱則生痰

今盛則氣愈結 氣滯胸痞惡心宿冷

木香調氣散 霍八分 縮四分

心腹刺痛 霍八分 縮四分

白寇 丁 檀木 耳溪姑  
右為朱鹽湯點服

分心氣飲 憂思傷神心痞噎嘔口

苦古乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘

病後胸中痞痞不惠飲食  
蘇<sub>四</sub> 卷 半 桂 腹 桑<sub>炒</sub>

陳<sub>去白</sub> 青 赤芍 赤苓 通

耳溪姑 右姜棗燈心水煎

三和散 七情鬱結心腹痞悶或風氣

壅滯面目虛浮 芍<sub>三文</sub> 卷 蘇

沉 瓜 腹<sub>各</sub> 木 朮 櫛

陳<sub>合七</sub> 井<sub>一</sub> 加縮生薑燈心

五香散 升降諸氣疎道壅滯痰

散邪熱 木 丁 沉

乳蘘各等分 右水煎食後溫服

木香流氣飲 氣痞胸脹面目壅浮四

肢腫滿口若咽乾大小便秘 陳去白一兩 六分

朴青香 蘇 莎 耳各八分

通四分 桂 腹 菝葜 丁皮

檳 菓 門 木各二分 蘘

正各文 參 木 瓜 赤苓

半 菖蒲各文 右姜棗

紫蘇子湯 憂思過度心腹膨脹喘

促煩悶腸鳴二便不利脉虛緊而澹

蘇子一分 腹 果 朴 半

陳 木 通 實炒 木

參 車各半 右姜棗

順氣木香散 氣不升降胸痞引痛

寒痰加姜附益草寇風痰壅盛喘咳加  
 菴風星枳白附天麻蚕濕痰身重倦  
 急加干木犀酒痰加葛枳縮麩藥食  
 積痰加香麩香附子老痰加寶麥麩香  
 附芥枯燥痰加姜杏貝五味氣痰加香附  
 枳木縮枳烏藥痰飲者痰在胸膈間  
 痛而有聲如蒼萎木縮實飯芎青荜

白芥子痰涎者渾身胸皆膈痛手足  
 冷痺是痰涎在心膈加白芥子縮木茴香附  
 實芥飯濕痰流注者渾身有腫塊也  
 加姜枳蒼菴風麩歸香附縮木紅竹  
 瀝薑汁  
 小柴胡湯  
 悶身  
 清神湯  
 痰熱頭  
 胸膈煩  
 心熱痰迷胞絡恍惚

驚惕 神益 連 酸 炒 葛 柏子仁

遠 迨 入 去 再 運 液 壅 換 帶 屬 擗 姜

瀝 姜 實 燈 煎 甲 燈 子

丁香 夜 奪 湯 脾 胃 虛 寒 宿 饑 留 滯

嘔 酸 不 食 姜 炮 西 木 麻 黃 附 子 炮 去 脂

陳 去 白 正 鮮 婿 桂 各 兩 宿 半 兩 參 湯 煎

右 姜 棗 湯 煎 五 兩 婿 煎 十 五

咽 膈 不 利 涕 唾 稠 粘 及 酒 過 停 飲 惡

心 嘔 逆 胸 膈 引 痛 腹 內 有 聲 半 三 分

白 附 子 星 桂 木 白 苓 白 朮 生

參 滑 貝 始 右 為 末 麩 糊 丸 食

後 姜 湯 下

藜 蘆 湯 濕 痰 涎 飲 胸 膈 痞 塞 半 四 分

星 炮 去 皮 寶 赤 苓 橘 紅 各 一 分

耳後半 入姜

桔梗湯 胸膈脹滿短氣痰逆或吐涎

沫及酒痰 桔炒 陳 實 炒

右入姜 蘇 可 用

信木 飲 胃 寒 或 酒 癖 或 飲 茶 過

多 木 薑 桂 碎 為 末 蜜 丸

溫水下 丹 溪 加 陳 湯 補 脾

消食導痰行氣 蒼木 木 芍 各 分 莎 半 粒

麩 各 分 縮 芽 各 五 耳 三 分 右 麩

芽 別 研 餘 藥 加 姜 棗 水 煎 調 麩 芽

赤 服 快 活 丸 消 食 化 痰 桔 半 粒

枳 桂 各 兩 為 末 薑 汁 糊 丸 食 後

姜 湯 下 四 七 湯 氣 鬱 延 如 破 絮 或



如梅核在咽喘滿 半五各 苓 四兩

朴三兩 蘇二兩 右姜棗 蘇子降氣湯

鹿陽上攻上盛下虛痰涎壅 蘇子

半各子 桂 陳諸名飯 前 朴

平淡始 右入姜棗葉 八味圓脾虛不

能制制腎水多吐痰唾而不咳者執地 八兩

中藥去極 覆答聖 潤團 參白 桂各三兩

知母茯苓

附<sup>炮去</sup> 桂<sup>炮</sup> 為藥煉蜜凡空心益湯送下

○欬嗽門 十三

新病風寒感冒也鼻壅聲重惡寒或頭痛

稍久者轉熱肺久病有氣虛有痰盛有

火熱有勞咳有肺痿△三拗湯感風寒鼻塞

聲重咳喘喘急 麻<sup>不去</sup> 杏<sup>不去</sup> 耳<sup>不去</sup>

加姜煎服以得汗為度加刺 桔等分各五湯

橘蘇散傷寒咳嗽身熱有汗惡風脉浮

數 橘紅 水 半 桑 貝 志  
蘇 杏 其 右 薑

華蓋散 感寒邪咳嗽聲重 膈煩滿

頭目昏眩 麻 蘇 赤苓 陳

桑 杏 苒 右 參 蘇

上膈有右熱咳嗽聲重頭痛噤嚥稠粘中

滿嘔吐痰水 熱咳 去參氣盛去木感寒

惡寒無汗咳嗽鼻塞加麻 杏 發熱加柴 苓

六神丹

勞熱咳嗽久不愈加知門貝效嗽吐血加  
外生地杜痰嗽 益合四物湯 香參散

胸脇脹滿上氣喘效倚息不得睡臥

杏 參 桑 右 姜 棗

右咸瀉白散 齋而乾煩熱胸膈不利喘

促 桑 一兩 六 知 陳 桔 青

細 苓 車 益 合 香 蘇 飲 上 氣 喘 嗽

面目浮腫 蘇 杏 蘇 腹

梅各五文 陳音 桔 麻去根 桑蜜炙

膠乾 苑三子 車燈 右入姜合 宜宜 宜宜 宜宜 湯

欬嗽上氣喘促胸膈不利半七文 桔陳

青 車 參 桑 蘇燈 桑

厚杏三子 右加姜合 滋陰降火湯 酒

色過度陰虛火動勞嗽寒熱盜汗痰多

午後至夜嗽甚或痰有聲痰少面赤身熱脈數飯酒 白芍酒所 熟地接

天門 交門 木各五 陳加 栢蜜水 知

耳聾右姜棗水煎入瀝童便姜汁合 常肺湯

榮衛俱虛痰熱自汗咳喘痰壅 膠一 文

參歸地 苓 膏 為 木 耳 桑 棗 門 桑

白芍 寒熱自汗 苓 西 知 桑 參 半 柴

木 欬 桔 門 苓 奇 燈 膏 膠 車 燈 右

入生薑煎食後通服 桔梗湯 肺癰咳欬

胸膈隱痛吐膿血咽乾口燥二便秘澀先與參蘇飲  
 或小青龍湯鮮風寒邪後用此桔貝 歸 酒浸  
 萎枳 薏炒桑 蜜炙 已過 善射 杏炒  
 百合 燕 井 節 絡 右入薑 便秘加黃小使赤少加  
 芫通方五味六知又方有葶△瀉白散咳喘脇痛  
 胸滿氣促肺經蘊熱等証 桑灸六 桔 萎  
 外半 杏 各文 半五分 右入薑△神秘湯 上氣  
 喘急不得臥 橘 桔 蘇 五味 參等分

水煎食服定肺湯 上氣喘嗽 枳 橘 蘇 葱 五味  
 半耳炒 蘇炒 桑 杏 焙等 右入薑蘇葉  
 五味子湯 喘促脈伏厥者 五味 蘇 參 門 杏  
 橘 去白各半 右姜棗△清肺湯 芩 枳 桔 杏 陳  
 香 貝 桑 迨 歸 天 門 枳 杏 門 各七分  
 玄 耳 去 杏 具 玄 如 方 佳 地 膠 一十三  
 ○水腫門 附脹滿  
 內經曰諸濕腫滿皆屬於脾云又曰諸腹脹身屬  
 於熱靈樞曰內虛不足中寒濕令人中滿



白蒼 耳各青右姜棗△赤茯苓散水腫腹滿喘

急止 赤蒼 桑 貝升 耳 桔炒 杏 葶

炒各右△方通身腫滿自汗 莎 脹 蘇子

木各右△蘇飲上氣喘嗽面目浮腫言見氣

△三和散水腫喘急者宜下氣鏡如蘇首

分氣補心湯心氣鬱結四肢浮腫上氣喘急炒

香附炒 苓 桔各子 通 耳 芩 芎 前 青

枳 木各七 細 木各 芩 右 姜 棗 △分心氣散

七情停滯涎飲腹脹肢腫言見氣 一方如猪澤門

車薺瓜△木香派氣飲七情鬱結腰有積聚

脹滿面肢腫言見氣 △當歸散脾虛土不制水為

浮腫心腹堅脹喘急飯 赤蒼 木 煨 桂 通

赤芍 牡 栝 陳 木 等 方 如 蘇 瓜 △加味腎氣丸

脾腎虛損腰重脚腫小便不利 附施 白蒼

澤 桂 膝 酒 浸 車 酒 蒸 預 炒 山 菜 地 牡各

為末煉蜜丸空心米飲下△枳實湯 腹脹發

熱大便秘結脉洪名熱脹 朴 實半

大酒蒸桂 耳各五分 右姜棗嘔者加半

廣茂員解湯 熱脹腹有積聚者二便澀滯通

身鹿種半七分 朴歸 草 寇 芍

連 益銘五 柴 青陳 麴 耳各 澤三分

莪升 紅 兵 萊 各五分 右薑下乾如烏細

忌酒醋溫麴△大半夏湯中寒脹滿脈多強

逐半 桂 各五分 附炮去 實 苓 耳 朴

歸參 各五分 椒八下粒 右薑棗木香各五分 氣七

脾胃不和腹脹痰喘飲食不化 木 枳 青 香

陳香 莪 炮 乾 生 薑 歸 姜 黃 廷 木 枳 稜 櫻

寇 赤 苓 秋 冬 加 丁 香 乾 各 為 末 麴 糊 丸 薑 湯

下忌 荏 茹 烏 齒 莧

參香散一切氣脾虛脹滿痞悶 苓 青 各五分

參 香 附 腹 桂 耳各五分 桔 陳 實

半 桑 門 蘇 子 木 各五分 右薑棗燈心

草 荳 蔻 湯 腹 中 虛 脹 苓 歸 各五分 青

陳 各五分 實 半 草 蔻 益 耳 各五分

麴屑 木三分 澤 右入姜冬加芪 各

分消湯中滿鼓脹及脾虛發腫飽悶 蒼

陳 木 朴 實 苓 香附 猪

澤 腹各分 縮二分 木三分 右入姜燈草

和榮順氣湯脾弱血虛心腹脹滿兩足虛腫

歸酒洗 白芍酒浸 木炒 苓 烏藥 蒼

陳 畜 實 麴炒 莎 附 醋 瓜 膝酒洗

獨酒洗 澤 薏炒 通 各分 芍 六分 車 三分

右姜

蠶中湯 咬生冷飲寒腹脹心下痞痛

黃 陳 去 白 朴 丁香各三分 木 二分 棗 參

附 姜 車 各 各 半 分 右 姜 棗 嘔 者 加 半 食 麴

腹滿加菊 半分

諸蟲門 十又

安虫丸 虫不可直攻宜安之 枳 胡粉炒

川 練 子 去 皮 核 鶴 虱 炒 各 二 兩 枯 礬 半 為 末